

MATTU VAKATAM
AND
MATTU ANGA ADAIYALAM.

Edited by :

Dr. I. M. AZIZUDDIN, B.A., G.M.V.C., B.V.Sc., PH.D. (Edin.),
Principal and Head of the Department of Bacteriology,
Madras Veterinary College, Madras.


GOVERNMENT ORIENTAL MANUSCRIPTS LIBRARY.

MADRAS.

1954

PRICE Rs. 6—4—0.

PRINTED AT THE
SOLAR WORKS, MADRAS-1.



INTRODUCTION

The Government of Madras took up for consideration the question of publication of the various manuscripts in different languages on subjects like Philosophy, Medicine, Science, etc., early in May, 1948. Important Manuscripts Libraries in the Madras Presidency were requested to send a list of unpublished manuscripts with them for favour of being considered by the Government for publication. The Honorary Secretary of the Tanjore Maharaja Serfoji's Sarasvathi Mahal Library, Tanjore, alone complied with this request. This list as well as a similar list of unpublished manuscripts in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras, were carefully examined and tentative selection of manuscripts suitable for publication was made. The Government in their Memorandum No. 34913/48—IO, Education, dated 4—4—1949, constituted an Expert Committee with the Curator of the Government Oriental Manuscripts Library, Madras, as the Secretary, for the final selection of manuscripts suitable for printing and for estimating cost of publication.

The following are the members of the committee:—

1. Sri T. M. Narayanaswami Pillai, M. A., B. L.
2. „ R. P. Sethu Pillai, B. A., B. L.
3. „ C. M. Ramachandra Chettiar, B. A., B. L.
4. „ R. Krishnamoorthy, (Kalki)
5. Dr. N. Venkataramanayya, M. A., Ph. D.
6. Sri M. Ramanuja Naidu, M. A.
7. „ V. Prabhakara Sastri.
8. „ N. Venkata Rao, M. A.
9. „ H. Sesha Ayyangar.
10. „ Masti Venkatesa Ayyangar.
11. „ M. Mariappa Bhat, M. A., L. T.
12. Dr. C. Achyuta Menon, B. A., Ph. D.
13. „ C. Kunhan Raja, M. A., D. Phil.
14. „ A. Sankaran, M. A., Ph. D., L. T.
15. Sri Polakolam Rama Sastri.
16. „ S. K. Ramanatha Sastri.
17. Dr. M. Abdul Haq. M. A., D. Phil., (Oxon.)
18. Afzul-ul-Ulama Hakim Khader Ahmed.
19. Sri P. D. Joshi.
20. „ S. Gopalan B. A., B. L.
21. „ T. Chandrasekharan, M. A., L. T.

With the exception Sri Masti Venkatesa Ayyangar, and Dr. C. Kunhan Raja, the above members continued to be members of the Expert Committee

for 1950—51 also to which the following gentlemen were added in Govt. Memo. 7297—E/ 50—3, Edn., D/—19—5—'50 and Govt. Memo. No. 15875—E/50—4, Edin., D/—7—9—'50.

1. Dr. A. Chidambaranatha Chettiar, M. A., Ph. D.
2. Sri S. Govindarajulu, B. A., B. L., LL. B., BAR-AT-LAW.
3. Capt. G. Srinivasamurthy, B. A., B. L., M. B., and C. M.
5. Sri. T. V. Subba Rao, B. A., B. L.
6. Principal, College of Indian Medicine, Madras.

The members of the Committee formed into Sub-Committees for the various languages, Sanskrit, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Mahrathi, and Islamic Languages. They met during the month of May, 1949, at Madras and at Tanjore to examine the manuscripts and make a selection. The recommendations of the Committee were accepted by the Government and they decided to call these publications as the "MADRAS GOVERNMENT ORIENTAL SERIES", and appointed the Curator, Government Oriental Manuscripts Library, Madras as the General Editor of the publications under this series.

The following manuscripts were taken up for publication during 1949-50.

"A" FROM THE GOVERNMENT ORIENTAL MANUSCRIPTS LIBRARY, MADRAS

TAMIL

1. Kappal Sattiram
2. Anubhava Vaidiyya Murai
3. Attanakolahalam
4. Upadesa Kandam
4. Colan Purva Pattayam
5. Sivagnana Dipam

TELUGU

1. Ausadha Yogamulu
2. Vaidya Nighantu
3. Dhanurvidya Vilasamu
4. Yoga Darsana Visayamu
5. Khadga Laksana Siromani

SANSKRIT

1. Visanarayaniyam—(Thantrasarasangraha)
2. Bhargava Nadika
3. Hariharacaturangam
4. Brahmasutravrtti—Mitaksara
5. Nyayasiddhanta Tattvamrtam

MALAYALAM

1. Garbha Cikttsa
2. (a) Vastulaksanam
(b) Silpavisayam
3. Mahasaram
4. Kanakkusaram
5. Kriyakramam
6. Kanakkusaram—(Balaprabodham)

KANNADA

1. Lokopakaram
2. Rattamatam
3. Asvasastram
4. Vividha Vaidya Visayagalu
5. Sangitaratnakara
6. Supasastra

ISLAMIC LANGUAGES

1. Jamil-Al-Ashya
2. Tibb-E-Faridi
3. Tahqiq-Al-Buhran
4. Safinat-Al-Najat

“B” FROM THE TANJORE MAHARAJA SERFOJI'S
SARASVATHI MAHAL LIBRARY, TANJORE

TAMIL

1. Sarābendra Vaidya Murai (Diabetes)
2. Do, (Eyes)
3. Do, (Anaemia)
4. Do, (Svasakasam)
5. Agastiyar 200
6. Konkanarsarakku Vaipu
7. Tirucoirrambalakkovaiyar with Padavurai
8. Talasamudram
9. Bharatanatyam
10. (a) Pandikeli Vilasa Natakam
(b) Pururava cakravarti Natakam
(c) Madana Sundra vilasa Natakam
11. Percy Macqueen's Collection of Polklore in the Madras University Library.
12. Ramayan Ammanai

TELUGU

1. Kamandakanitisaramu
2. Taladasapranapradipika
3. Raghunatha Nayakabhyudayamu
4. Rajagopala Vilasamu
5. Ramayanamu by Katta Varadaraju

MAHRATHI

1. Natyasastra Sangraha
2. (a) Book of Knowledge
(b) Folk Songs
(c) Dora Darun Veni Paddhati
(d) Asvasa Catula Dumani
3. (a) Pratapasimhendra Vijaya Prabandha
(b) Sarabhendra Tirthavali
(c) Lavani
4. Devandra Kuravanji
5. Bhakta Vilasa
6. Sloka Baddha Ramayana

SANSKRIT

1. Asvasastra with Tricolour illustrations
2. Rajamrganka
3. Anandakandam
4. Ayurvedamahodadhi
5. Gita Govinda Abhinaya
6. (a) Colacampu
(b) Sahendra Vilasa
7. Dharmakutam—Sundara Kanda
8. Jatakasara
9. Visnutattvanirnaya Vyakhya
10. Sangita Darpana
11. Bijapallava

During 1950, only the sub-committee for T. KANADA met in the month of July 1950 at Madras.

The following books were taken up for publication during 1950—51.

TAMIL

1. Datcanayanar-Vaidiya-Attavanai
2. Vaididiyak Kalanciyam
3. Anubhava Vaidiya Murai Vol. 3

TELUGU

1. Saivacarasangrahamu
2. Anubhava Vaidyam
3. Abinayadarpanumu

SANSKRIT

1. Arogyacintamani
2. Tattvasara with Ratnasarini
3. Sutrarthamrta Lahari
4. (a) Ratnadipika
(b) Ratnasastra

MALAYALAM

1. Asvacikitsa
2. Phalasarasamuccaya

KANNADA

1. Vaidya Sara Sangraha Vol. I

During 1951—52, only the Sub-committees for TAMIL, TELUGU and MALAYALAM met in the month of April 1951. The following books were taken up for publication in the various languages during 1951—52.

TAMIL

1. Saptarisinadi Vol. I (Mesalagna)
2. Karnatakarakakkal Savistara Caritram
3. Bharata Siddantham
4. Pillaippinivakatam
5. Anubhava Vaidyam Vol. 4
6. Mattuvakatam

TELEGU

1. Brahmaavidya Sudharnavamam
2. Ragatalacintamani
3. Vaidyacintamani
4. Kumararamuni Katha
5. Katamaraju Katha

SANSKRIT

1. Devakeralam—Candrakala Nadi
2. Patanjala Yogasutra Bhasya Vivarana by Sri Sankaracarya

MALAYALAM

1. Kilivandusamvadam
2. Advaita Vedantam
3. Barhaspatyasutra with Malayalam commentary
4. Karanapaddhati

KANNADA

1. Sadgururahasyam

ARABIC

- 1, Shawakil-Ul-Hur

In the Government Memorandum No. 18947-E/52-2, Edn., dated 7—8—1952, a few changes were made in the personnel of the Expert Committee.

The names of the following members were deleted :

1. Sri V. Prabhakara Sastri.
2. „ C. Achyuta Menon.
3. „ M. Abdul Haq.

The following gentlemen were included as members of the Expert Committee :

1. Sri M. Somasekhra Sarma.
2. Dr. V. Raghavan, M. A., Ph. D.,
3. „ R. Nagaraja Sarma, M. A., Ph. D.,
4. „ S. Krishna Nayar, M. A., Ph. D.,
5. Profosser S. A. Bukhari, M. A.,

The Sub-Committee for all the languages met during September 1952 for selecting manuscripts for publication.

The following manuscripts were taken up for publication during 1952—53.

TAMIL

1. Saptarisinadi Volume II (VRISHBHA LAGNA,,
2. Temple Inscriptions of South India Vol. I

TELUGU

1. Sariramu.

KANNADA

1. Bijjalaraya Carita.
2. Vaidyasara Sangraha Volume II

MALAYALAM

1. Vidyamadhaviyam
2. Sarvasadharana Cikitsa.
3. Visa Cikitsa and Visappattusaram..

SANSKRIT

1. Nyayaratnam with commentary Dyutimalika.
2. Cikitsatilakam.
3. Nr̥ttaratnavali.

The Government in their G. O. Ms. No. 1820 Education dated 4—8—1952 sanctioned a grant of rupees 9,000 to the Dr. V. Swaminatha Iyer's Tamil/Library, Adyar, towards the publication of the following/manuscripts as part of the "Madras Government Oriental Series".

1. Tiruvacaka Vyakhyanam.
2. Mahabharata Cudamani.

It is hoped that the publication of most of the important manuscripts will be completed within the next four years.

Some of the manuscripts taken up for publication are represented by single copies in the Library and consequently the mistakes that are found in them could not be corrected by comparing them with other copies. The editors have, however, tried their best to suggest correct readings. The wrong readings are given in round brackets and correct readings have been suggested in square brackets. When different readings are found, they have been given in the footnotes except in the case of a few books in which the correct readings have been given in the footnote or incorporated in the text itself.

The Government of Madras have to be thanked for financing in the entire scheme of publication although there is no drive for economy in all the departments. My thanks are due to the members of the Expert Committee who spared no pains in selecting the manuscripts for publication. I have also to thank the various editors, who are experts in

their own field, for readily consenting to edit the manuscripts and see them through the press. The various Presses that have co-operated in printing the manuscripts in the best manner possible also deserve my thanks for the patience exhibited by them in carrying out the corrections made in the proofs.

The present work "MATTU VAKATAM" and "MATTU ANGA ADAYALAM" deals with the names of the diseases common among animals and the remedies for them in the form of medicines and Mantras in detail. The press copy was prepared from six manuscripts of this Library as described below:

1. D. No. 1980: Paper, folios II, Size, $13\frac{1}{4} \times 8\frac{1}{2}$ inches Lines, 25 on a page.
2. R. No. 1451: Paper, folios 6, Size, $11 \times 9\frac{3}{4}$ inches, Lines, 20 on a page. Transcribed from the palmleaf manuscript bearing R. No. 352 purchased from Tirumayilai Sri Jambulingam Pillai during the year 1916—17.
3. R. No. 2192: Paper, Folios 71, Size, $13 \frac{3}{8} \times 8\frac{3}{4}$ inches, Lines 26 on a page. Transcribed from the manuscript belonging to Sri R. Krishnaswami Pillai, Siddha Vaidyar, Santapuram, Trichi District during the year 1949—50.
4. R. No. 2229: Palm-leaf, Folios 11, Size, $11 \times 1 \frac{1}{8}$ inches—Lines, 7 on a page, Purchased from Sri R. Krishna, swami Pillai, Siddha Vaidyar, Santapuram, Trichi District during the year 1949—50.
5. R. No. 2249: Palm-leaf, Folios 124, Size, $11\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ inches, Lines, 6 on a page.
6. „ 2329: Palm-leaf, Folios, 11, Size $11\frac{1}{4} \times 1$ inches, lines, 7 on a page. These two manuscripts were purchased from Sri A. M. Gopala Iyer, 28, Boag Road, Mambalam, Madras, during the year 1949—50.

Govt. Oriental Manuscripts }
Library, }
Triplicane, Madras-5. }
20—2—1954 }

T. CHANDRASEKHARAN,
General Editor,
Madras Govt. Oriental Series.

PREFACE

The editing of this book owes its origin to the initiation taken by the Government of Madras in the collection and publication of old manuscripts in different languages on various subjects. Several manuscripts including those on palm leaves in many regional languages are available on treatment of animal diseases in India from very early times. These are commonly known in Tamil as Vakatams.

Many of these are only compilations of receipts of common bazaar drugs and green herbs. In remote villages where qualified Veterinary Surgeons are not available, these receipts are still being used with indifferent results. Those trained in modern Veterinary Medicine and Animal Husbandry are unfortunately not in a position to use these medicines with rationale, owing to their being drugs whose therapeutic efficacies are not available in an organised scientific system or manner. Hence no definite opinion can be formed on their usefulness. If the actions and doses of these indigenous drugs could be assessed scientifically, these would go a long way in popularising the indigenous system of medicine. This naturally throws a heavy responsibility upon the Veterinarians and the Government. I hope and trust the Government will give necessary fillip to this work.

This work is based on six Tamil manuscripts available in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras bearing Nos. R. 2192, R. 2329, D. 1980, R. 1451, R. 2229, and R. 2249.

The material contained in these manuscripts has been rearranged according to the nature of the diseases etc., dealt with, without in any way changing the substance.

The book now edited comprises of two Parts, Part I with sections I to XV and Part II with sections XVI only. The first part deals with contagious and non-contagious diseases including systemic diseases, their symptoms and treatment. In fact it is in a way comparable to the standard book on Veterinary Medicine in German, English and other languages viz., Special Pathology and Therapeutics of the diseases of domestic animals by Huttyra and his colleagues, The second part deals with Animal Husbandry with particular reference to selection of animals for various types of work and the significance of hair twists.

The diseases dealt with cover a wide range of morbid conditions in cattle, horses, sheep and goats. The symptoms are clearly dealt with. Most remedies offered are those that could be procured from the bazaar, or forests, while some are difficult to understand. In certain diseases the remedies prescribed are not in keeping with rational treatment. In fact, I am afraid the remedies, if applied, will be worse than the disease itself. I have in mind particularly those remedies where firing (with red hot iron) is prescribed-Cautery has its own place in modern medicine. In fact, it is an accepted practice for certain types of chronic affections of tendons and bones. But the conditions for, and type of, firing advocated in the manuscripts will result in pain and extreme damage to the skin.

The portions dealing with preventive measures in the control of contagious diseases are largely in keeping with modern ideas. Dieting of sick animals also finds a place. Superstitions and magic also find a place. Certain portions dealing with infectious diseases make use of modern English terms suggesting that some of the authors might have had contact with modern medicine.

The second part deals with conformation of animals to be selected for various types of work-slow work, fast work, trotting etc. It also describes the hair-twists in cattle and their significance. In fact, the more orthodox section of the Indian Farmers pays great attention to this aspect in the selection of animals.

While it has not been possible to ascertain the original date of writing of these manuscripts, I am assured by the Curator, Government Oriental Manuscripts Library, that these manuscripts are not less than one hundred years old. All the modern learning in Veterinary Science in India could be said to have started with the opening of the first Veterinary College in Babugarh in 1874 (later shifted to Lahore). The first Veterinary College in South India was founded in Madras in 1903. Thus it would appear that even before the advent of Western Medicine, there were many indigenous systems of medicines practised by Tamilians. There is reason to believe that quite a few of these are still practised in rural areas by village Vaidyas (doctors).

It is hoped that this book will be of great help to understand ancient systems of medicine indigenous to South India. At the present moment when there is a great awakening of the public for the study of regional languages, books such as this will go a long way in the dissemination of knowledge to the lay public.

A popular study of Veterinary Science as a means of directly reducing animal suffering and of benefitting the world's food production is very important and urgent. It is hoped this work will achieve that object to a certain extent.

I undertook the scientific editorship of this book in view of its importance to Livestock improvement and Industry and through these to the national economy with a deep sense of responsibility. While every effort has been made to avoid errors, in a work of this nature it may be inevitable that typographical and other errors remain undetected.

To Sri T. Chandrasekharan, Curator Government Oriental Manuscript Library, I owe a deep debt of gratitude for his unfailing help and courtesy. My thanks are also due to my colleague Sri R. Balaprakasam for his help in comparing the index.


Madras Veterinary College, }
 Madras, }
 19—2—1954 }

Dr. I. M. AZIZUDDIN,
 Editor.

at
en
or
lie
fr
n
cri
ac
Bu
res

gi
ar
po
su
m

fo
b
d
si



முன்னுரை.

சென்னை அரசாங்கத்தார், பல்வேறு மொழிகளிலுள்ள பழங்கால எடுகளைச் சேகரித்து அவைகளைப் பதிப்பிக்கும் நன் முயற்சியின் பயனாக இப்புத்தகம் வெளிவர ஏதுவாயிற்று. பிராணிகளின் வியாதிகளைக் குணப்படுத்தும் முறைகளைக் கூறும் பழங்கால எடுகளும் எட்டுச் சுவடிகளும் நெடுநாட்களாகவே பல்வேறு மொழிகளிலிருந்து வந்திருக்கின்றன. தமிழில் இந்நூல்களை 'வாகடம்' என அழைப்பர்.

இவ்வாகடங்கள் சாதாரணமாய்க் கடைகளில் கிடைக்கும் மருந்துகள், பச்சிலை மருந்துகள் ஆகியவைகளின் உபயோகங்களைக் கூறுகின்றன. தேர்ச்சி பெற்ற கால்நடை மருத்துவர்களின் உதவி கிடைக்க இயலாத உள்நாட்டுக் கிராமங்களில் இம்முறைகளை இந்நாளிலும் கையாளுகிறார்கள். நவீன விஞ்ஞான முறைப்படி படித்துப் பட்டம்பெற்ற கால்நடை மருத்துவர்கள் இவ்வாகடங்களைப் பின்பற்ற இயலாதவர்களாய் இருக்கிறார்கள். ஏனெனில், இவைகளில் கூறப்படும் மருந்துகளின் குணங்களையும், பிணி தீர்க்கும் வழியையும் வரையறுத்துக் கூறும் விவரங்கள் கிடைக்காததாலேயாம். மேலும் சில முறைகள் காரணாரணங்களை அனுசரிக்காமல், அறுபவ முறைகளாகவே இருப்பதால் இவைகளைப்பற்றி ஒரு முடிவுக்கு வருவது சற்று கடினமே. இவ்வேடுகளில் கூறப்பட்டுள்ள நாட்டு மருந்துகளின் குணங்களையும், பிணி தீர்க்கக் கொடுக்கும் அளவுகளையும் குறித்து, விஞ்ஞான ரீதியாக ஒரு நூலிருக்குமாயின், இம்மருந்துகளின் உபயோகத்தை மக்களிடையே பரப்பலாம். இது கால்நடை மருத்துவர்களும் அரசாங்கமும் பொறுப்புடன் ஏற்று முடிக்கவேண்டிய காரியமாம். அதற்கு அரசாங்கம் வேண்டிய உதவியும் ஊக்கமும் அளிக்குமென நம்புகிறேன்.

சென்னை அரசாங்க "கீழ் நாட்டு எட்டுப் பிரதி நூல்திலையத்", திலுள்ள R. 2129, R. 2329, D. 1980, R. 1451, R. 2229, R. 2249, ஆகிய எண்களுள்ள ஆறு தமிழ்எடுகளின் ஆதாரங்களிலிருந்து இந்நூல் உருவாகியுள்ளது. இதில், இவ்வேடுகளிலுள்ள விஷயங்கள், சாராட்சம் மாறாமல், வியாதியின் தரவாரியாக மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்நூல் இரண்டு பாகமாக அமைந்துள்ளது. முதல் பாகத்தில் பதினைந்து பிரிவுகளும், இரண்டாம் பாகத்தில் பதினாறு பிரிவுகளும் அடங்கியுள்ளன. முதல் பாகத்தில் தொத்து நோய்கள், மற்ற நோய்கள் ஆகிய இவைகளின் குணங்களும், அவைகளைக் குணப்படுத்தும் வழிகளும் உள்ளன.

அஃதாவது ஜெர்மன், ஆங்கிலம் முதலிய மொழிகளில் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஹூடராவும் அவரது சகாக்களும் எழுதிய “கால் மருத்துவ சாஸ்திர” புத்தகத்திற்கு இதை ஒப்பிடலாம். இரண்டாம் பாகத்தில் பிராணிகளின் பராமரிப்பும் விசேஷமாக பல் வேறு வேலைகளுக்கு அவைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறைகளும் சுழிகளின் பலாபலன்களும் உள்ளன.

மாடு, குதிரை, செம்மறியாடு, வெள்ளாடு ஆகியவைகளுக்கு உண்டாகும் பலவித வியாதிகளைக் குறித்து விபரங்கள் இவ்வேடுகளில் காணப்படுகின்றன. வியாதிகளின் குணங்கள் தெளிவாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. சிகிச்சைக்காகக் கூறப்படும் மருந்துகளில் பல சாதாரணமாய்க் கடைகளிலும், காடுகளிலும் கிடைக்கக்கூடியவை. ஆனால், சில மருந்துகள் என்னவென்று புரியக்கூடாதனவாயிருக்கின்றன. மேலும் சில வியாதிகளுக்குக் கூறப்படும் சிகிச்சை முறைகள் நவீன விஞ்ஞான ரீதிக்கு ஒவ்வாதனவாயிருக்கின்றன. உண்மையைக் கூறுமிடத்து, சில வியாதிகளுக்குக் கூறப்படும் சிகிச்சை முறைகள், வியாதியால் ஏற்படும் தீங்கைவிட அதிகத்திற்கு விளைவிப்பனவாக இருக்கின்றன. உதாரணமாக, வியாதிக்காகச் சூடுபோடுதலைக் கூறலாம். நவீன விஞ்ஞான வைத்திய முறையில் கூட சூடு போடுதலை ஒருவித சிகிச்சை முறையாகக் கருதிக் கையாளுகிறார்கள். ஆனால் அதை எலும்பு, தசைநார் ஆகியவைகளில் ஏற்படும் நாட்பட்ட வியாதிகளுக்கே உபயோகிக்கிறார்கள். இந்த வாகட சாஸ்திரத்தில் கூறியுள்ளபடி எல்லா வியாதிகளுக்கும் சூடு போடுதலை மேற்கொண்டால், பிராணிகளுக்கு அதிக வலியும், தோலுக்குத் தீங்கும் ஏற்படும் என்பது எனது நம்பிக்கை.

இந்நூலில் தொத்து வியாதிகளைத் தடுக்கும் முறைகளைக்கூறும் பிரிவு, பெரும்பாலும் நாம் நவீன விஞ்ஞான ரீதியில் கொண்டுள்ள வழிகளை ஒட்டியே இருக்கிறது. நோய்கண்ட பிராணிகளுக்கு அளிக்கவேண்டிய தீனியைக் குறித்த விபரமும் இதன்கண் உள்ளது. மேலும் புராதன நம்பிக்கைகளும், மார்திரிசமும் கூட இடம்பெற்றுள்ளன. சில தொத்து வியாதிகளைக் கூறும் பகுதிகளில், நவீன ஆங்கிலப் பதங்களும் வருவதை நோக்கினால், இவைகளின் ஆசிரியர்கள் நவீன வைத்திய சாஸ்திரத்துடன் தொடர்புடையவர்கள் என ஊகிக்க இடமுண்டு.

இரண்டாவது பாகத்தில் பலவித வேலைகளுக்கு அஃதாவது மெதுவாகவோ, வேகமாகவோ விரைவாய் ஒடியோ செய்யவேண்டியவேலைகளுக்குத் தகுந்தவாறு தெரிந்தெடுக்க உபயோகமான பிராணிகளின் உடற் கூற்றைப்பற்றிய விபரங்கள் உள்ளன. மேலும் மாடுகளிடம் காணப்படும் சுழிகளைக் குறித்தும் அவைகளின் பலாபலன்களைக் குறித்தும் ருசிகரமான தகவல்களும் உள்ளன. இக்காலத்தும் நம்நாட்டு விவசாயிகளில் பலர், மாடுகளை வாங்கும்போது அவைகளின் சுழிகளைக் கவனித்த பின்பே வாங்குகிறார்கள்.

இவ்வேடுகள் எழுதப்பட்ட காலத்தைச் சரியாக நிர்ணயிக்க முடியா விடினும், உத்தேசமாகக் கூறுமிடத்து, இவையாவும் சுமார் ஒருநூறு ஆண்டுகட்கு முற்பட்டவையே என நூல்நிலைய அதிகாரி மூலம் அறிகிறேன். இந்தியாவில் முதன் முதலில் 1874-ஆம் ஆண்டு பாபுகாரில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கால்நடை வைத்தியக்கல்லூரியே (பிறகு இது லாகூருக்கு மாற்றப்பட்டது) நவீன பிராணி வைத்தியத்துக்கு அடிப்படை எனக் கூறலாம். தென்னிந்தியாவில் 1903-ம் ஆண்டு சென்னையில் கால்நடை வைத்தியக் கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. மேல்நாட்டு பிராணிவைத்தியக்கலை தென்னிந்தியாவில் பரவுவதற்கு முன்பே, தமிழ்நாட்டில் வாகட சாஸ்திரம் மக்களால் அதுசரிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறதென்பது தெள்ளெனத் தெரிகிறது. இம்முறை இன்றும் செய்முறையில் இருந்து வருகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நூல் பழங்காலத் தென்னாட்டுப் பிராணிவைத்திய முறையைக் கற்றறிய மிகவும் உதவியாக இருக்குமென நம்புகிறேன். மேலும், பிரதேச மொழிப்பயிற்சியில் மக்களுக்கு புத்துணர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ள இக்காலத்தில் பொதுமக்களிடையே பழந்தமிழ் பிராணி வைத்திய முறையைப் பரப்ப ஒரு சாதனமாகவும் உதவும்.

பொதுமக்கள் பிராணிவைத்திய முறைகளைக் கற்றறிவதன் மூலம் அவைகளின் கஷ்டங்களையும், வியாதிகளையும் குறைப்பதுமன்றி, உலக மக்களுக்கு முக்கியமானதும், அவசியமானதுமான அதிக உணவு உற்பத்தியில் சீரிய பங்கெடுத்தக் கொண்டவராவார்கள். இந்நூல் அதற்கு ஓரளவு உதவும் என்று நம்புகிறேன்.

கால்நடை அபிவிருத்தி, கால்நடை வியாபாரம் ஆகியவைகளையும், இவை மூலம் தேசிய சேமிப்பையும் முக்கிய குறிக்கோளாகக் கொண்டே இந்நூலை விஞ்ஞான ரீதியில் வெளியிடப் பதிப்பாசிரியராக நான் இப்பணியை மேற்கொண்டேன். பிழைகளைக் கண்டுபிடித்து அவைகளை நீக்க முயன்றிருக்கிறேன். ஆயினும் இம்மாதிரியான நூல்களில் எழுத்து மாறுபட்டால் சாதாரணமாக ஏற்படும் பல பிழைகள் இன்னும் கண்டு பிடிக்காமல் இருக்கலாம்.

சென்னை அரசாங்கக் கீழ்நாட்டு ஏட்டுப்பிரதி நூல் நிலைய அதிகாரி திருவாளர். T. சந்திரசேகரன் செய்த உதவிக்கும், காட்டிய நல்லுணர்ச்சிக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி அவருக்கு உரித்தாகுக. அட்டவணையைச் சரிபார்க்க உதவிய எனது சகா R. பாலபிரகாசத்துக்கும் எனது நன்றி உரித்தாகுக.

சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி,
சென்னை.
19-2-54

ஐ. எம். அசீசுமன்.

பதிப்பாசிரியர்.

மாட்டு வாகடமும் மாட்டு அங்க அடையாளமும்.

பொருளடக்கம்.

பாகம் I.

	பக்கம்.
I. தொத்து நோய்கள் ...	1
II. ஜீரண உறுப்புக்களின் வியாதிகள் ...	49
(1) வாய், பற்கள் ஆகியவைகளின் வியாதிகள் ...	49
(2) இரைப்பை, குடல் சம்பந்தப்பட்ட உறுப்புக் களின் வியாதிகள் ...	51
III. சுவாசாசயம், இரத்தவோட்டம் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் ...	86
(1) மூக்கு சம்பந்தமான வியாதிகள் ...	86
(2) நுரையீரல், இருதயம் மற்ற மார்புக் கூட்டில் இருக்கும் அவயவங்களின் வியாதிகள் ...	87
IV. ஜனனேந்திரிய-மூத்திர சம்பந்தமான வியாதிகள் ...	95
V. நரம்பு சம்பந்தமான வியாதிகள் ...	102
VI. கண் வியாதிகள் ...	109
VII. காது வியாதிகள் ...	114
VIII. சரும வியாதிகள் ...	115
IX. குளம்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் ...	118
X. வாத நோய்கள் ...	120
XI. வீக்கம் காணும் வியாதிகள் ...	125
XII. சுர நோய்கள் ...	134
XIII. எலும்பு முறிவு, காயங்கள் ...	139
XIV. பாம்பு முதலிய விஷஜந்துக்களின் கடி ...	144
XV. கலம்பகமான வியாதிகள் ...	150

பாகம் II.

XVI. மாட்டு அங்க அடையாளம், சுழி, மாடுகளைத் தேர்ந் தெடுத்தல் ...	206
(1) சவாரி வண்டிகளுக்கு உபயோகமான காளை மாடுகளுக்குப் பொருந்தும் இலக்கணங்கள் ...	206
(2) மாடுகளின் குற்றங்கள், அடையாளங்கள், சுழி கள், பலன்கள் இவற்றை அறியும் முறை ...	208
(3) சுழி இலக்கணம் ...	215

பிழையுந் திருத்தமும்.

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
1	17-ஆம் வரியைச் சேர்க்க		பாகம்—I
12	5	பாந்த	ரத்த
26	24	விஷ ரத்தத்தினுட்	விஷ சரத்தினுட்
27-ஆம் பக்கம் வரியாக		“ஜலபயரோகம்” என்று சேர்க்கவும்.	
25	27	அதாவது	அதாவது
36	8	குறிப்பு:—	21-ஆவது
„	21	மூக்கடைப்பானும்	123. மூக்கடைப்பானும்
47	17	Epsam salt	Epsom salt
„	18	Mag self	Mag. sulph
60	14	வாந்தியினால்	வாய்க் கிரந்தியினால்
87	17	அவயங்களின்	அவயவங்களின்
95	1	VI	IV
105	1	அழல்	சுழல்
144	3	XVI	XIV
205	39	எழுதியது	எழுதியது
206	1	Part	பாகம்
„	2	இலக்ஷண நூல்	இலக்ஷண நூல்
208	5	Part	Delete
209	4	தேல்	தோல்
214		★	Delete
215	1	Part	Delete

மாட்டு வாகடமும்

மாட்டு அங்க அடையாளமும்

காப்பு விருத்தம்.

சிரகிரி மேவிய கரிமுக னிருகழல்
பரவினர் கருதுபவர் நினைவினில் நிதம்வரும்
கரி முகனடி காப்பாமே.

ஓராணைக் காவினுறை என்னுனை கன்றளித்த
போராணைக் கன்றுதனைப் போற்றினால்—வாராத
புத்திவரும் பத்திவரும் புத்திரஉற் பத்திவரும்
சக்திவரும் சித்திவரும் தான்.

சிரகிரி மருவிய கரிமுக னிருகழல்
பரவினர் கருதுதல், விரைவினில் வருமே.


ஆளுங் கணபதியே யடியானின் றன்னை
நானுமலர் கொண்டு நாம்பணி வோம்
ஓம் மாதங்கி ஓம் பரமேசுவரி
பார்வதி லட்சுமி.

I தொத்து நோய்கள்.

1. கீத வெக்கை.

குணம்:—மயிர் சிலிர்க்கும்; வாயிலிருந்து நீர் விழும்; புல் மேயாமலிருக்கும்.

பக்குவம்:—எள்ளை அரைத்து வெண்ணெயில் கலந்து கொடுத்து இரண்டு

புறத்திலும்  இந்த மாதிரி சுடவும். குணமாகும்.

2. அழல் வெக்கை.

குணம்:—புல்லை மேயாமல் இருக்கும்.

பக்குவம்:—விலாவில்  இந்த மாதிரி சுடவும்.

வேறு:—அடிக்கடி நீர் விட்டுக்கொண்டு இருக்கும். இரண்டு கண்களும் சிவந்திருக்கும்.

பக்குவம்:—நிலைப்பனை வேரையும், பச்சை நெல்லிக்காயையும் காடியில் அரைத்

துக் கொடுத்து, பிறகு முன்னும் பின்னும் வீ == இந்த மாதிரி சுடவும். குணம்.

3. வெக்கை.


குணம்:—மயிர் சிலிர்த்தும், வாயிலிருந்து நீர் விழுந்தும், சோர்ந்தும் நிற்கும்.

பக்குவம்:—விளக்கெண்ணெய் கொடுக்கவும். உடனே குணம். சுடவே வேண்டியதில்லை.

4. அழல் வெக்கை.

குணம்:—சீதமும், சாணமும் கலந்து இருக்கும்.

பக்குவம்:—வசம்பையும், எண்ணெயையும், கவிழ்தும்பை சாற்றை விட்டு

அரைத்துக்கொடுத்து, நீர் வரியே சுற்றி  இந்த மாதிரி சுடவும். குணமாகும்.

5. அளல் வெக்கை.

குணம்:—முதுகு சுடும்; கண் சிவந்து காட்டும்.

பக்குவம்:—வெதுப்படக்கி யிலைச்சாறு $\frac{1}{4}$ -படி, விளக்கெண்ணெய் இவற்றை மோருடன் கலந்து கொடுக்கவும். குணமாகும்.

6. பெரு வெக்கை.

குணம்:—செங்கைப்போல் சாணமீடும்.

பக்குவம்:—பொன்னாக்கண்ணி, வல்லாரை நீர்ப்பூசணியிலை இவைகளை ஜலம் விட்டறைத்து, உருண்டைசெய்து, பசுவின் பாலில் கரைத்துக் கொடுக்கவும். குணமாகும்.

7. பெரு வெக்கை

குணம்:—சாணி போடும்போது நாமும்.

பக்குவம்:—கடப்பம்பட்டை, கடுக்காய் இவைகளை நைய அரைத்து, மோரில்

கலந்து கொடுத்து, விலாவில் **3-E** இந்த மாதிரி சுடவும்.

10-நாழிவயையில் தண்ணீர் காட்டக்கூடாது. குணமாகும்.

8. ருள் வெக்கை.

குணம்:—இருந்தாற்போல் இருந்து கருப்பஞ்சாறுபோல் நீர்விடும்.

பக்குவம்:—புட்டிவெல்லம், பழம்புளி இவைகளை அரைத்துக்கொடுக்கவும்.
குணம்.

9. நீத வெக்கை.

குணம்:—மூக்கில் நீர் வடிந்தும்; தலை நடுக்கம் கொடுத்தும், கால் தணித்து
நிற்கும்.

பக்குவம்:—இதற்கு மருந்து அவசியமில்லை. பின்னங்காலைக் கொடுத்துப்

பக்கத்தில் முழுதும் **வாட** இந்த மாதிரி சுடவும். குண
மாகும்.

10. பெரு வெக்கை.

குணம்:—பூக்கினால் அனல் பறந்து, கண் சிவந்திருக்கும்.

பக்குவம்:—வெதுப்படக்கி, நாழி எள் இவற்றைக் கலந்து கொடுக்கவும்.
குணமாகும்.

11. அழல் வெக்கை.

குணம்:—நீர் விடும்பொழுது காற்றுப்பறியும்.

பக்குவம்:—தென்னம்பாளை, நெல் உமி இவைகளை இடித்துக் காடியில் கலந்து
கொடுக்கவும். குணமாகும்.

12. அடைப்பாள்.

குணம்:—கன்று விழும்.

பக்குவம்:—புங்கம்பழத்தை வென்னீர் விட்டரைத்துக் கொடுக்கவும். குணமாகும். பூவாசம் பொடிசெய்து, ஆவின் வெண்ணெயில் கலந்து கிரசில் முளைக்குச் சரியாகப் பூச, உடனே குணமாகும்.

13. முன்னடைப்பாள்.


குணம்:—முன்னம் கால் நடுவே வீங்கும்.

பக்குவம்:—கோழியவரைச் சாற்றுடன் அமசதாகத்தைக் கூட்டி அரைத்துக் கொடுக்கவும் குணமாகும்.

14. உள்ளடைப்பாள்.

குணம்:—மயிர் சிலிர்த்து, வாயினால் நீரோடி, தூங்கிவிழும்.

பக்குவம்:—வெநாயம், மிளகு இவற்றை அத்திசாற்றைவிட்டு அரைத்து, ஆவின்நெய்யில் கலந்து, பிசறிக் கொடுக்கவும். இரண்டு விலாவிலும்

 இந்த மாதிரி குடு போடவும். குணமாகும்.

வேறுவிதம்:—பக்குவம்:—கீழ் க்காப்ப்பச்சை, வெற்றிலை இவற்றை உரலில் போட்டு இடித்து உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். சுடவேண்டியதில்லை.

15. முன்னடைப்பாள்.


குணம்:—மூன்று நாள்வரை மேயாமல், தேகமெல்லாம் நடுக்கமும், கண்களில் பீளை சாடியும் கொண்டிருக்கும்.

பக்குவம்:—கிராப்புத்தோலை யரைத்து, சங்கந் குப்பி இலைச்சாற்றில் பிசறி மோர்விட்டுக் குழப்பி, விளாங்காடளவு சேர்த்து உள்ளுக்குக் கொடுத்து, மேலுக்குப் பூசுவைக்கவும். குணமாகும்.

16. முன்னடைப்பாள்.

குணம்:—தொண்டை வீங்கும்.

பக்குவம்:—ஓமத்தை யரைத்து அத்தியிலைச்சாற்றை விட்டுக் குழப்பிக்,

கொடுத்து, உடனே இரண்டு விலாப்புறத்திலும்  இந்த

மாதிரி சுடவும். வியாதி உடனேதீரும் (இது கைகண்ட முறை)

17. ஸந்த அடைப்பாள்.

குணம்:—வாய் திருகுபோட்டும், தலை நாணியும், தன்னைத்தான் அறியாமலும், மேயாமலும் இருக்கும்.

பக்குவம்:—வெதுப்படையையும், ஓட்டாடையையும் சேர்த்து, அரைத்து, ஆவின்மோரில் கலந்து கொடுக்கவும். மூன்றுநாள்வரை புற்று மண்ணைக் காடிவிட்டரைத்து, காய்ச்சி தேகத்தில் பூசவும். குணமாகும்.

18. குதிரை வலிப்பு.

குணம்:—மாட்டிற்குமுண்டு. நெஞ்சருகே வலிக்கும்.

பக்குவம்:—பூண்டு, வெங்காயம், வெள்ளொருக்கின் தண்டு இவற்றையறைத்து இலைக்கள்ளிச்சாறும், பழைய நீரும், 1-படி நல்லெண்ணெயும் கலந்து, முன்னரைத்த மருந்தையும் போட்டுக் குழப்பிக் கொடுத்து, மறுநாள் வெங்காயம் வெள்ளொருக்கின் கொழுந்து இவைகளை மைபோல் அரைத்துக் கர்ப்பூரவல்லிச் சாற்றில் கரைத்து நசியம் செய்யவும். குணம்.

19. அடைப்பாள்.

குணம்:—வாயினால் தண்ணீர் விழும். நாக்கு வீங்கும்.

பக்குவம்:—பூவரசம் விதை, எள்ளு இவற்றை வென்னீர் விட்டரைத்துக் கொடுக்கவும்.

வேறுவிதம்:—குணம்:—வயிறு வீங்கும்; மயிர் சிலிர்க்கும்; தலையைத் தாழ்த்திக்கொண்டே நடக்கும்.

பக்குவம்:—சுங்கங்குப்பி, முள்ளி இவற்றை அரைத்துக் கொடுக்கவும்.

4

இந்த மாதிரி சுடவும். குணமாகும்.

20. அடைப்பாள்.

குணம்:—முழங்கால் சுமந்து வீங்கும்; மயிர் சிலிர்க்கும்; சிவந்த நீர் விடும்.

பக்குவம்:—மிளகையும், இலுப்பைப் பிண்ணாக்கையும், அவுரிச் சாற்றில் அரைத்துக் கொடுக்கவும். குணமாகும்.

21. புகை வெக்கை.

குணம்:—உடல் நெளிக்கும்.

பக்குவம்:—புட்டிக் கருப்பட்டியையும், வெள்ளைக் கிலுகிலுப்பையையும் அரைத்து, 2-படி மேரில் கரைத்துப் புகட்டவும். குணமாகும்.

22. கழல் வெக்கை.

குணம்:—நீர் பிரிக்கும்.

பக்குவம்:—தாழை மடலையும், சுக்கையும் அரைத்து, 2-படி கோமயத்தில் கலந்து கொடுக்கவும். குணமாகும்.

23. முன்னடைப்பான்.

குணம்:—நெஞ்சம், தலையும் வீங்கும்.

பக்குவம்:—வெங்காயம், பூண்டு, மிளகு, சுக்கு, திப்பிலி, ஓமம் இவற்றை அரைத்து, அவுரிச் சாற்றில் கலந்து கொடுக்கவும். குணமாகும்.

24. வாய் நோய்.

குணம்:—வாயினால் நீரோடி, நறுக்குச் சாணி போடும்.

பக்குவம்:—நாகப்பட்டை, துள்ளியிலை இவைகளைத் துவைத்து, உள்ளுக்குக் கொடுத்து, தலையிலும், வாயிலும் **கே** • இந்த மாதிரி சுடவும். குணமாகும்.

25. வாய் நோய்.


குணம்:—எப்போதும் எருவும், சாணமும் கலந்திட்டுக்கொண்டு, மயிர் பொடித்து, பொழுது மாற்றி, வயிறு உப்பி, மேயாமல் நிற்கும்.

பக்குவம்:—கடுக்காயை நறுக்கித் தண்ணீரில் போட்டுக் காய்ச்சிக் கொடுக்கவும். குணமாகும்.

26. குதிரை வலி.

குணம்:—நாலுகாலும் தவறி மாறி வலிக்கும்.

பக்குவம்:—ஐவாலிக்காய், வெள்ளெருக்கு, கொம்பு, கள்ளிச்சார், நல்லெண்ணெய் இவற்றைச் சிறுநீரில் கலந்து கொடுக்கவும். பின்பு தலை

முதல் வால்வரை உருவி, இருபுறமும்  இந்த மாதிரி

சுடவும். மறுநாள் காலையில் மேற்படி மருந்துடன் கர்ப்பூவல்லி இலையைக் கலந்து கொடுக்கவும். குணமாகும்.

27. நெஞ்சு அடைப்பான்.

குணம்:—நெஞ்சு அடைந்து நீர் பாயும்; செருமும்.

பக்குவம்:—செருப்படி, பிளகு, நாய்க்கடுகு, சுக்கு இவற்றை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சுவீதம் சேர்த்து மூன்றுநாள் கொடுக்கவும். பிறகு விலாவில் விசிறிபோல் சூடவும். குணமாகும்.

28. நோயுண்டான மாடுகளைக் கட்டுமிடத்தில் புதைக்கவேண்டிய மூலிகைகள்.

பக்குவம்:—சூரைக்கொம்பை ஏழாக நறுக்கி, அதோடு அழிஞ்சிக்கொம்பு, பூலாங்கொம்பு இவைகளையும் அந்த இடத்தில் புதைத்துவைக்கவும். ரோப் அணுகாது. எட்டிப்பார்க்காது.

29. முன்னடைப்பான்.

பக்குவம்:—கையாத்தகரை, செருப்படியிலே இவைகளைத் துவைத்து, மோரில் கலந்து புகட்டவும். குணமாகும்.

30. பின்னடைப்பான்.

குணம்:—வீங்கும். மேயாமல் நிற்கும்.

பக்குவம்:—இலுப்பைப் பிண்ணாக்கை ஆவின்பாலில் அரைத்துப் புகட்டவும். குணமாகும்.

31. வாய் நோய்.

குணம்:—வாய் வெடித்து நீர் விழும்.

பக்குவம்:—சிறுசின்னஇலையை இடித்துச் சாறுபிழிந்து, உள்ளுக்குப் புகட்டவும். குணமாகும்.

32. தொப்புள் வீங்கின மாட்டிற்கு.

பக்குவம்:—தொப்புளைச் சுற்றி  இந்த மாதிரி சுட்டு, பிறகு கொட்

டிக் காயிலையைக் கசக்கப்பிழிந்து வார்க்கவும். பிறகு நெற்றியிலும்,

முகத்துப் பக்கத்திலும் , இந்த மாதிரி சுடவும்.

உடனே முதல் கொடி சாற்றை வார்க்கவும். சின்னியிலைச் சாற்றைப் பிழிந்து உடலெங்கும் பூசவும்.

33. முன்னடைப்பான்.

குணம்:—முன்னங்கால் சந்தில் வீங்கும்; கண் சிவந்திருக்கும்; நீர் வடியும்.

பக்குவம்:—ஆவின் நெய், மிளகு, இலுப்பைக்கட்டி இவைகளைக் கோழியை வைத்துச் சாற்றில் அரைத்து, பின்பு இரண்டு நண்டு வளை மண்ணும், புற்று மண்ணும், பழம் பாசியும் சேர்த்து அரைத்து, வீக்கத்தின் மேல் பூசவும். சொஸ்தமாகும்.

34. முன்னடைப்பான், பின்னடைப்பான்.


குணம்:—மேயாது; வாயில் நீர் வடியும்; மயிர் சிலிர்க்கும்.

பக்குவம்:—கள்ளிப்பாலை கொண்டையிலும் முன்னங்காலிலும் தடவி, பிறகு மருக்காளை வேரை அரைத்துப் புகட்டவும். குணமாகும்.

35. துலை வியாதிகொண்ட மாடு.

குணம்:—விழும்; எழுந்திருக்கும்; வாயில் நீரோழுதும்; முன்னங்கால் சீய்க்கும்.

பக்குவம்:—உத்தாமணியிலைச்சாறு, மோர், உப்பு இவற்றைக்கலந்து கரைத்துப்

புகட்டவும். பிறகு இரண்டு பக்கமும்  இந்த மாதிரி சுடவும். குணமாகும்.


36. முன்னடைப்பானுக்கு.

பக்குவம்:—ஆகாயத்தாமரை, வெங்காயம், சந்திரகாந்தம், சூரியகாந்தம் இந்த நான்கு சரக்குகளையும் நறுக்கி, சலம் கண்ட உடனே கொடுக்கவும். நீர்மேல் நெருப்பு நசியம் செய்யவும். (இது விசேஷமான மருந்து பக்குவம்).

37. கழல் நோய்.

குணம்:—இரண்டு விலாவினும், வாயிலும் நீரோழமும்; வடியும்; நான்கு காலும் நடுக்கும்.

பக்குவம்:—எருக்கன்வோர்ப்பட்டையை நறுக்கி, சிறுநீர், சிற்றாமணக்கெண் ணைய அல்லது நல்லெண்ணெயில் கலந்து கொடுத்தபின்பு, வீங்

கன இடத்தில்  இந்த மாதிரி சுடவும்.

38. வெக்கை நோய்க்கு.

பக்குவம்:—தாமரைக்கிழங்கு, காயம், தும்மட்டியிலை, குட்டிவிளா இலை, வசம்பு இவைகளை யரைத்து, எருமைமேரில் கலக்கிப் புகட்டவும்.

39. கோமாரி நோய்.

குணம்:—வாயினால் தண்ணீர் வடிந்தும், மேயாமலும், மயங்கியும், தியங்கி யும், அயர்ந்தும் இருக்கும்.

பக்குவம்:—மாட்டை ஓட்டிக்கொண்டுபோய் குளத்தில் நிறுத்தினால் புண் சிறுத்து வெளுத்துப்போகும். அதைப் பஞ்சினால் துடைத்து, கர்ப்பூரம்போட்டு, அதன்மேல் வேப்பளண்ணெயைத் தடவி, ஈ, கொசு முதலியவைகள் மொய்க்காமலும், மாடு நக்காம லும், மாடு மிதிக்காமலும் இருந்தால், புண் ஆறிப்போகும். பின்பு குடு தணிய, பச்சரிசியையும், பாசிப் பயற்றையும் கஞ்சிக் காய்ச்சிக் கொடுக்கவும். குணமாகும்.

40. வாய்க் கோமாரி.

குணம்:—வாயினால் நீரோடியும், வைக்கோல் முதலியவை தின்னாமலும், மேயாமலும், மயங்கி, தியங்கி, உலர்ந்து, அயர்ந்து, அசைந்து நிற்கும்.

பக்குவம்:—அளிந்த வாழைப்பழம் 50, சர்க்கரை 5-பலம், அழுகல் நெய் 5-பலம் இவைகளை நன்றாகக் கலந்து உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். ஒரு யாமத்திற்குமேல் பச்சரிசியையும், பாசிப்பயற்றையும் கஞ்சி காய்ச்சிக் கொடுக்கவும். தேசம் குளிரும். மேனியுண்டாகும். புல்லும், வைக்கோலும் செம்மையாக மேயும். குணமாகும்.

41. - அடைப்பாள்.

குணம்:—வாயில் நீர் வரும். குன்றி நிற்கும். புல்லரித்து, மயிர் சிலிர்த்து இருக்கும். வயிறு பொருமிக் காணும். எரு கட்டுப்படும். செறுமல் காணும்.

பக்குவம்:—உப்பு 1-சிறங்கை, ½-பலம் மிளகு இவற்றை அம்மியில் வைத்து அரைத்து, 1-படி வென்னீரில் கலந்து நாசியில் விடவும். (இது மிஞ்சினால்) கொல்லம் கோவைக்கிழங்கு, பொன்முகட்டை வேர், ஆரஞ்சிவேர், மாவிலங்கம்வேர், வனஊரைக்கிழங்கு, சங்கம் வேர், செங்கத்தரிவேர், மருக்காரைக்கிழங்கு, சுக்கு 10-பலம், மிளகு 10-பலம், உள்ளி 10-பலம், ஓடம் 10-பலம், வசம்பு 10-பலம், இதில் கிழங்கையும் கடைச் சரக்கையும் கலந்து இடித்து, வசம்பை அரைத்து, மாட்டைக் கீழே தள்ளி, ஒரு நேரமாகப் புகட்டவும். அன்றையதினம் தண்ணீர் காட்டக் கூடாது. மறுநாள் தண்ணீரைச் சுடக் காய்ச்சி, ஆறவைத்துக் கொடுக்கவும். குணமாகும்.

42. பிற அடைப்பாள்.

குணம்:—முழங்கால் பலகைக்கூடும், தாடியும், கன்னமும் வீக்கம் காணும். குறல் வளை வீங்கும். நெஞ்சக் குலை வீங்கும். இதற்கெல்லாம் இதன்முன் சொன்னதற்கு, முன் சொன்னபடி நசியம் பண்ணவும். குணமாகும்.

43. வேறு மேல்பூசும் மருந்து.

பக்குவம்:—1-படி சதுரக்கள்ளிப்பாலையும், செம்மறியாட்டுச் சாணியையும் குழப்பிப் பிசைந்து, வீக்கம் கண்ட மாட்டிற்குப் பூசவும். இந்தப் பூச்சு பூசும்முன்னே சதுரக்கள்ளியால் நுனியில் நனைத்து, வீக்கத்தில் தடவியபிறகு, முன்பக்கம் பூசவும். இது பூசிய பிறகு, மூன்றுநாள் புத்தான்சோற்றையும், நண்டுவளை மண்ணையும், கள்ளிப்பாலையும் சிறுநீரிலரைத்துப் பூசவும். குணமாகும்.

44. விடுட்டி.

குணம்:—தொண்டை குறல்வளை முடிச்சிலும், கண்கூடு இரண்டிலும், முகத்திலும் வீக்கம் காணும். வாய்நீர் சாய்க்கும். எருகும்.

பக்குவம்:—அடைப்பானுக்குச் செய்ததுபோல் நசியம் செய்யவும்.

45. வற வெக்கை.

குணம்:—மலம் கட்டுப்பட்டு, எந் வறண்டு, புழுக்கையாக விழும்.
குளிரும்: நீர் மஞ்சளித்து இருக்கும்.

பக்குவம்:—ஆரஞ்சியிலை, நொச்சியிலை, ஆடாதோடாயிலை, செருப்படியிலை, தும்பையிலை, கோழியவனையிலை, கருநொச்சியிலை, அம்மான்பச்சரிசியிலை இவை வகைக்கு ஒருபிடி, பூண்டு ஒரு சிறங்கை இவை களைத் துவைத்துக் கவாளம் போடவும். குணமாகும்.

வேறுவிதம் வேது.

பக்குவம்:—மூக்காவேளையை நறுக்கி வேதுவைத்து, அத்தண்ணீரைக் குடிக்க வைக்கவும். முசுட்டையிலையை இனையடிப்பிலே வேகவைத்து, எருக்கன்பால், இடித்த குறுணி நெற்பொரி, இவற்றை முசுட்டையிலை அவித்ததைப் பேர்ட்டுப் பிசைத்து கொடுக்கவும். (இதற்குக் குளுமை) இலவ இலையைக் குறுணிமோரில் பிசைந்து கொடுக்கவும். குணமாகும்.

46. நீர் வெக்கைக்கு.

பக்குவம்:—நீர் வெக்கைக்கு முன்பக்குவப்படி கொடுக்கவும்.

47. உதிர வெக்கைக்கு

பக்குவம்:—உதிர வெக்கைக்கு முன்பக்குவப்படிச் செய்யவும்.

48. நீர் வெக்கை.

குணம்:—சொருக்குச் சொருக்கென்று நீர் விடும்.

49. உதிர வெக்கை.

குணம்:—ரத்தம்போல் நீர் விடும்.

50. கரு வெக்கை.

குணம்:—செங்கல்போலச் சிவந்து சாணமிடும்.

மருந்து:—பொன்னாங்காணி, வல்லாரை, நீர்ப்புலா இவற்றை அரைத்து, பசுவின் பாலில் கொடுக்கவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

51. அனல் வெக்கை.

குணம்:—முதுகிலே அனல் பறியும். கண் சிவந்திருக்கும். கழியும்.

மருந்து:—வெதுப்படக்கிச் சாற்றையும் எள்ளையுமரைத்து, எருமை மோரில் ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

52. அனல் பரந்த வெக்கை.

குணம்:—ரத்தம்போல் நீர் விடும்.

மருந்து:—எள்ளையும், பச்சைப்பயற்றையும், தென்னம்பாளையையும் அரைத்து மோரில் கரைத்து ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

53. முனி வெக்கை.

குணம்:—கறுப்பஞ்சாறுபேர்ல நீர் விடும்.

மருந்து:—புட்டிக் கருப்பட்டியையும், பழைய புளிபையும் அரைத்து உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

54. சீத வெக்கை.

குணம்:—மேயாமல் நிற்கும். மத்தியானத்திலே மேயும்.

மருந்து:—கர்ப்பூராவல்லி இலையை அரைத்து, நல்லெண்ணெயில் குழப்பி, உள்ளுக்குப் புகட்டவும். இதற்கும் சூடு இல்லை.

55. மதுர வெக்கை.

குணம்:—கண் பூளை சாறும்.

மருந்து:—ஈரவெங்காயம், வெதுப்படக்கி, வசம்பு இவற்றை அரைத்து, நாழி கழுநீரில் கரைத்து, மாட்டுக்குப் புகட்டவும். இதற்கும் சூடு இல்லை.

(புல்லுந் தண்ணீரு மோதிக் கொடுக்கா நின்று மந்திரம்.)

56. வற வெக்கை.

குணம்:—(ஆட்டா)ம் புழுக்கைப்போல சாணமிடும்.

மருந்து—ஏலம், சீரகம், கிராம்பு, அதிமதுரம், செங்கல் கோஷ்டம், செண்பகப்பூ இவை எல்லாவற்றையும் அரைத்து, எலுமிச்சம் பழத் தையும், பாலையும்விட்டுக் கரைத்துப் புகட்டவும். சூடு இல்லை.

57. பெரு வெக்கை.

குணம்:—கழியும், சாணம் நாலும்.

மருந்து:—கடப்பைப் பட்டையையும், காயையும் அரைத்து மோரில் கரைத்துக் கொடுக்கவும். அன்றைக்குத் தண்ணீர் காட்டவேண்டாம். மறுநாள் காட்டவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

58. முன்னடைப்பாள்.

குணம்:—தொண்டையில் வீங்கும்.


மருந்து:—ஓமத்தை அகத்தியிலைச் சாற்றில் அரைத்து உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். இரண்டு விலாவிலும் கீழ்க்கண்டபடி சூடு போடவும்.



59. உள் வெக்கை.

குணம்:—மயிர் சிலிர்த்து, வாயால் நீர் வடியும். வயிறு உப்பும். நாப் போலே யிருக்கும்.

மருந்து:—மிளகு, அவுத்திப்பட்டைச்சாறு, நெய் இவற்றைக் கலந்து கொடுக்கவும். இரண்டு விலாவிலும் பலகணிச் சூடு போடவும்.



60. குதிரை நோய்.

குணம்:—நிலத்திலே கால் நிலலாது. தள்ளாடி உதைக்கும்.

மருந்து:—சூடு போடவும். தலையைச்சுற்றி முதுகிலே இரண்டையும் இரட்டைச் சூடாயிழுத்து நாலு காலும் இறங்கச் சூடவும்.



61. எலும்புருக்கி நோய்.

குணம்:—சாணத்துடனே இரத்தமாய் விழும்.

மருந்து:—வில்வ வேரை அரைத்துத் தயிரிலே குழப்பிப்போடவும்.

அதன்மேலே இதுபோல்



இருதலைச் சூலம் போடவும்.

62. முள்ளடைப்பான் வந்த மாடு.

மருந்து:—கழற்சியிலே 1-பிடி, விழுதியிலே 1-பிடி, வட்டக் கிலுகிலுப்பை 1-பிடி, அளிஞ்சியிலே 1-பிடி, வெண்ணொச்சியிலே 1-பிடி, பெருங்காயம் 1-வீசை, முருங்கைப்பட்டை 1-வீசை ஆக இவை எல்லாவற்றையும் வென்னீரில் அரைத்து, பெரிய கடுக்காய்ப் பிரமாணம் வென்னீரில் கொடுக்கத் தீரும். சூடு இல்லை.

63. வெக்கை.

மருந்து:—ஒரிலைத் தாமரையையும், அம்மான் பச்சரிசியையும் தேங்காயளவு அரைத்து, வெங்காயம் 1-வீசை கூட்டி, மோர் வார்த்து, காடியும் வார்த்து, கலக்கி ஊற்றவும். மாட்டுக்குக் குடிப்பதற்கு வென்னீர் வைக்கவும்.

64. வற வெக்கை.

மருந்து:—காட்டு முருங்கை, புலி தடுக்கை விதை, சீரகம், வெங்காயம் இந்த ஐந்தையும் அரைத்து, கவாளமாக மாட்டுக்குப் போடவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

65. குநிரை வலி.

மருந்து:—சங்கங்குப்பிகொண்டுவந்து துவைத்து, புளித்ததண்ணீரில் மூன்று நாள் ஊறவைத்து, மூன்றுநேரம் கொடுக்கவும் இந்த வியாதிக் குச் சூடுபோடத் தேவையில்லை.

66. ரத்த கோமாரி.

குணம்:—ரத்தம்போல் நீர்விடும்.

மருந்து:—ஆனை நெரிஞ்சி கொண்டுவந்து இடித்து, சாறு பிழிந்து மோருடனே கலந்து ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

67. அடைப்பான்.

மருந்து:—புளி, குருணைக் கிழங்கு, மிளகாய் இவை மூன்றையும் அரைத்து இரண்டு விளாங்காய்ப் பிரமாணம் கவாளமாகப் போடவும். நெஞ்சிலே சூடு போடவும்.



68. ரத்தக் கடுப்பு, சீத வெக்கை, நீர்த்தாரையில் ரத்தம்.

மருந்து:—இலவம் இலை, எலுமிச்சம் பிஞ்சு, சீரகம் 2-பலம் இவை மூன்றையும் அரைத்து உள்ளுக்குப் போடவும். இதற்குச் சூடு போடத் தேவையில்லை.

69. வெக்கை நோய்.

குணம்:—வாய் நீர் வடியும். நடக்கும்.

மருந்து:—எள்ளு இலையையும், நல்லெண்ணெயையும் கலந்து உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். விலாவிலே சூடு போடவும்.

70. காயலை நோய்.

குணம்:—கழுத்தைச்சுற்றி வீங்கும். நெஞ்சு திறவாது.

மருந்து:—அவுரி வேர், பூண்டு, வசம்பு இவைகளை அரைத்து நெய் பாலில் போடவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

71. எலும்புரி நோய்.

குணம்:—சாணத்துடனே விளும்பு ரத்தமாய் விழும்.

மருந்து:—வில்வ பத்திரி வேரை அரைத்து தயிரில் குழப்பிக்

கொடுக்கவும், நெஞ்சிலே . . . இதுபோல்

இருதலைச் சூலமாகச் சூடு போடவும்.

72. வெக்கை நோய்.

குணம்:—மயிர் சிலிர்க்கும். வாயில் நீர் விழும்.

மருந்து:—விளக்கெண்ணெயை வார்க்கவும். குடு இல்லை.

73. அளர் வெக்கை.

குணம்:—முதுகு சுடும். கண் சிவந்திருக்கும்.

மருந்து:—வெதுப்படக்கூடிய $\frac{1}{4}$ -படி விளக்கெண்ணெயில் கலந்து கொடுக்கவும். இதற்குச் குடு இல்லை.

74. பெரி வெக்கை.

குணம்:—செங்கல்போலே சாணமிடும்.

மருந்து:—பொன்னாங்கண்ணி, வல்லாரை இவைகளை அரைத்துப் போடவும். குடு இல்லை.

75. சீத வெக்கை.

குணம்:—மேயாமல் நிற்கும். மத்தியானத்தில் மேயும்.

மருந்து:—கற்பூரவல்லி யிலையை அரைத்து, நல்லெண்ணெயில் போடவும். குடு இல்லை.

76. உதிர மண்டலி நோய்.


குணம்:—மாதாள்ம்பூச் சாயலாய் ரத்தம் விழும். மூத்திரம் ரத்தமாய் விழும். தண்ணீராகக் கழியும்.

மருந்து:—விழுதயிலை, குருவை அரிசிப் பொறி, கருப்புட்டி, கொள்ளு, புளி இவைகளைக் கரைத்துப் போடவும். **ந ந ந** இம்மாதிரி சுடவும்.

77. அழிர் வெக்கை.

குணம்:—அடிக்கடி நீர் விடும். சிவந்திருக்கும்.

மருந்து:—நிலைப்பனைவேரை பச்சை நெல்லிக்காய்க் காடியை வார்த்து அரைத்

துப் போடவும். இம்மாதிரி  சுடவும்.

78. சீத வெக்கை.

குணம்:—சீதமும், சாணமும் இளகியிடும்.

மருந்து:—கழுதைத் தும்பையை இடித்து மோரிலே கரைத்துப் போடவும்.

நீர்வாரியைச் சுற்றி இதுபோல்



இரட்டைச் சூடாகப் போடவும்.

79. கோமாரிகொண்ட மாட்டுக்கு.

மருந்து:—கொடிவேலியிலைப்பறித்து திங்கள் செவ்வாய் வாசலில் பொங்கலிட்டுப் படைத்துக் கொட்டகை வாசலில் புதைக்கவும். சூடு இல்லை.

80. வெக்கை.

மருந்து:—வெங்காயம், சீரகம், மிளகு, பூண்டு, உளுத்தமாவு இவற்றைக் காடியில் பிசைந்து, கவளமாய்ப் போடவும். சூடு இல்லை.

81. ரத்த சீதக் கடுப்புக்கு.

மருந்து:—தென்னம்பூ, வாழைப்பூ, ஓமம், தயிர் இவற்றைக் கவளமாய்ப் போடவும்.

வேறு:—கத்தாழைச்சோறு, மிளகு 1-பலம், சீரகம் 1-பலம் இவற்றை அரைத்துக் கவளமாய்ப் போடவும்.

82. வெக்கை, குருவெக்கை, வறவெக்கை.

மருந்து:—மிளகு, சீரகம் வகைக்கு 1-பலம், வெங்காயம் 2-பலம், கொத்த மல்லி 1-பலம் இவைகளை அரைத்து, விளக்கெண்ணெய் $\frac{1}{2}$ -படி மோர் இவைகளுடன் அரைத்து கலந்து போடவும். சூடு இல்லை.

83. வெக்கை.

மருந்து:—இலந்தைக் கொழுந்து, அழிஞ்சல்வேர், சீரகம், பச்சரிசி இவற்றைக் கஞ்சியில் கலந்து போடவும்.

84. மதுரை வெக்கை.

குணம்:—கண்பூளை சாறும்.

மருந்து:—வெங்காயம், வெதுப்படல், வசம்பு இவற்றைக் கழுநீரில், அரைத்துப் போடவும்.

85. சகல வெக்கைக்கு.

மருந்து:—வேலிப்பருத்தி, கோழியாவரை, கழற்சியிலை, முருங்கையிலை, கிரந்தி நாயகம், சூப்பைமேனி, விழுதிலிலை யிவையெல்லாவற்றை யும் இடித்து 1-படி சாறுவாங்கி, மிளகு, சுக்கு, பூண்டு, வசம்பு வகைக்கு 1-பலத்தை அந்தச் சாற்றைவிட்டு அரைத்து, நல்லெண்ணெயில் கலந்து உள்ளுக்குப் போடவும். சூடு இல்லை.

86. உள்ளடைப்பான்.

குணம்:—மயிர் சிலிர்க்கும். வாயில் நீர் விழும். தூங்கினாற்போலே யிருக்கும்.

மருந்து:—மிளகு, அகத்திப்பட்டை இவற்றின் சாற்றை நெய்யில் கலந்து போடவும். இரண்டு விலாவிலும்

இந்த மாதிரி



சூடு போடவும்.

87. முன்னடைப்பான்.

குணம்:—தொண்டையிலே வீங்கும்.

மருந்து:—ஒமத்தை அகத்திலைச் சாற்றில் கலந்து உள்ளுக்குப் போடவும்.

இரண்டு

விலாவிலும்

இம்மாதிரி



சூடு போடவும்.

88. அனல் வெக்கை.

குணம்:—முதுகாலே அனல் பறியும். கண் சிவந்திருக்கும். கழியும்.


மருந்து:—வெதுப்படக்கி யிலைச்சாற்றையும், எள்ளையுமரைத்து எருமை மோரில் கலக்கிக் கொடுக்கவும். சூடு இல்லை.

89. அடைப்பான்.

குணம்:—வாயாலே தண்ணீர் விழும். நாக்கு வீங்கும்.

மருந்து:—பூவனம் பழத்தை இளம் வெண்ணீரில் உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும்.

வேறு:—வயிறு வீங்கும். மயிர் சிலிர்க்கும். தலை தாழ்ந்து நடுக்கும்.
மேயாது.

மருந்து:—வெதுப்படக்கி, சங்கங்குப்பி, மிளகு இவற்றை அரைத்துப்
போடவும். இம்மாதிரி  சூடு போடவும்.

வேறு.

குணம்:—கிடையாகக் கிடக்கும். தண்ணீர்போல் கழியும்.

மருந்து:—இதற்கு நல்லாப்பாலை யிலையை யிடித்து, தனிச் சராகப் பிழிந்து,
பசுவின் பாலும், நெய்யுங் கலந்து போடவும். சூடு இல்லை.

90. பெரு வெக்கை

குணம்:—செங்கலங்கல்போல் சாணமிடும்.

மருந்து:—பொன்னாங்காணி, வல்லாரை, நீர்ப்பூலாயிலை யிவற்றை அரைத்து,

பசுவின்பாலில் மூன்றுநாள் போடவும். இம்மாதிரி  சூடு போடவும்.

சூடு போடவும்.

91. புக்கை வெக்கை.

குணம்:—நீர் பாரிக்கும்.

மருந்து:—தாழை மடலையும், சுக்கையுமரைத்து கோமயத்தில் கரைத்துப்
போடவும். சூடு இல்லை.

92. கோமாரிக்குச் சாந்தி.

மருந்து:—திங்கட்கிழமையில் கொடிவெட்பாலையைப் பறித்துக்கொண்டு வந்து
செவ்வாய்க்கிழமை உதயத்துக்குமுன் வாசலிற் பொங்கலிட்டுப்
பகவானுக்குப் படைத்து, வாசலிலுந் தொட்டியிலும் புதைக்கச்
சாந்தியாகும்.

93. சீத வெக்கை.

குணம்:—மயிர் சிலிர்த்துக்கொண்டும், வாயினால் நீர் வடித்துக்கொண்டும்
புல் மேயாமலுமிருக்கும்,

பக்குவம்:—எள்ளை யரைத்து வெண்ணெயிற் கலந்து கொடுக்கச் சொஸ்த
மாகும். அல்லாமலும் இரண்டுபுறமு மிருதலைச் சூலம்போற்
சுடவேண்டும்.

94. புல் தின்று வெக்கை.

குணம்:—புல் தின்னாமலிருக்குமாகில் வெக்கை என்று பெயர்.

மருந்து:—கர்ப்பூரவல்லிச் சாற்றையையும், நல்லெண்ணெயையும் கலந்து
கொடுத்து, விலாவிற் சுட சொஸ்தமாகும்.

95. அழல் வெக்கை.

குணம்:—அடிக்கடி நீர் விட்டுக்கொண்டு சிவந்திருக்குமாகில் அழல் வெக்கை
என்று பெயர்.

மருந்து:—நிலப்பனை வேரும், பச்சை நெல்லிக்காயும் கொண்டு வந்து காடியி
லரைத்துக் கொடுத்து, முகந்துவக்கி முன்னும் பின்னும் கட்டா
டைச் சூடாற் சுட, சொஸ்தமாகும்.

96. சீத வெக்கை

குணம்:—சீதமுஞ் சாணமும் மலங்கலாக இருக்குமாகில் சீதவெக்கை
என்று பெயர்.

மருந்து:—கழுதைத் தும்பைச் சாற்றுடன் வசம்பையையும் எண்ணெயையும்
கலந்து கொடுத்து, நீர்வாரியைச் சுற்றிச் சுட, சொஸ்தமாகும்.

பெரு வெக்கை.

குணம்:—சாணமும் எருவும் நாறுமாகில் பெருவெக்கை யென்று பெயர்.

மருந்து:—கடப்பம்பட்டையையும் கடுக்காயையுமரைத்து, மேரில் கலந்து
கொடுத்து, விலாவிற் சூடி பத்து நாழிகைவரையில் தண்ணீர் காட்
டாம விருக்க, சொஸ்தமாகும்.

98. சீத வெக்கை.

குணம்:—முக்கினால் நீர் வடிந்து தலை நடுக்கங் கொடுத்து கால் சிறுகக்
கொள்ளுமாகில் சீதவெக்கை யென்று பெயர்.

மருந்து:—பின்னங்கால் தொடுத்துப் பக்கத்தில் முழுவதும் ஓடச் சுட,
சொஸ்தமாகும்.

99. பெரு வெக்கை.

குணம்:—மூக்கினால் அனல்பரிந்து கண்சிவந்து இருக்குமாகில் பெருவெக்கை யென்று பெயர்.

மருந்து:—வெதுப்படையுடன் நாழி எள்ளைச் சேர்த்து அரைத்து மோரிற் கலந்து கொடுக்க, சொஸ்தமாகும்.

100. அழல் வெக்கை.

குணம்:—நீர் விடும்போது காற்றுப் பரியுமாகில் அழல்வெக்கை யென்று பெயர்.

மருந்து:—தென்னம்பாளையையும், நெல்லுமியையு மிடித்துக் காடியிற் கலந்து கொடுக்க, சொஸ்தமாகும்.

101. அடைப்பான்.

குணம்:—கட்டுத்தறியை முட்டிக்கொள்ளுமாகில் அடைப்பானென்று பெயர்.

மருந்து:—பூவரசின் விதையைப் பொடிசெய்து, உரி வெண்ணெயிற் போட்டுக் கசக்கிச் சிரசில் மூளைக்குச் சரியாய்ப் பூச, சொஸ்தமாகும்.

102. முள்ளடைப்பான்.

குணம்:—முன்னங்கால்நடுவே வீங்குமாகில் முள்ளடைப்பானென்று பெயர்.

மருந்து:—கோழியவரைச் சாற்றுடன் அசமதாகமுங் கூட்டிக் கொடுக்கச் சொஸ்தமாகும்.

103. உள்ளடைப்பான்.

குணம்:—மயிர் சிலிர்த்துக்கொண்டு வாயினால் நீரோடித் தூங்கிவிழுமாகில் உள்ளடைப்பா எனென்று பெயர்.

மருந்து:—வெங்காயம், நெய், அகத்திச்சாறு, மிளகு இந்நான்கையுங் கூட்டிக் கொடுக்கச் சொஸ்தமாகும்.

104. முள்ளடைப்பான்.

குணம்:—மூன்றுநாள் வரையில் மேயாமல் தேகமெல்லாம் நடுங்கக்கண்டு கண்ணிற் பிளைகள் சாடுமாகில் முள்ளடைப்பானென்று பெயர்.

பக்குவம்:—சங்கங்குப்பி யிலைச் சாற்றையும், கிராம்பின் தோலையும் மோரிற் விளாங்காய்ப் பிரமாணம் சேர்த்து உள்ளுக்குக் கொடுத்து மேலுக் கும் பூச, சொஸ்தமாகும்.

105. மந்த அடைப்பாள்.

குணம்:—வாய் திறந்தும், தலை நாணியும், தன்னைத்தானறியாமலும் மேயாமலுமிருக்குமாகில் மந்த அடைப்பானென்று பெயர்.

பக்குவம்:—வெதுப்படையையும், ஓட்டடையையும் ஒன்றாயிடித்து மோரிக் கலந்து உள்ளுக்குக் கொடுத்துப் பின்பு மூன்றுநாள் வரையில் புற்றுமண் காய்ச்சி தேகத்திற் பூச, சொஸ்தமாகும்.

106. எலும்புருக்கி நோய்.

குணம்:—உலவி வழக்கிக் கீழே விழுமாகில் எலும்புருக்கிநோயென்று பெயர்.

பக்குவம்:—நாய்வேளை வேரை யரைத்துத் தயிரில் கலந்து கொடுத்து, நெஞ்சில் இருதலைச் சூடாகச் சூட சொஸ்தமாகும்.

107. குதிரை வலி.

குணம்:—நாலு காலுந் தவறி மார்வலி காணுமாகில் குதிரைவலி யென்று பெயர்.

பக்குவம்:—ஐய்விரலிக்காய், வெள்ளெருக்கங்கொம்பு, கள்ளிச்சாறு, நல்லெண்ணெய் இந்நான்கையுஞ் சிறுநீரிற் கலந்து கொடுத்து, தலை முதல் வால்வரை முதுகிலிருபுறமுஞ் சூடி, மறுநாள் காலை யில் மேற்சொன்ன மருந்துடன் கர்ப்பூரவல்லி யிலையைக் கலந்து கொடுக்கச் சொஸ்தமாகும்.

108. கோமாரி.

குணம்:—வாயினால் தண்ணீர் வடிந்தும் மேயாமலும் மயங்கியுந் தியங்கியும் அசந்து மிருக்குமாகில் கோமாரி யென்று பெயர்.

பக்குவம்:—மாட்டை யோட்டிக்கொண்டு போய் குளத்தில் வைத்தால் புண்கிலிர்த்து வெளுத்துப்போகும். அதைப் பழஞ் சீலையால் இலகு வாய்த் துடைத்து கர்ப்பூரம் போட்டு அதன்பேரில் வேப்பெண்ணையைத் தடவி, ஈக்கள் முதலியவை மொய்க்காமலும், மாடு நக்காமலும் வைத்தால் சுத்தமாய்ப் புண்ணாறி யுலர்ந்துபோகும். பின்பு, சூடு தணியவேண்டி, பச்சரிசியையும் பச்சைப் பயற்றையும் சேர்த்துக் கஞ்சி காய்ச்சி வார்க்கவேண்டும்.

109. வாய் கோமாரி.

குணம்:—வாயில் நீரோடியும் வைக்கோல் புல் முதலியவை தின்னாமலும் மேயாமலும் மயங்கித் தியங்கி உலர்ந்து அசந்து நிற்குமாகல் வாய் கோமாரி என்றுபெயர்.

பக்குவம்:—அளிந்த வாழைப்பழம் 50, சர்க்கரை 5-பலம், சூகல் நெய் 5-பலம் இம்மூன்றையும் ஒன்றாய்ச் சேர்த்துக்கொடுத்து, சாமத்து மேல் பச்சரியையும் பச்சைப்பயற்றையும் போதுமானவரையில் கஞ்சி காய்ச்சி வார்க்க, தேகங் குளிர்த்து மேனியாகும். வைக்கோலும் புல்லும் செவ்வையாகத் தின்னும்.

110. வாய் நாற்றம்.

குணம்:—வாயிலே நாற்றங் கண்டால் அல்லது கோமாரி வந்தால் வருகிற தற்கு ஆரம்பங் கண்டால் அதற்குக் கொடுக்கும் ஔடதம்.

மருந்து:—பச்சைப்பயறு $\frac{1}{2}$ -படி, பச்சையரிசி $\frac{1}{2}$ -படி, காக்காச்சோளம் $\frac{1}{2}$ -படி, வெங்காயம் 5-பலம் இவைகளைச் சுத்தமாக்கி வைத்துக்கொண்டு ஒரு பானையிலே சலம்விட்டுக் கிளறி உண்டைகள் செய்து 1, 2, 3-வேளைகள் கொடுக்கவும். இது அனுபவம்.

111. வாய்க் கோமாரிக்கு.

மருந்து:—வாழைப்பூ இரண்டு கொண்டு வந்து அரக்கீரை சேர் சமூலமும் கழுவி இரண்டையும் சேர்த்து இடித்து அரிசுகழுவி கழுநீரிலே சுரைத்து, வடிகட்டி, இரண்டு குழாய் வார்க்கவும். வைக்கோல் போடவும். இரண்டு சாமத்துக்குப் பின்பு $\frac{1}{2}$ -படி பச்சைப்பயறு போட்டுக் கஞ்சி காய்ச்சி வார்க்கவும். குடிக்காவிட்டால் குழாயாலே வார்க்கவும்.

112. பேரமணம்.

குணம்:—மாட்டுக்கு மத்தியானம் சாயங்கால வேளையில் வயிற்றைப் பொருமித் திட்டு திட்டென்று நிற்கும்.

மருந்து:—பெருங்காயம் அரைப்பணத்துக்கு வாங்கிவந்து, வெள்ளைக் கத்திரிக்காய் பெருங் காயாக கொண்டு வந்து, காயைக் குடைந்து அதற்குள்ளே பெருங்காயத்தை வைத்து, உமிக்காந்தலிலே புதைத்துக் கருகச் சுட்டு, அரைத்து கவளமாய்ப்போட்டு, அரைப்படி வெண்ணீரால் மருந்தரைத்த அம்மியெல்லாங் கழுவிப் புகட்டவும்.

இதற்கு நசியம்:—எருக்கலைப்பழுப்பு இரண்டு, குப்பைமேனியிலை, வேளையிலை, வேலி, பருத்தியிலை, வனமாவிலை, கோளியவரையிலை, மஞ்சிக் கோரைங்கிழங்கு, சுக்குதேரு 1, வெள்ளுள்ளிப்பூடு 1, மிளகு 10, உப்பு 3, இவை யெல்லாவற்றையும் நறுக்கிப் பொட்டணமாய்ப் பிடித்து, சிறுநீரிலரைத்து, காது இரண்டிலும் கண்ணிரண்டிலும் விட்டுத் தேய்த்து, இரண்டு நாசியிலேயும் பிழிந்துவிடவும் இந்த நசியம், விருட்டி, கோரமுட்டிக்கொருவன், முன்னடைப்பன், பின்னடைப்பன், ஊத்தடப்பன், வற அடைப்பன், நீரடைப்பன், தெரியன சீத வெக்கை, செங்கமாரி ஆகிய இவைகளுக்கெல்லாம் இந்த நசியம் விடவும்.

113. அடைப்பன்.

குணம்:—வாய் நீர் வரும். குன்றி நிற்கும். புல்லரித்து மயிர் சிலிர்க்கும். வயிறு பொருமிக் காணும். எரு கட்டுப்படும். செருமல் காணும்.

இதற்கு முன்னதாகக் கொடுக்கிற மருந்து:—உப்பு ஒரு சிறங்கை, மிளகு 1-பிடி அம்மியிலிட்டு அரைத்து, 1-படி வென்னீரில் நாசியிலே மேல் புகட்டவும். இதில் மிஞ்சினால் கோவைக் கிழங்கு, பொன் முசுட்டைவேர், அழிஞ்சிவேர், மாவிலங்கிவேர், வனமரைக்கிழங்கு, சங்கம்பேர், சங்கத்தாரிவேர், மறுக்காரைக்கிழங்கு, சுக்கு 10-பலம், மிளகு 10-பலம், உள்ளி 10-பலம், ஓடம் 10-பலம், வசம்பு 10-பலம் இவற்றையெல்லாம் (இந்தக் கிழங்கும்) கடைச் சரக்குடன் இடித்து, வசம்பு அரைத்து, அரைப்படி வேப்ப எண்ணெயில் போட்டு, பதமாய் எரித்து, மாட்டை விழுத்தாட்டி, ஒரு நேரமாய்ப் புகட்டவும். அன்றைக்குத் தண்ணீர் வைக்கக் கூடாது. மறுநாள் சடவைத்து ஆற்றிவிட்டு வைக்கவும்.

114. பிற அடைப்பன்.

குணம்:—முழங்கால் பலகைகூட வீக்கங்காணும். தாடி வீக்கங்காணும். கன்னத்தில் வீங்கும். நெஞ்சங் குலைவிற்கும். இதற்கெல்லாம் முன்சொன்ன மருந்து நசியமாம்.

இதற்கு மேல் பூச்சு மருந்து:—1-படி சதிரக் கள்ளிப் பாலைச் செம்மறி ஆட்டு எருவில் குழப்பிப் பிசைந்து, வீக்கங்கண்ட மாட்டுக்குப் பூசவும். இந்தப் பூச்சுப் பூசமுன்னே வீக்கத்தில் தடவி, பிறகு செம்மறியாட்டெருவையும் கள்ளிப்பாலையும் பூசவும். இது பூசின மூன்றாம் நாள், புத்தான் சோறும், நண்டு வளை மண்ணும், கள்ளிப்பாலும் கூட்டி சிறுநீரில் அரைத்துப் பூசவும்.

115. விருட்டி.

குணம்:—தொண்டைக்குரல்வளை முடிச்சில் வீக்கங் காணும். கண் கூடு இரண்டும் வீக்கங் காணும். முகம் வீக்கங் காணும். கேவும். வாய் நீர் சாய்க்கும். எருகும். [முன்சொன்ன மருந்து நசியமாம்.]

116. வற வெக்கை.

குணம்:—மலங் கட்டுப்பட்டு எரு வாண்டு புழுக்கையாக விழும். கண் குழியும். நீர் மஞ்சளித்திருக்கும்.

மருந்து:—அழுஞ்சியிலை, நொச்சியிலை, ஆடாதோடையிலை, செருப்படியிலை, தும்பையிலை, கோழியவரையிலை, கருநொச்சியிலை, அம்மைப்பச்சரிசி, துளசியிலை, கொட்டான்காந்தை, அம்பையிலை வகைக்கு 1-பிடி, வெள்ளாளி சிறங்கை இவற்றையெல்லாம் துவைத்து, கவளமாய்க் கொடுக்கவும்.

இதற்கு வேது:—மூக்காவேளையைக் கொண்டுவந்து நறுக்கி வேது வைத்துத் தண்ணீர் குடிக்க வைக்கவும். முசட்டையிலையைக் கொண்டுவந்து இரவடுப்பிலை வேசவைத்து எருக்கண்டால் நெல்லுப்பொரி குறுணி யிடித்து முசட்டையிலை அவித்ததை அதிலே பிசைந்து கொடுக்கவும். இதற்குக் குளுமை இலவயிலை, துவைத்துக் குருணி மோரில் பிசைந்து கொடுக்கவும். நீர் வெக்கைக்குப் படி கொடுக்கவும். உதிர வெக்கைக்கு உமி படிக்கொடுக்கவும்.

117. நீர் வெக்கை.

குணம்:—சொருக்குச் சொருக்கென்று நீர் விடும்.

118 உதிர வெக்கை.

குணம்:—ரத்தம்போலே நீர் காணும்.

மருந்து:—இதற்கு முன்சொன்ன மருந்து கொடுக்கவும்.

வியாதிக் குறிகள்.

119. மூக்கடைப்பான், நெஞ்சடைப்பான்.

குணம்:—மூக்கிலிருந்து சளி மிகுதி யுண்டாவதோடுகூட சிறிது காய்ச்சலும் காணும். ஒதிறல், திம்மென்றிருத்தல், காதுகள் மடங்கித்தொங்குதல், தலை யிறக்கம், நாடி உதட்டியாய்ப் படபடவென்றடித்துக்

கொள்ளுதல், கொம்புகளும் காதுகளும் சிலவேளை சூடாயும் சில வேளை சில்லென்றும் மாறிமாறி இருத்தல், சாதாரணமாய்ச் சிறுமல் கண்டிருத்தல், மேல்மூச்சுவாங்குதல், உண்டொப்பைகளின் உள் தோல் ரத்தம் கட்டி உப்பியிருத்தல், ஏதோ ஒரு வேளையில் படுத்திருந்தாலும் சாதாரணமாய்ப் படுக்காக்காமலிருத்தல், கடைசியாய்ச் சாகுந் கால் சுவாசக் குழல் கெட்டுப்போவதால் சுவாசம் அதிகமாய் நாறுதல் இவைகளாகும்.

120. கோமரி நோய்.*

குணம்:—முதலில் பசி தீபனம் அடங்கிப்போம். வாய் மூக்கு வறளும். கண் டொப்பைகளும், நாசியும் கொஞ்சம் சிவந்திருக்கும். நாடி கொஞ்சம் படபடவென்று அடித்துக்கொள்ளும். உடம்பு சுடும். மாடாது. அசைவு போடாது. பின்பு காய்ச்சலுண்டாகி மேற் கண்ட குறிகள் பலத்துவரும். நிற்கும்போது கால்களை அடிக்கடி தூக்கிக்கொண்டு பலமாய் உதறும். சிலவேளைகளில் படுத்தால் எழுந்திருக்கவே மாட்டாது. வாயிலிருந்து தண்ணீர் வடிந்து கொண்டே யிருக்கும். அடிக்கடி உதடுகளைச் சப்பும். அல்லது தாடைகளைக் குதக்கும். சோதித்துப் பார்த்தால், வாயிலும் காலடிச் சந்துகளிலும் அநேக கொப்புளங்கள் தென்படும். அந்தக் கொப்புளங்கள் பழுத்தபின், காய்ச்சல் வரவரத் தணியும். நாக் குக் கூச்சம் குறைபக்குறைய பசி தீபனம் மறுபடி உண்டாகும். 7-நாள் முதல் 16-நாட்களுள் வியாதி சொஸ்தமாகலாம். ஆனால் மாட்டை வேலையில் நெடுநாளைக்குக் கட்டி ஓட்டாதிருந்தால்தான் கால்புண்களாறும்.

121. விஷ ரத்தந்தீண்டு குறிகள்.†

குணம்:—இது திருட்டு வியாதி. இதைக் கண்டுபிடிப்பது சிரமம். வெளியில் குறிகள் தோன்றுவதற்கு முன்னமே உள்ளேயே அதிகமாய் வலுக்கும். முதல் மூன்று, நான்கு நாள் பசி தீபனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அடங்கும். ஆனால் தெரியாது. தீம்மென்றிருப்பதும், முறைப்பாய் மயிர் சிலிர்த்துக்கொண்டிருப்பதும், காது தொங்கிக்கொண்டிருப்பதும் முன்னெச்சரிக்கையான குறிகள். அதற்குப் பின், குளிர்ந்த வேளைகளிலே கழுத்திலும் பக்கத்திலும் நரம்புகளிலும் ஒருவிதமான விடாத இசிவும் நடுக்கமும்

* இதை, திருநெல்வேலியில் வாய்நோய், கால் நோய் என்பார்கள். மதுரையில் காளை ஆம் என்பார்கள்.

† இதை, திருநெல்வேலியில் வாட்டுக் காய்ச்சலென்றும், கூடலூரில் வக்கை, சாவெக்கை என்றும் சொல்லுவார்கள்.

உண்டாகும். ஈறுகளிலும் உதடுகளின் உட்பக்கத்திலும் சிறு கொப்புளங்கள் காணும்.

இரண்டாவது நிலையிலே பசி தீபனம் அடங்கிப் போம். மூக்கு வாய் வறண்டு போம். சளி தங்கும். உள் தோலில் ரத்தங் கட்டிக்கொண்டிருக்கும். முக்கிலிருந்து சளியும், கண்களிலிருந்து பீளையும் வடியும். முதலில் சாதாரணமான பேதி ஆரம்பிக்கும். ஆனால் அது சீக்கிரத்தில் துர்க்கந்தமும் அழுகல் நாற்றத்தோடுங் கூடி மிகவும் தண்ணீராய், ஜீரணமாகாத தீனியும், சீதமும் கலந்து ஒருவிதமாகும். இதனாலே இன்னதென்று இந்த வியாதியை அறிந்துகொள்ளலாம்.

மூன்றாவது நிலையிலே மாடு வெகு தூர்ப்பலப்பட்டுப் படுக்கையிலே விழுந்துகிடக்கும். இரத்தங்கலந்து பேதியாகும். வெகுவாய் முக்கிக்கொண்டு அதிக நோவோடு கொஞ்சங்கொஞ்ச மாய்ப் போகும். நாடி சீக்கிரமாய் அடித்துக்கொண்டாலும் அதிக ஈனப்பட்டுக் கைக்குத் தென்படாது. உடலுங் கால்களும் சில்லிட்டு, கண்கள் குழி விழுந்து, மேல் முச்சு வாங்கும்.

குணம்:—விஷச்செய்கை வெளிப்படும்போதெல்லாம் ஒருவிதமான துடி துடிப்புண்டாகும். ஆகிலும் இது சுற்றுப் பக்கத்தில் நிச்சயத்தமாயிருந்தால் அதற்குத் தக்கபடி கொஞ்சம்மும் முறமாகவும், சந்தடியாயிருந்தால் அதற்குத் தக்கபடி அதிக மும்முறமாகவுமிருக்கும். தாகமெடுக்கும். ஆனால் தண்ணீர் வைத்தால் குடிக்க ஆவலாயிருந்தபோதிலும் தொண்டை நரம்புகள் இழுத்துக்கொள்வதனாலே பாடு தண்ணீர் குடிக்காது. இந்த வெறியிலும் ஓர் ஒழுங்கு இருக்கிறது. அதாதது மாடானது ஏதாகிலும் கிட்ட வருவதைப் பார்த்துக்கொண்டே சமீபத்தில் வரும்வரையில் சும்மாயிருந்து, பின்புதான் பாயும். எதற்கும், இந்தக் குறிகளினாலே கபால சூலை முதலிய வியாதிகளிருந்து இந்த வியாதியைப் பிசகாமல் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

123. குண்டிக்காய் எரிச்சல்.

குணம்:—சாதாரணமாய்க் காய்ச்சல் சம்பந்தமான வருத்தத்தோடு, கொஞ்சங் கொஞ்சமாய் அடிக்கடி முத்திரம் போகும். முதலிலே அது பிசுபிசுப்பாயிருக்கும். பின், ரத்தங் கலந்து வரும். மாட்டிற்கு முதுகு வளைந்துபோகும். இடுப்பிலே அழுக்கினால் நோவுண்டாகும். நடக்கும்படி கட்டாயஞ்செய்தால் பின்னங்கால்களை இழுத்துக்கொண்டு நடக்கும். நடப்பதால் உண்டாகும் நோவினாலே காய்ச்சல் குறிகள் மிகவும் அதிகமாகும்.

124. ரத்த முத்திரம்.*

குணம்:—இதனாலே தேகத்திற்கு உபாதி கிடையாது. கொஞ்சங் காய்ச்சலாய் இருக்கலாம். கண்ணிலும் வாயிலும் உட்தோலிலே கொஞ்சம் மஞ்சள் நிறத்தையுங் காணலாம். இதனாலே ஈரலின் தொழில் மாறிப்போனதாகத் தெரியவரும். ஆயினும் மூத்திரத்தின் வர்ணந்தான் பிரதானக் குறி. அது முன்னே இளஞ்சிவப்பாயிருந்து, பின்பு கொஞ்சம் கருப்பான பழுப்பு நிறம் அல்லது காபி நிறமாக மாறும்.

125. மண்ணீரலில் ரத்தமடைப்பான்.

குணம்:—இந்த வியாதி சந்துகளில் காணும். மாடு முதுகை வளைத்துக் கொள்ளும். அடி யெடுத்துவைக்காது. போகும்படி கட்டாயஞ் செய்தால் பாரிசவாயு கண்டாற்போலத் தள்ளாடிக் கொண்டு போம். மூச்சுத் திணரும். அடி வயிறு நோவுறு ஜவ்வுத் தோல்களிலே ரத்தநகட்டிக்கொள்ளும். நாடி படபடப்பாய் அடித்துக்கொண்டு கம்பிபோலிருக்கும். கவலையோடு சுற்று முற்றும் பார்க்கும். மூத்திரம் ரத்த நிறமாய் இருக்கும். மாடு தீவிரமாய் மயக்கங்கண்டு சீக்கிரத்தில்—6-மணி நேரத்தில்—செத்துப்போம்.

126. கபால சூலியின் குறிகள்.

முதலில் மாடு திம்மென்று உறக்கம் பிடித்திருக்கும். தலையைச் சாதாரணமாய் முன்னுக்குக் கொண்டுவந்து எதன் மேலாவது படியவைத்துக்கொள்ளும். - நாடி உதட்டியாய்ப் பொறுத்துப் பொறுத்து அடித்துக்கொள்ளும். ஜவ்வுத் தோல்களிலே ரத்தங் கட்டிக்கொள்ளும்.

இரண்டாவது நிலையில் விகாரம் வந்துவிடும். ஜல பயரோகந் கண்டிருக்கும் மாடு அதிகப் பிரமம்கொண்டு தனக்குத் தென்படும் பொருள் எதுவானாலும் பேதமில்லாமல் அதன்மேல் பாயும். கொம்புகளினாலும் முன்னங் கால்களினாலும் தரையைப் பீறிக்கொண்டு விடாமல் கதறும்.

* இதை, வெறிசென்னி பென்று கூடலூரிலும், விஷக்கடிநோய் என்று திருநெல்வேலியிலும் சொல்லுவார்கள்.

127. மண்டையடைப்பன் குறி.

இந்த வியாதி சடுதியிலே உண்டாகிறது. அறிவும் பலமும் கெட்டு, மாடு சீழே விழுந்து படுக்கும் வேஷடியோடு பெருமூச்சு வாங்கும். கண் பிதுங்கிக் கண்மணி பெரிதாயிருக்கும். நாடி துடிதுடிப்பாய்ப் பொறுத்துப் பொறுத்து அடிக்கும். சாவு அதிக சீக்கிரம் வந்து செத்துப்போம்.

128. தொண்டை அடைப்பான் குறிகள்.*

முதலில் இந்த வியாதி சடுதியில் வரும். பசி தீபனம் அடங்கிப்போய், மாடு அசைவு போடாது. காதுகள் தொங்கும். நாடிகள் அதிகவேகமாய் அடிக்கும்.

இரண்டாவது நிலையில், தொண்டையைச் சுற்றிலும் வீக்கமுண்டாகும். கஷ்டப்பட்டு மூச்சுவிடும். தலை நிமிர்ந்த படி இருக்கும். வாயிலிருந்து துரை விழும். கவலையோடு சுற்று முற்றும் பார்க்கும். ஜவ்வுத் தோல்களில் இரத்தங் கட்டிக் கொண்டு இருண்ட நீல நிறமாயிருக்கும். நாடி சிறிது வேகமாய் அடிக்கும்.

மூன்றாவது நிலையில், குறிகள் பலக்கும். பார்வைக்கு அதிக வருத்தம் தென்படும். நாடி வெகுவாய் விழுந்துபோம். தொண்டை வீக்கம் மிகவும் அதிகரித்து, கழுத்துக்கடியில் வந்து விடும். மூச்சு வருத்தத்தோடு குறுகலாய்த் திக்குமூக்கலாடிக் கொண்டு வேகமாய் விடும். அசைவு சோர்ந்துபோய் விடும்.

129. ரத்தக்கட்டுக் காய்ச்சல் வியாதி.

இது மாடுகளுக்கும் ஆடுகளுக்கும் காண்கிறதண்டு. இங்கி லாந்து தேசத்திலுள்ள மாட்டு வைத்தியர் குளிர்ச்சியான தேசங் களிலே இவைகளைத் தொற்று வியாதி அல்லவென்று சொன்ன போதிலும், உஷ்ண தேசங்களில் சந்தேகமில்லாமல் அவை தொத்து வியாதிகள்தான். அவை தொத்து வியாதிகளிலே மிகக் கொடியன. அந்த வியாதி கண்ட பிராணி பிழைப்பதரிது. இந்து தேசத்திலே ஆடுகளுக்கும் அப்படிப்பட்ட வியாதி காண் பது அருமைதான். மாடுகளுக்கு ரத்தக்கட்டுக் காய்ச்சலைப்பற்றிக் காண்கிற பல ரூப பேதமான வியாதிகள் 2-மணி நேரமுதல் 30-மணி நேரந்தானிருக்கும்.

*இதை, கூடலூரில், அதிரநோய், பண்ணினோய், நெஞ்செரிச்சல், மேனிக் கட்டு என்று சொல்லுவார்கள்.

130. கால் கோமாரி, வாய் கோமாரி.

கால் கோமாரியும், வாய் கோமாரியும் வெகுவாய்த் தொத்து கிற குணமுள்ளவைகள். கொல்லுவது அரிது. ஜாக்கிரதையாய் வைத்தியஞ் செய்தால் அந்த நோய் கண்ட மாடுகள் 100-ல் 1, 2 அல்லது 3 சாகா. பக்கச்சூலை மிகவும் தொத்துக்கொள்ளும் தன்மையது. அஃது அப்படிப்பட்டதென்று மாட்டுச் சொந்தக்காரர்களாகிய சதேசஸ்தர்களுக்குச் சாதாரண மாய்த் தெரியாது. அது கண்டால் உள்ளேயே மறைந்திருக்கும். அது கொஞ்சங் கொஞ்சமாய் அதிகரிக்கும். அப்போது மாடுகள் வரவர இளைத்தாலும் வெகுவாய் 1-மாதம் முதல் 3-மாதம் வரையில் உயிரோடிருக்கும். பின்னும் நெடுநாள் ஜீவித்தாலும் ஜீவிக்கும். விஷ ஜூரமும், ரத்தக்கட்டுக் காய்ச்சலைப்பற்றிய வியாதிகளும், கால் கோமாரி, வாய் கோமாரியும் இந்துக்கள் தேசத்தில் சாதாரணமாய் எங்குமுண்டு.

131. விஷ ஜூரம்.

பக்கச்சூலை, வடமேற்குப் பஞ்சாப், சிந்து இத்தேசங்களிலும், பம்பாயில் சில பக்கங்களிலுமுள்ள மாடுகளுக்கு அடிக்கடி காண்பதுண்டு. இந்துதேசத்தின் மற்ற பாகங்களிலே கண்டதாகக் கேள்வியில்லை. இந்த வியாதிகளுக்கு ஒரே இனமாகிய ஜந்துக் களுக்குள் ஒரு ஜந்துவினிடத்திலிருந்து மற்றொரு ஜந்துவிற்கு நேராய்த் தொத்திக்கொள்ளும் குணமிருப்பதுமல்லாமல், பிணி பிடித்த மாடுகளிடத்தில் தீனி முதலியவை கொடுக்க வந்திருந்த வன் பிணியில்லாத மாட்டினிடத்திற்குப் போவதனாலே அந்த மூலமாய் அந்த வியாதிகள் தொத்தலாம். அல்லது அந்த வியாதிகள் கண்டிருக்கும் மாடுகளுக்குச் சமீபத்திலிருக்கும் தீனி தண்ணீர் வழியாகவாவது தொத்திக்கொள்ளலாம்.

ஆகையால் வெகு ஜாக்கிரதையாக இருக்கவேண்டும். அப் படிப்பட்ட மாடுகள், கண்ட மாடு இருந்த கொட்டரயிலேயாவது தரையிலேயாவது தொத்துகிற குணம் பாவி இருக்கிறது. முக்கியமாய் விஷ ஜூரத்திலே கண்கள், வாய், மூக்கு, குடல் இவற்றிலிருந்து வடிந்த தூர்நீரிலும் காலமொறி வாய் கோமாரியிலே கால்களிலிருந்தும் வாய்களிலிருந்தும் வடிந்த தூர்நீரிலும் தொத்துகிற குணம் பாவி இருக்கிறதுமுண்டு.

வீடுகளில் பழகுகிற பிராணிகளானாலும் காட்டில் வாழ்கிற பிராணிகளானாலும் அசைவு போடுகிற பிராணிகளுக்கெல்லாம் விஷஜூரம் காண்பதுண்டு. ஆனால் மாடுகளுக்கு இது வெகுவாய்க்

காண்கிறது. சில சமயங்களில் ஆடுகளுக்கும் இந்த வியாதி வருகிறது. ஆனால் சாதாரணமாய் அவைகளுக்குச் சாந்தமாகவே வரும். ஆயினும் பிணி கண்டிருக்கும் பிராணிகளிடத்திலிருந்து பிணியில்லாத மாடுகளுக்கு ஆடுகள் மூலமாய் இந்த வியாதி தொத்திக்கொள்ளும் என்ற ரூபகம் இருக்கவேண்டும். விஷ ஜூரமும், பக்கச் சூலையும் மனிதனுக்குத் தொத்தாது. ஆனால் ரத்தக்கட்டுக் காய்ச்சலானது அதைப்பற்றி யுண்டாகும் வேறு ரூபமான சில வியாதிகளில் பெரிய கட்டி ரூபமாய் மனிதனுக்குத் தொத்தி வந்ததாகக் காணப்படுகிறது. ஆகையால் ரத்தக்கட்டிக் காய்ச்சலைப்பற்றிய மண்ணீரில் ரத்தமடைப்பான் முதலிய வியாதிகளால் செத்துப்போன மாடுகளை மனிதர்கள் சோதித்துப் பார்க்கும்போது, அவர்கள் தங்கள் கைகளைக் கீறிக்கொள்ளாதபடியாகவாவது வியாதியின் சீழ் முதலிய நீர் ஓட்டம் ஓட்டாமலாவது வெகு ஜாக்கிரதையாய் இருக்கவேண்டும். கால் கோமாரி, வாய் கோமாரி கண்ட பசுக்களின் பாலைக் குடிப்பதனாலே வாய்ப்புண் முதலிய நோய் மனிதனுக்கு உண்டாயிருந்ததாக திருஷ்டாந்தம் கண்டிருக்கிறது.

இந்த வியாதிகள் இந்தியாவிலே எங்கும் எப்போதும் ஏறக்குறைய இருந்துகொண்டே யிருக்கிறது. முக்கியமாய் விஷ ஜூரமும், கால் கோமாரியும், வாய் கோமாரியும் விசேஷமாக உண்டு. அவைகள் ஒரு காலத்தில் இல்லாவிட்டாலும் மறுபடியும் தோன்றும்படியானவைகளே. ஆகையால் அந்த வியாதிகளைத் தோன்றாமல் தடுப்பதற்கும், அவைகள் மந்தைக்குள் உண்டானால், அல்லது அவைகளைப் பரவ வெட்டாமல் தடுப்பதற்கும் எப்போதும் முன் ஜாக்கிரதை வேண்டும். ஆடு மாடுகளை வைத்துக்கொண்டிருப்பவர்கள் ஜாக்கிரதையாய்ச் செய்யவேண்டிய தென்னவென்றால், ஒன்று மாடுகளையாவது ஆடுகளையாவது சந்தையில் வாங்கிவந்தால், மாடுகளும், ஆடுகளும் பல திக்குகளிலிவிந்து வருகிறபடியால், எந்த திக்கிலாவது விஷ ஜூரமாகிலும், கால் கோமாரி, வாய் கோமாரியுமாகிலும், அவ்விரண்டு வியாதிகளாகிலும், அதற்கு முன்னமே பரவியாவது, அப்போது அப்போது பரவிக்கொண்டாவதிருக்கலாமாகையாலும், அவைகளைச் சந்தையில் தொத்து வியாதி வாடைப்பட்டு இருப்பதாகவே எண்ணி, எப்போதும் வேண்டிய ஜாக்கிரதையைச் செய்யவேண்டும்.

2-ஆவது, ஆடுகளையாவது மாடுகளையாவது ஒரிடத்திலிருந்து மற்றொரிடத்திற்குக் கொண்டிபோனால் வழியிலே அவை

களை மற்ற மாடுகளோடாவது ஆடுகளோடாவது கலக்கவொட்டக் கூடாது. மேலும் யாதொரு சத்திரத்திலாவது, அதற்குச் சமீபத்திலாவது இராக்காலத்தில் அவைகளை வைத்திருக்கக் கூடாது. ஏனென்றால் நோய்கண்ட ஆடுகளாவது மாடுகளாவது சத்திரத்தில் முன்னமேயாகிலும் அப்போதாகிலும் தங்கியிருக்கலாமாதலாலே அவ்விடத்தில் தொத்து வியாதி ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். குளிர்ந்த வேளையில் அவைகளை ஒட்டிக்கொண்டு போகவேண்டும். உஷ்ணகாலத்தில் அவசியம் அப்படிச் செய்யவேண்டியது. ஒரு நாள் முழுவதும் 10, 12 மயிலுக்கு அதிகமாக அவைகளை ஒட்டக்கூடாது. அவைகளுக்கு அடிக்கடி தண்ணீர் கர்ட்டி நல்ல தீனி போடவேண்டியது.

3-ஆவது, ஆடுகளையாகிலும் மாடுகளையாகிலும் சந்தையிலாவது மற்றெங்காவது ஒருவன் விலைக்கு வாங்கிங்கொண்டு வந்தால், வீட்டுக்கு வந்தவுடனே அவைகளைத் தனியே வைத்திருக்கவேண்டுமேயல்லாமல், மேய்கிற இடத்திலாவது தண்ணீர் காட்டுகிற காலத்திலாவது மற்றெப்போதாவது கம்பத்தைச் சேர்ந்த முன்னைய மாடுகளோடு கலக்கவொட்டக் கூடாது. அவைகளுக்கு வியாதி தொத்தி இருக்கிறதோ இல்லையோ என்று நிச்சயமாய்த் தெரிந்து கொள்ளும் பொருட்டு, குறைந்தது 1-மாதம் அல்லது 1½-மாதம் வரையில் அவைகளைத் தனியே கட்டவேண்டும். அந்தக் காலம் வரையில் புதிதாய்க்கொண்ட மாடுகளைக் காலையிலும் மாலை யிலும் ஜாக்கிரதையாய்ப் பார்வையிடவேண்டும். மேற்கண்ட வியாதிகளிலே ஏதாவது அதற்குள் காணப்பட்டால், நோய்கண்ட பிராணிகளை உடனே வேறுபடுத்தவேண்டியதுமல்லாமல், மற்றவைகளைச் சிறு சிறு கூட்டமாகப் பிரித்து, ஒவ்வொரு கூட்டத்தையும், தூர தூரமாய்க் கொட்டிலில் கட்டவேண்டும். 1-மாதம் அல்லது 1½-மாதம் வரையில் அவைகளுக்குள் வியாதி காணாமலிருந்தால் அவைகளைச் சுகமாய் மற்ற மாடுகளோடு சேர்த்து மேயக்கலாம்; கட்டலாம்.

4-ஆவது, மாடுகள் பயணம் போகும்போதாவது ஒரு துக் கடியிலிருந்து மற்றொரு துக்கடிக்கு அவைகளைக் கொண்டுபோகும் போதாவது அவைகளுக்கு வியாதி தொத்திக்கொள்ளலாம். ஆகையால் அவைகள் வீடு வந்து சேர்ந்த உடனே அவைகளை ஜாக்கிரதையாய்ப் பார்வையிடவேண்டியது. தொத்து வியாதி கண்டிருக்கிற துக்கடி வழியாய் அவைகள் போயிருந்தால் சிறிது காலம் வரையில் அவைகளைத் தனியே கட்டவேண்டும். 20-ஆவது 21-ஆவது விதிகளைப் பார்க்கவும்.

5-ஆவது, தொத்தும்படியான வியாதியானது ஆடு மாடு களுக்குள் காணப்பட்டால், நோய்கண்ட பிராணியை செளக்கிய மாய் இருக்கும் பிராணிகளைவிட்டு உடனே அவசியம் வேறு படுத்த வேண்டும். எல்லாப் பிராணிகளையும் ஜாக்கிரதையாய்ப் பார்வையிட்டு எதற்காவது வியாதிகண்டிருப்பதாக (சொற்பகுதி) தெரியவந்தால் அதை வேறிடத்தில் தனியே கட்டவேண்டும்.

6-ஆவது, பிணியில்லாத மாடுகளை இடம் பிடிக்கும்படியான அவ்வளவு சிறிய கூட்டம் கூட்டமாகப் பிரித்துப் பிணியுள்ள மாடுகளின் காற்று வாடை படாதபடி ஒவ்வொரு கூட்டத்தையும் அடிக்கடி பார்வையிட்டு யாதொரு பிராணி சொற்ப வியாதியுடன் இருக்கிறதாகத் தெரிகிறதோ அதை உடனே அப்புறப்படுத்த வேண்டும். இப்படி விடாமல் செய்வதனால் இரண்டொரு கூட்டங்களுக்கு மாத்திரமே சில நாட்களில் வியாதி நின்றிவிடும். வியாதியாய் இருக்கிற பிராணியை உடனே வேறிடத்திற்கு அக் புறப்படுத்துவதனால் மந்தை முழுதும் வியாதி பரவாமல் சீக்கிரத்தில் நின்றிபோய்விடும். ஒவ்வொரு கூட்ட மாடுகளையும் தனியே வைத்த பின்பாவது, அந்த அந்தக் கூட்டத்தில் கடைசியாய்ப் பிணிகண்ட மாட்டை அப்புறப்படுத்திய பிறகாவது 1-மாதம் அல்லது 1½-மாதம் மற்ற மாடுகளுடன் அதைச் சேர்க்கக் கூடாது. தனியே வைத்திருக்கவேண்டும். 20-ஆவது 21-ஆவது விதிகளைப் பார்க்கவும்.

7-ஆவது, பிணிகண்டமாடுகளை வைக்கும்இடம் தனியே இருக்க வேண்டுமல்லாமல் அதற்குப் பலமான அடைப்பும் அடைத் திருக்க வேண்டும். வியாதியுள்ள மாடுகளையும் அதற்கு உபகாரஞ் செய்கிறவர்களையும் அந்த இடத்தைவிட்டுப் போகவொட்டக் கூடாது. உபகாரஞ் செய்கிறவர்களுக்கும் மாடுகளுக்கும் ஆகாரமுந் தண்ணீரும் கொண்டுபோய்க் கொடுக்கலாமேயல்லாமல், பிணியுள்ள மாடுகள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து தீனி, தண்ணீர், குப்பை, துணி முதலிய எதையும் எடுத்துக்கொண்டு போகக்கூடாது. நாய்களை அவ்விடத்திற்குப் போகவொவொட்டக் கூடாது. அவை போக்குவரத்தாயிருந்தால் ஒருவேளை அவை மூலமாய்ப் பிணி இல்லாத மாடுகள் இருக்கிற இடத்திற்கு வியாதி தொத்திக் கொள்ளும்.

8-ஆவது, பிணி மாட்டுத் தொட்டிக்குள் சேருகிற உலர்ந்த செத்தை முதலியவைகளை அந்தத் தொட்டிக்குள்ளாகவே சுட் டெரித்துப் போடவேண்டும். நாச்சாணி முதலிய மலங்களை அப்போதைக்கப்போது கிடையை விட்டெடுத்து, தொட்டிக்குள் ளாகவே குழிவெட்டிப் புதைக்கவேண்டும். இந்தக் குழிகள்

6-அடி ஆழத்துக்கு அதிகமாமவே இருக்கவேண்டும். அந்தக் குழிகள் பூமி மட்டத்துக்கு 2-அடி ஆழத்துக்குள்ளாகவே அந்த ரச செத்தை, சாணி முதலியவைகளைத் துத்து, அந்த 2-அடிக்கு சுண்ணாம்பையும் புதிதாய் நல்ல மண்ணையும் கொண்டுவந்து போட்டு மூடவேண்டியது.

9-ஆவது, அந்தத் தொட்டியின் கிடைகள், சுவர்கள் முதலியவைகளையும், தரையையும் நன்றாய் அடிக்கடி பெருக்கிக் கழுவி சுத்தி செய்யவேண்டும். அப்படிச் சுத்தி செய்யுந்தோறும் தொத்து நிவிர்த்திக்காக மருந்துகளையாவது சுண்ணாம்பையாவது சாம்பலையாவது கூட உலர்ந்த மண்ணையாவது சுத்தி செய்த உடனே தரையின்மேல் அதிகமாய்த் தெளிப்பதுமல்லாமல், கதவு தூண் முதலிய மாங்களையும் சுவர்களையும் முன்னே கழுவிப் பின்பு சுண்ணாம்பு அடிக்கவேண்டும்.

10-ஆவது, பிணி மாடுகளிருக்கும் தொட்டிக்கு நன்றாய்க் காற்றுவர வழியிருக்கவேண்டும். தினந்தோறும் அந்தத் தொட்டியில் 1-மணிநேரமாவது பின்னும் அதிகமாகவாவது கந்தகப் புகை போடவேண்டும். போடும்போது கதவுகளையும் ஜன்னல்களையும் மூடி காற்றுப் போகும் வழிகளை மாத்திரம் சிறிது திறந்து வைக்கவும்.

11-ஆவது, கொசு, ஈக்கள் அதிகமாய் மாடுகளைத் தொந்தரவு செய்யும் காலங்களில் காற்றுவாட்டமாய்த் தொட்டியின் கதவுகளுக்கு எதிரிலே அதிகமாய்ச் செத்தைகளை எப்போதும் கொளுத்துவது நல்லது.

12-ஆவது, நோய்க்கொண்டிருக்கும் மாடுகளை ஜாக்கிரதையாய்ச் சுத்திசெய்து வைத்துக்கொண்டு, ஆகாரமாக தேட்டையான அரிசிக் கஞ்சி வார்த்துக்கொண்டு, புதிதான பச்சைப் புல் போட்டு வரவேண்டும். பிணியில்லாத மாடுகளுக்கும் மெதுவானதும், சாணியை இளகச் செய்வதுமாகிய தீனியைப் போட்டுவரவேண்டும். ஏனென்றால் சாணியை இளகச்செய்கிற தீனி தின்னும் மாடுகளைவிட கெட்டியான உலர்ந்த தீனி தின்னும் மாடுகளுக்கு அதிக மும்முறமாய் விபாதி காணும்.

13-ஆவது, ஆடு மாடுகளுக்குள் இந்தத் தொத்து வியாதிகள் பரவி இருக்குப்போது, பிணிகண்ட மந்தைக்குள் வியாதியொழிந்த பின்பு 1-மாதம் அல்லது 1½-மாதம் வரையில் அந்தப் பிணிகண்ட மந்தையைப் பிணியில்லாத மந்தைகளோடு வைத்திருக்கக் கூடாது; மேய்க்கவுங் கூடாது. 19-ஆவது 20-ஆவது பிரிவுகளைப் பார்க்கவும்.

14-ஆவது, சொஸ்தப்படுகிற பிராணிகளைப் பிணிகண்ட பிராணிகளிருந்த இடத்தைவிட்டு அப்புறங் கொண்டுபோவதற்கு முன்னமே, வென்னீரை விட்டு, சோப்புப் போட்டுத் தேய்த்து, நன்றாய்க் கழுவவேண்டும். கறித் திராவகம் கிடைக்குமானால் 2-படி வென்னீருக்குக் காலாழாக்குத் திராவகம் விழுக்காடு விட்டுக் கலந்து கழுவினால் நல்லது.

15-ஆவது, விஷஜூரம், ரத்தக்கட்டுக் காய்ச்சல் இவற்றைப் பற்றிய வியாதிகள் பக்கச்சூலை, கால்கோமாரி, வாய்கோமாரி இந்த வியாதிகளால் செத்துப்போகும் ஆடுமாடுகளைக் குறைந்தது 4-அடி ஆழத்துக்குள் புதைத்து, துத்துப்போடவேண்டும்.

16-ஆவது, இந்தத் தொத்து வியாதி கண்டு செத்துப் போகும் மாடுகளின் தோல்களை நன்றாய்க் கீறி கொத்தி சுவத் தோடுகூடபுதைத்துவிடவேண்டும். அல்லது உப்பிலாவது சுண்ணாம்பிலாவது வேறே தொத்து நிவாரண மருந்திலாவது ஊறப் போட்டு, கிரமமாய்த் தொத்து நிவிர்த்தி பண்ணவேண்டும்.

17-ஆவது, தொத்துவியாதி கண்ட மாடுகளிருந்த கொட்டாய் களின் தரையின் மேல்மட்டத்தையும் மண்ணையும் வெட்டி எடுத்துக்கொண்டுபோய் வேறிடத்தில் புதைக்கவேண்டும். அல்லது உப்பிலாவது அடி மண்ணை, நன்றாய்க் கொத்திப் புரட்டி மேலே புது மண்ணை இட்டு தரையை மெழுகவேண்டும். செங்கல் தள வரிசைகளையும் கருங்கல் தள வரிசைகளையும் பெயர்த்தெடுத்து, கழுவி, சுண்ணாம்பிலாவது, கறித் திராவகத்தினாலாவது தொத்து வியாதி வாடையைப் போக்கவேண்டும்.

18-ஆவது, தொத்து வியாதிகள் கண்ட பிராணிகளைக் கட்டிப் போட்டும், இருந்த வண்டி, ஏர்க்கால், நுகத்தடி, வீரி முதலானவற்றின் பழந் துணிகளையும் உள்ளே அடைத்திருப்பதையும் எடுத்துக் கொளுத்தவேண்டும்.

19-ஆவது, விஷஜூரம், ரத்தக்கட்டுக்காய்ச்சலைப்பற்றிய வியாதிகள் கால்கோமாரி, வாய்கோமாரி இவைகள் 28-நாள்வரை ஒட்டிக்கொண்டு இருக்குமென்ற நம்பிக்கையுண்டு. ஆகையினால் இந்த வியாதிகளின் தொத்து வாடை பட்டிருக்குமென்று எண்ணப்பட்ட பிராணியை, பிரத்தியேகமாய் வைத்திருக்க வேண்டிய காலம் 1-மாதமென்று குறித்திருக்கிறது.

வியாதி இருக்கப்பட்ட நாள்.

20-ஆவது, பக்கச்சூலை 2-வார முதல் 6-வாரம் வரை தொத்திக்கொண்டே யிருக்கும். ஆனால் சகஜமாய்ச் சுமார் 40-நாள் வரையிலிருப்பதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஆகையால் மாடுகள் இந்த வியாதியின் தொத்துவாடைக்குட்பட்டிருக்குமாகில் 45-நாள்வரையில் அவைகளைப் பிரத்தியேகமாய் வைத்திருக்கவேண்டும்.

குறிப்பு:—மாடுகளுக்குக்காணும் சொறியும் ஆடுகளுக்குக்காணும் செர்றியும் தொத்துகிறது. ஆனால் அவைகளைக் கொல்லாது. ஆயினும் மந்தைக்குள் இந்த நோய் கண்டால், நோயில்லாதப் பிராணிகளை விட்டுப் பிரித்து ஒட்டிக்கொண்டுபோய் அந்த நோயைப் பரவவொட்டாமல் அவைகளுக்கு வைத்தியம்செய்து சொஸ்தப்படுத்தவும். இல்லாவிட்டால் சொறி பிடித்த மாடும் ஆடும் கொழுத்துப் புஷ்டியாகாது. ஆடுகளுக்குக் காணும் பெரும் தொத்து நோயாகிய கோமாரி, வைசூரி இந்து தேசத்திலுள்ள மந்தைகளுக்கு ஆடு மாடு பெருவாரிநோய் கழிசனீர்கள் காணவில்லை. ஐரோப்பாவிலே பல இடங்களிலும் 100-க்கு 10-முதல் 80-வரை ஆடுகளுக்கு இந்த நோய் காணும். அந்தநோய் கண்ட பிராணிகளைத்தொத்து வியாதிகளைப்போல வேறே வைத்து வைத்தியம் செய்யவேண்டும்.

மூக்கடைப்பானும், சிகிச்சையும்.

தலை வழியாய்ச் சுவாசதாரையின் ஜவ்வுத் தோலிலிருந்து சளி மிகுதியாய் ஒழுகும். இந்த வியாதி பார்ப்பதற்கு அற்பமானதா யிருந்தபோதிலும் அது கண்டபின் வெகுவாய் அதையொட்டி வேறு வியாதிகளுண்டாகின்றன.

குறிகள்:—மூக்கிலிருந்து சளி மிகுதியா யுண்டாவதோடுகூட சொற்பக் காய்ச்சலுங் காணும்.

சிகிச்சை:—குளிர்காற்றாவது ஈரமாவது படவொட்டாமல் மாட்டைக் கொஞ்சம் பத்திரமாய் வைத்திருப்பது நல்லது. பொட்டிலுப்பு வேளைக்கு இரண்டு திராம், சுமார் அரையே மூன்று வீசம் ரூபாயெடை விழுக்காடு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு தடவை தீனியில் கலந்து கொடுக்கலாம்.

133. நெஞ்சடைப்பான் வியாதி.

குணம்:—அதிகமாய் ஒட்டுவதனாலும், குளிர்காற்று, மழை இவற்றில் அடிபடுவதனாலும் சாதாரணமாய் உண்டாகும்.

குறிகள்:—ஒதிறல், திம்மென்றிருப்பது, காதுகள் மடங்கித் தொங்குதல், தலையிறக்கம், நாடி உதட்டியாய்ப் படபடவென்று அடித்துக்கொள்வது, கொம்புகளும் காதுகளும் சிலவேளை சூடாயும் சிலவேளை சில்லென்றும் மாறிமாறி யிருப்பதுமுண்டு. சாதாரணமாய், செருமல் கண்டிருக்கும். மேல் மூச்சு வாங்கும். கண் ரொப்பைகளின் உள் தோல் ரத்தங்கட்டி உப்பியிருக்கும். ஏதோ ஒவ்வொரு வேளையில் படுத்திருந்தாலும் சாதாரணமாய்ப் படுக்காது. கடைசியாய்ச் சாகுங்காலத்தில் சுவாசக்குழாய் கெட்டுப்போவதனாலே சுவாசம் அதிகமாய் நாகும்.

மருந்து:—அடியிற் கண்டிருக்கிற மருந்துண்டையை 4-மணி நேரத்திற்கு ஒருதாம் போடவேண்டும். கர்ப்பூரம், பொட்டிலுப்பு, முசாம்பாய், அபினி இவை வகை பொன்றுக்கு 2-திராம் சுமார் $\frac{11}{16}$ -ரூபாயெடை எடுத்துக்கொண்டு, பொடி செய்து, போதுமான தேன்விட்டுப் பிசைந்து, மிருதுவான உண்டை செய்துக்கொள்ளவும். சாணி இளகி வெளியாகும்படி அந்த உண்டையில் பேதி மருந்து கொஞ்சமிருக்கிறது. ஆனால் அதிக பேதியாகவொட்டாமல் வெகு ஜர்க்கிதையாய்ப் பார்க்க வேண்டும். அதிக பேதியானால் முசாம்பரத்தைத் தள்ளிப் போடவேண்டும். மார்குக்கு இரண்டு பக்கங்களிலும் அடியிற் கண்டிருக்கிற தைலத்தைத் தேய்த்துக் கொப்பளிக்கச் செய்ய வேண்டும். நேர்வாளக்கொட்டையை அரைத்து 1-அவுன்சு, 2-நாழி ரூபாயெடை, தேங்காயெண்ணெய் 8-அவுன்ஸ், முக்காலாழாக்கு இவ்விரண்டையும் 1-மணி நேரம் கொதிக்கவைத்து, ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் $\frac{1}{2}$ -மணிநேரம் அழுத்தித் தேய்க்க வேண்டும்.

134. கோமரியின் குறியும், சிகிச்சையும்.

இது, கால்கோமாரி, வாய்கோமாரி யென்று சாதாரணமாய்ச் சொல்லப்படும். இஃது ஒருவகைத் தொத்துக் காய்ச்சல். சாதாரணமாய்த் தொம்மைவியாதி, நாக்கிலும் உதடுகளின் உட்பக்கங்களிலும் மேல் வாயிலும் குளம்பின் சந்துகளிலும் கொப்பளங்கள் உண்டாம்.

குறிகள்:—முதலில் பிசி தீபனம் அடங்கிப்போம். வாய் மூக்கு வறளும். கண்ரொப்பைகளும் நாசியும் கொஞ்சம் சிவந்திருக்கும். நாடி

கொஞ்சம் பட்டபவென் றடித்துக்கொள்ளும். உடம்பு சுடும். மாடு அசைவுப்போடாது. பின்பு காய்ச்சலுண்டாகி மேற்கண்ட குறிகள் வலுத்துவரும். நிற்கும்போது கால்களை அடிக்கடி தூக்கிக்கொண்டு பலமாய் உதறும். சில வேளைகளில் படுத்தால் எழுந்திருக்கவே மாட்டாது. வாயிலிருந்து தண்ணீர் வடிந்து கொண்டே யிருக்கும். அடிக்கடி உடுகளைச் சப்பும். அல்லது தாடைகளைக் குதப்பும். சோதித்துப் பார்த்தால் வாயிலும் கால டிச் சந்துகளிலும் அநேக கொப்புளங்கள் தோன்றும். அந்தக் கொப்புளங்கள் பழுத்தபின்பு காய்ச்சல் வாவரத் தணியும். நாக் குக் கூச்சம் குறையக் குறைய பசி தீபனம் மறுபடி உண்டாகும். 7-நாள்முதல் 14-நாட்களுக்குள் வியாதி சொஸ்தமாகலாம். ஆனால், மாட்டை வேலையில் 7-நாளைக்குக் கட்டி யோட்டாதிருந் தால்தான் கால்புண்கள் ஆறும்.

குதித்தை:—பிணி உண்டாகவொட்டாமல் தடுப்பது சாதாரணமாய்த் தொம்மை வியாதியாகத் தொத்துகிறபடியால் தொத்து ரோக வைத்தியத்தில் சொல்லி யிருக்கிறபடி ஆரோக்கியமாயிருக்கிற மாடுகளைப் பிரித்து தூக் கொண்டுபோய் வைப்பதே முக்கியமான காரியம். சாதாரணமாய் அந்த வியாதிக்கு முழுவதும் மருந்து கொடாமலே இருக்கலாம். காய்ச்சல் பலமா யிருக்குமாகில் கர்ப்பூரம் 2-திராம் 7-நாழி ரூபாயெடை, பொட்டிலுப்பு 2-திராம் ½-ரூபாயெடை இவற்றை 1-நாளைக்கு மூன்று தடவை உள்ளுக் குக் கொடுக்கவேண்டும். கொப்புளங்களிலே வாய்ப்புண்ணையும் நோவா யிருக்குமாகையால் வழக்கப்படி உரப்பான உலர்ந்த தீனி தின்னமாட்டாது. ஆகையினாலே மாடு பலவீனப்பட்டுப்போம். அப்படி போகாதபடி பிசைந்த தவடும் இளம் புல்லுமாகிய மெதுவான தீனியை வைக்கவேண்டும். இதைத் தின்னாவிட் டால் நாள்தோறும் இரண்டு மூன்றுபடி கஞ்சிவைத்து, அந்தக் கஞ்சியைக் கொட்டானால் மெதுவாகப் புரையேறாமல் தொண் டைக்குள் கொட்டா வானகத்துக்குமாயை வைத்து வார்க் வேண்டும். வாயிலும் கால்களிலும் கொப்புளங்களைக் குத்திக் கால் கொப்புளங்களைப் புழுக்கள் புழுக்க வொட்டாமல் நிரம்பஜாக்கிரதையோடு பார்த்து நன்றாய்க் கழுவி 3-அவுன்ஸ் கர்ப்பூரம், 2-பலம் தேங்காயெண்ணெய், 2-பயிண்டு உழக்கு இவற்றைக் கலந்து வைத்துக் கொண்டு தடவினால் கிருமிகள் பிடிக்கா. காய்ச்சல் முழுவதும் நீன்றுபோன பின்பு, சுத்த ஜலத்தில், ஒரு நாளைக்கு 5, 6-மணிநேரம் மாட்டை நிற்க வைப்பதனாலே கொஞ்ச குணம் உண்டாகலாம். புண்களின் மேல் சுண்ணாம்பு நீறு போட்டு அப்புகிற வழக்கம் நிரம்பவும் கெட்டது. அதினாலே வழண்டு போகிறபடியால் சொஸ்தப்படு

வதற்குத் தடையுண்டாகிறது. கூடிய மட்டில் படுத்திருக்க மாட்டிற்கு இஷ்டமுண்டாகும்படி உலர்ந்த வைக்கோலை அதிகமாகப் பரப்பி, மெத்தென்று படுக்கை போடவேண்டியது. தவிர, காய்ச்சலுள்ள பிராணிகளை நிரம்பவும் ஜாக்கிரதையோடு பொசுப்புத் தண்ணீர் முதலியன வைத்துப் பாதுகாக்க வேண்டியது, மாடு படைத்தவனுக்குருக்க வேண்டியது முக்கியமானது தான்.

135. விஷ ஜூர்: குறிகள்: ரிக்சை.

இஃது ஒரு தொத்துக் காய்ச்சல். இந்த வியாதியில் விசேஷமாய் இனாககும், புண்ணாயிருக்கும்.

கள் :—1-ஆவது, இது திருட்டு வியாதி. இதைக் கண்டிப்பதற்கு வெளியில் குறிகள் தோன்றுவதற்கு முன்னமே உள்ளேயே அதிகமாய் வலுக்கும். முதல் 3, 4-நாள் பசி தீபனம் கொஞ்சமாய் மட்டப்படும். ஆனால் தெரியாது. திம்மென் றிருப்பதும், முறைப் பாய் மயிர் சிலிர்த்துக் கொண்டிருப்பதும், காது தொங்கிக் கொண்டிருப்பதும் முன்னெச்சரிக்கையான குறிகள். அதற்குப் பின் குளிர்ந்த வேளைகளிலே கழுத்திலும் பக்கத்திலும் நரம்புகளிலே ஒரு மாதிரியான விடாத இசிவும் நடுக்கமும் முண்டாகும். ஈறுகளிலும் உதடுகளின் உட்பக்கத்திலும் சிறு கொப்புளங்கள் காணும்.

2-ஆவது நிலைமையிலே பசி தீவனமடங்கிப் போம். மூக்கு, வாய் வரண்டுப்போம்; சளி தங்கும். உள்தோலில் இரத்தங் கட்டிக் கொண்டிருக்கும். முக்கிலிருந்து சளியும் கண்களிலிருந்து பீனையும் வடியும். முதலில் சாதாரணமான பேதி ஆரம்பிக்கும். ஆனால் அது சீக்கிரத்தில் தூர்கந்தமும் அழுகல் நாற்றத்தோடு கூடி மிகவும் தண்ணீராய் ஜீரணமாகாத தீனியும் சிதழும் கலந்து ஒருவிதமாயிருக்கும். இதனாலே இன்ன தென்று இந்த வியாதியை அறிந்து கொள்ளலாம்.

3-ஆவது நிலைமையிலே மாடு வெகு தூர்ப்பலப்பட்டுப் படுக்கையில் விழிந்து கிடக்கும். இரத்தங் கலந்து பேதியாகும். வெகுவாய் முக்கிக் கொண்டு அதிக நோவோடு கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்ப் போகும். நாடி சீக்கிரமாய் அடித்துக்கொண்டாலும் அதிக ஈனப்பட்டுக் கைக்குத் தென்படாது. உடலும் கால்களும் சில்லிட்டுக் கண்கள் குழி விழுந்து மேல்முச்சு வாங்கும்.

சிகிச்சை :—முன்னே வியாதி வரவொட்டாமல் தடுக்க வேண்டும். உடலில் வியாதி ஆரம்பித்தது முதல் சராசரி 4- நாள் கழிந்த பின்பு தான் சாமானியர்கள் ஏதாவது குறியைக் கண்டு பிடிப்பார்கள். இதனால் ஒரு மந்தையில் அநேக மாடுகளுக்கு இந்த வியாதி தொத்திக்கொண்டு அதைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்னமே மற்ற மாடுகளுக்கும் தொடர்வதற்கு மூலமாயிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட வியாதி கண்டதாகக் திட்டமாய்த் தெரிந்தவுடனே நோவில்லாமலிக்கிற மாடுகளை அந்தக் கிராமத்துக்கு 300 கஜதூரத்தில் ஓரிடத்தில் 20, 20-மாடுகளாப் பிரித்து வைக்கவேண்டும். நோய் கண்ட மாடுகளை வைத்தியத்திற்காக ஓரிடத்தில் அடைத்து வைக்க வேண்டும். வியாதி முழுமையும் ஒழிந்த பின்பு 15-நாள் வரையில் மாடுகளை ஒன்றாய்ச் சேர்க்கக்கூடாது. குணமருந்து, இது பலவீனப் படுத்துகிற உட்காய்ச்சலான விஷஜூரமான தலாலும் அதோடு கூட தூர்ப்பலப்படுத்தும். பேதி காண்கிறபடியினாலும், ஒளஷதப் பிரயோகத்தில் ஜாக்கிரதையாயும் மிதமாய் மிருக்கவேண்டும். உடம்பின் பலம் குறையவொட்டாமல் காப்பாற்றிக்கொண்டு அனுகூலஞ் செய்வதே முக்கியம். முதலில் பேதியில்லாவிட்டால் காலையிலும் மாலையிலும் அடியில் கண்ட ஒளஷதத்தை வார்க்கலாம். கர்ப்பூரம் 2-திராம், $\frac{11}{16}$ -ரூபாயெடை பொட்டுப்பு, 2-திராம் $\frac{11}{16}$ -ரூபாயெடை, ஊமத்தைவிதை ஒரு திராம், மேற்படியில் பாதி கிரியாத்துக் குக்க நிலவேம்பு 2 திராம், கள்ளு சாராயத்திலே கர்ப்பூரத்தைக் கரைத்து, மறதி சாக்குகளைத் தூள் செய்து, அதில் கலக்கிப் பின்பு 1-படி கஞ்சியை அதில் சேர்த்து, கொட்டானால் மாட்டின் தொண்டைக்குள் சாக்கிரதையாக வார்க்கவேண்டியது.

2-ஆவது நிலைமையிலே பேதி ஆரம்பிக்கும்போது மலத்தைப்போக்குவதற்கு ஸ்வாபாவிமமாகவே அஃது உண்டாகிறபடியால் சடுதியில் அதை நிறுத்த யத்தனப்படுவது தகுதியல்ல. ஆனால் அதிகமாய் பேதியாகிவிடுகிற பகஷத்தில் பலவீனமுண்டாகி அதனாதே சொஸ்தமுண்டாவது தூர்லாபமாதலால், சுமாராய் 24-மணிநேரம் பேதியாய்க் கொண்டிருந்த பின்பு, அடியில் கண்ட வஸ்துவை நன்றாகத் தூள்செய்து மேற்கண்ட மருந்தோடு சேர்க்கலாம். மாசிக்காய் 2-திராம், $\frac{11}{16}$ -ரூபாயெடை, குணமாகிற குறிகள் காணப்பட்டவுடனே சாதாரணமாய் அதிதீவிரத்தில் சொஸ்த முண்டாய் விடுமாதலால் மருந்தைக் குறைத்தாவது போடவேண்டியது. கஞ்சி வார்த்துத் திடமுண்டாக்க வேண்டியதே தவிர, வேறொன்றுஞ் செய்ய வேண்டியதில்லை. அதிக தூர்ப்பலமாக விருந்தால், பட்டைச் சாராயத்தை மேற்கூறிய அளவிற்குக் கஞ்சியிலே சேர்த்து வார்க்கலாம். இரைத்

தின்ன மாட்டுக்குக் கொஞ்சமாவது இஷ்டமுண்டானதாகத் தெரிய வந்தவுடனே அதற்குப் பச்சைப் புல், கேழ்வரகுத்தட்டை, கருப்பந்தழை அல்லது சோளத் தட்டை இவற்றைக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாகப் போடவேண்டும். முக்கியமாய், மாடு பலமுண்டாக வேண்டிய ஹேதுவைச் சீக்கிரத்தில் தேடவேண்டும்.

136. ஜலபயரோகம் : குறிகள் : சிகிச்சை.

வெறியிடித்த யாதொரு ஜந்துவினுடைய வாய் நீர் காயத்தில் ஊறுவதினாலே உண்டாகிற இசிவு வியாதி உடலில் விஷம் 1-வாரமுதல் 6-மாசகாலம் வரையில் தங்கிருந்து பின்பு விஷச் செய்கையாக வெளியாவதுண்டு.

குறிகள் :—விஷச்செய்கை வெளிப்படும் போதெல்லாம் ஏதோ ஒருவிதமான துடிதுடிப்புண்டாகும். ஆயினும் இது சுற்றுப் பக்கத்தில் நிகழாமா இருந்தால் அதற்குத் தக்கபடி கொஞ்சம் மும்முரமாகவு மிருக்கும். தாசமெடுக்கும். ஆனால் தண்ணீர் வைத்தால் குடிக்க ஆவலாயிருந்த போதிலும் தொண்டை நரம்புகள் இழுத்துக் கொள்வதனாலே மாடு குடிக்காது. இந்த வெறியிலே ஓர் ஒழுங்கு இருக்கிறது. அதாவது மாடு, ஏதாசிலும் கிட்ட வருவதைப் பார்த்துக்கொண்டே சமீபத்திலே வருகிற வரையில் சும்மாயிருந்த பின்புதான் எதிர்க்கும். இந்தக் குறிகளினாலே கபால சூலை முதலிய வியாதிகளிலிருந்து இந்த வியாதியைப் பிசகாமல் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

சிகிச்சை :—வெறியிடித்த ஜந்து கடித்தவுடனே அந்த இடத்தை அறுத்து எறிந்து, இரும்பைக் காய்ச்சிச் சுடவேண்டியது. அல்லது காரமிட்டாவது வேக அடிக்கவேண்டியது. அன்றியும் 6-மாதம் வரையில் வெகு ஜாக்கிரதையாகப் பார்த்துக்கொண்டே யிருக்க வேண்டும். இந்த வியாதி சொஸ்தப்படப் போகிறதில்லை. இந்த மாடு மற்ற மாடுகளைக் கடித்து அவைகளுக்கும் இந்த வியாதி யுண்டாகும். ஆகையால் இந்த ரோக மிருக்கிறதாக எப்போது தெரிய வருகிறதோ அப்போது உடனே அந்த மாட்டைக் கொன்றுபோட வேண்டியது.

இதற்குமேல் மஞ்சள் காமாலை வியாதியைச் சொல்லும்.

இனிமேல் ரத்த மூத்திர வியாதியைச் சொல்லும்.

137: இரத்த மூத்திரமும், குறிகளும், சிகித்தையும்.

இந்த வியாதியின் வெவ்வேறு நிலைகளிலே இதைச் சொன்னீரென்றும், கருநீரென்றும் சொல்வதுண்டு, இரத்தம் உண்டாவதில் சீர் கெட்டுப் போவதான இந்த வியாதி இரத்தத்தின் சிவப்பு நிறத்தைக் குண்டிக்காய்க் கிரகித்துக்கொண்டாலும் அது ரத்த கலசம் வெடித்துப் போகையில் பாய்கிற இரத்தத்தில் கட்டிப்போகிற மாதிரியாய் இந்த வியாதியில் கட்டிப்போகிறதில்லை. மழைக்காலத்திலே வளர்ந்த நீச்சு நூற்றமுள்ள மட்டில் புல்லைத் தின்பதனாலே அஃது உண்டாகிறது. சிலவேளை கொள்ளு அதிக மாய்த் தின்பதனாலும் உண்டாகும். உஷணகாலத்தில் பிரத்யக்ஷமான யாதொரு முகாந்தரமில்லாமல் சில சமயங்களில் இந்த வியாதி சம்பவிக்கிறது. சில பிரதேசங்களிலே இன்னதென்று தெறிந்துகொள்ளக்கூடாத காரணத்தினாலே வெகுவாய் வருஷ முழுதும் இந்த வியாதி இருக்குங்கால் மற்றுஞ் சில இடங்களிலே இது காண்பதில்லை.

குறிகள்:—இதனாலே தேகத்துக்கு உபாதி கிடையாது. கொஞ்சம் காய்ச்சலாயிருக்கும். கண்ணிலும் வாயிலும் உத்தோஸிலே கொஞ்சம் மஞ்சள் நிறத்தையும் காணலாம். இதனாலே ஈரவின் தொழில் மாறிப்போனதாகத் தெரியவரும். ஆயினும் மூத்திரத்தின் வர்ணந்தான் பிரதானக் குறி. அது முன்னே இளஞ் சிவப்பு நிறமாயிருந்து பின்பு கொஞ்சங் கருப்பான பழுப்பு நிறமாக மாறும்.

சிகித்தை:—மலத்தை தாராளமாய்ப் போக்குவதற்காக மூச்சாம்பாரம் 1-அவுன்ஸ் இரண்டேழுன்றுவீச ரூபாயெடை, இஞ்சி 2-திராம் அரையேழுன்றுவீச ரூபாய் எடை, கிறியாத்துக்குச்சி, நிலவேம்பு 2-திராம் இவற்றை முன்போல ஊறப்போட்டு அதற்குப் பின்பு நாளொன்றுக்கு 3-தடவைகள் பொட்டிலுப்பு 3-திராம் 1-ரூபாயெடை கொடுக்கவேண்டும். கடும் பத்தியம் மெத்த அனுசூலமாகும்.

138. மண்ணீரலில் ரத்தமடைப்பான் : குறிகள் : சிகித்தை.

மண்ணீரலில் அழல் தாங்குவதில்லை. மிகவும் சாதாரணமாய் அதில் ரத்தம் தோய்ந்து போவதனாலே உபாதை யுண்டாகிறது. ஆகையால் மண்ணீரலில் ரத்தம் தேங்கக் கட்டிப்போல்தான் இந்த

வியாதி இரத்தங்கெட்டு மாறிப்போகிறதிலே காணுகிறது. இந்த வியாதிக்குக் காரணம் தீனியிலே உண்டாகும் எரிக்காய்ச்சல், தொண்டையடைப்பான், இரத்த மூத்திரம் முதலிய வியாதிகளது போன்றது.

குறிகள்:—இந்த வியாதி சடுதியில் காணுகிறது. மாட்டுக்கு முதுகு வளைந்துகொள்ளும். அடி யெடுத்துவைக்க இஷ்ட மிராது. போகும்படி கட்டாயஞ்செய்தால் பாரிச வாயுவு கண்டிருந்தாப் போல தள்ளாடிக்கொண்டுபோம். மூச்சுத் திணரும். அடிவயிறு நோவும். ஜவ்வுத் தோல்களிலே இரத்தங் கட்டிக்கொள்ளும். நாடி படபடப்பாய் அடித்துக்கொண்டு கம்பிபோலிருக்கும். கவலையோடு சுற்றுமுற்றும் பார்க்கும். மூத்திரம் இரத்த நிறமாய் இருக்கும். மாடு தீவிமாய் மயக்கங்கண்டு சீக்கிரத்தில் செத்துப் போய்விடும்.

சிகிச்சை:—இந்த வியாதி பரபரவென்று அதிகரித்துப் பெரும்பாலும் பிராணியைக் கொண்டுபோகிறதாதலால், சிகிச்சை செய்ய யத்தனப்படுவது வீண். ஆயினும் பேதியாகும்படி செய்யவேண்டும். சிற்றமணக்கெண்ணெய் 1½-பயிண்டு ஆழாக்கு வார்க்கலாம். அதற்குப் பின் அந்த வியாதி தடுக்கப்போகிற வகையில் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக் கொருதரம் பொட்டிலுப்பு 4-திராம் ஒன்றே காலரைக்கால் ரூபாய் எடை, இஞ்சி 4-திராம் ஒன்றேகாலரைக்கால் ரூபாய் எடை, பட்டைச்சாராயம் 4-அவுன்சு, சாராயக் கடைத் திராம் ஒன்றேகால் இவற்றைச் சேர்த்து வார்க்கவேண்டியது.

139. தொண்டை அடைப்பான் : குறி: சிகிச்சை.

இத்துடனே காய்ச்சல் காணுகிறது. மூச்சை அடைத்துக் கொண்டு செத்துப்போகும். இது தொத்து வியாதி. வேகமாய்ப் பரவும்.

குறிகள்:—1-ஆவது நிலைமை. இந்த வியாதி சடுதியில் வரும். பசி தீபனம் அடங்கிப்போம். மாடு அசைவு போடாது. காதுகளைத் தொங்க விடும். நாடி அதிகமாக அடிக்கும்.

2-ஆவது நிலைமை. தொண்டையைச் சுற்றிலும் வீங்கும். மூச்சு விடுவது கஷ்டம். தலை நிமிர்ந்தபடி இருக்கும். வாய் விருந்து நுறை விழும். கவலையோடு சுற்றுமுற்றும் பார்க்கும். ஜவ்வுத் தோல்களில் இரத்தங் கட்டிக்கொண்டு இருண்ட நீல நிறமாயிருக்கும். நாடி சிறுக வேகமாயடிக்கும்.

குறிகள்:—3-ஆவது நிலைமை: பலக்கும். பார்வைக்கு அதிக வருத்தம் தென்படும். நாடி வெகுவாய் விழுந்துபோம். தொண்டை வீக்கம் மிகவும் அதிகரித்துக் கழுத்துக்கடியில் விழுந்துவிடும். அதிகச் சோர்வுண்டாம்.

சிகித்சை:—தடுப்பதே காரியம். நோயில்லாத மாடுகளை அப்புறப்படுத்தி வைப்பது முக்கியம். வியாதி பரவி இருக்குமாகில் இருப்பிடத் தையாவது மேய்ச்சலிடத்தையாவது தீனி வகையையாவது மாற்றுவது நல்லது. சொஸ்தம். தொண்டை தீவிரமாய் வீங்குவதைப்பற்றி வியாதி ஆரம்பத்திலேயே மருந்து கொடுக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் விழுங்குவது சீக்கிரத்தில் கஷ்டமாய் விடுவதுமல்லாமல், மருந்து சுவாசக் குழாயில் இறங்கி மூச்சடைபட்டு அபாயமும் நேரிடலாம். பொட்டிலுப்பு 1-அவுன்சு இரண்டளையே மூன்றுவீச ரூபாயெடை, குராசாணி ஒமம் கதிராம் காலேயரைக்கால் ரூபாயெடை, கர்ப்பூரம் 2-திராம் அரையே மூன்றுவீச ரூபாயெடை, சிற்றாமணக்கெண்ணெய் ஆழாக்கு இவைகளைப் பொடித்து, 8-அவுன்சில் கலக்கி வார்க்கவும். பின் எண்ணெய்க்குப் பதிலாக நெய்யில் கலக்கி 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் வடிக்கவும். ஆனால் மூச்சு விடுவதற்கு குரல் வளையை அறுத்துத் திறந்தால் மாத்திரம் மூச்சு அடைபடாமல் வருமேயல்லாமல் வேறு வகையிலில்லை. ஆனால் இதைப் பழகினவன்தான் அறுக்கலாம்.

140. இரத்தக்கட்டுக் காய்ச்சல்: குறிகள்: சிகித்சை.

இஃது ஓரிடத்தில் தலரிநோய் என்று வழங்குகிறது.

தன்மை:—இஃது இரத்த வியாதி. குளிரான பிரதேசங்களிலே இது தோன்றுவிட்டாலும், இந்த தேசங்களிலே தோன்றுகிறது (குண)முண்டு. சாதாரணமாய் இடுப்பு, பின்சப்பை, முன்சப்பை அல்லது தொண்டைகளிலும் சில சமயங்களில் நாக்கிலும் தோலின் எந்தப் புரைக்குள்ளாவது சாதாரணமாய் அந்த வியாதி யோடுகூட வீக்கமுங் காணும். அந்த வீக்கம் உப்பலாய் இருக்கும். கையினாலே அழுத்தினால் குருகுரு வென்று சப்திக்கும். அந்த வியாதி மற்றப் பிராணிகளுக்கு ஒட்டிக்கொள்ளத் தக்க தென்றே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மனிதருக்கு எட்டினால் பெரும் கட்டியாகும்.

காரணங்கள்:—சாரமற்ற புல்லையாவது, சப்பாணையாவது, கொஞ்சங் காலம் வரையில் மேய்ந்துக்கொண்டிருந்த மாடுகள் செழிப்பான மேய்ச்சலைத் தின்ன ஆரம்பிக்கும்போது, அவைகளுக்கு அடிக்கடி

இந்த வியாதி காணுகிறது. கன்றுகளுக்கு, பெரிய மாட்டை விட அதிகக் சீக்கிரத்தில் இரத்தம் ஊறுகிறபடியினாலே முக்கிய மாய்க் கன்றுகளுக்கு இரத்த வியாதி காணுகிறது. இரத்தம் இருந்தால் போலிருந்து கொழுமைப்படுகிறதுமல்லாமல், கெட்டுப் போய் நரம்புகளிலிருந்து உடலைச் சேர்ந்த தளர்ச்சியான பாகங்களில் வந்துவிடுகிறது. அதிகமாய்ப் பருக்கிற பிராணிகளுக்கு அதிகமாய் வியாதி பற்றிக்கொள்ளும். முதலில் கொஞ்சம் இளைத்திருந்து பின்பு சீக்கிரமாய்ப் பருக்கிற பிராணிகளுக்கு முக்கியமாய்ப் பற்றிக்கொள்ளுகிறது. பின்னும் இராக் காலத்தில் மாடுகள் வெட்டவெளியிலிருக்கிற காலங்களிலும், பகலில் அதிக வெயிலும் இரவில் குளிர்ச்சியுமாயிருக்கிற காலங்களில் இந்த வியாதி நிரம்பக் காணும். கிரேட் பிரட்டன் தேசத்தில் சீரான ஜல தாரையிலாத சில பூமிகளில் அடிக்கடி இந்த வியாதி காணுகிறது. ஆனால் அந்த பூமிகளில் கிரமமான ஜலதாரைகள் ஏற்பட்டது முதல் இந்த வியாதி காண்பது அரிதாகிவிட்டது; காணுகிறது மில்லை. ஐரோப்பாக் கண்டத்தில் சில பாகங்களிலே சீரில்லாத பூமிகளில் இந்த வியாதி சில ருதுக்களிலே அதிகமாக வாகிலும் குறைவாகவாகிலும் எப்போது முண்டு. இந்து தேசத்திலே கறுப்பு நிலங்களில் மேய்கிற மாடுகளுக்கு அடிக்கடி இந்த வியாதி அவசியமாய்க் காணுகிறது. மந்தையில் ஒரு கால்நடைக்குக் கண்டவுடனே மற்றவைகளுக்கும் காணுமென்பது நிச்சயம். ஏனெனில், அப்படிக்காண்பது தோன்றினால் மாத்திரமே யல்லாமல் நோய்கண்ட பிராணியை எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாய்ப் போஷித்துக் காப்பாற்றி வந்தார்களோ, அப்படியே மற்ற மாடுகளையும் செய்வதனாலேதான் நென்று சொல்லலாம்.

குறிகள்:—சாதாரணமாய் இருந்தாற் போலிருந்து அந்த வியாதி காணுகிறது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னமே ஒன்றுமில்லாமல் செளக்கியமாயிருந்த பிராணி பின்பு 2-மணி நேரத்துக் கெல்லாம் திம்மென்று முறைப்பாயிருக்கும். நடக்கிறது கஷ்டம். சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் உடலில் ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் தோலுக்குள் வீக்கம் தெரியும். சாதாரணமாய் இடுப்பு, பின்சப்பை, முன்சப்பை அல்லது தொண்டை, நாக்கு இவைகளிலும் காணும். சில சமயங்களிலே மார்பிலாவது அடிவயிற்றிலாவது இந்த வியாதி தங்கிப்போகும். மூலையிலும் தங்கும். தோலுக்குள்ளிருக்கிற வீக்கத்தைப் பரிசோதிக்க விரல்களினாலே அழுத்தினால் காற்றுப் புகுந்துகொண்டு ஊறுவது போல ஸ்பர்சமாகக்கிரு கிரு வென்கிற சப்தமுண்டாகும். தீவிரமாய் ரத்தம் கெட்டுப் போவதனால் உண்டாகிற வாயுவைப் பற்றித்தான் இப்படிக்காணுகிறது. முக்கியமாய்த் தொண்டையிலும் நரையீரலிலும்

இந்த வியாதி கண்டால் அப்போது மூச்சுத் திணரும். மூளையில் கண்டால் பிராணி உரக்கமாயிருக்கும். மண்ணீரலிலும், அடிவயிற்றிலும் மற்ற பாகங்களிலும் வியாதி சுற்றிக் கொண்டால் அடிவயிற்றிலும் நோவுண்டாகும்; மிகவும் கொஞ்ச காலத்தில் காலில் இந்த வியாதி கண்டால் அந்தப் பிராணி கஷ்டத்தோடு காலை இழுத்துக் கொண்டு மிகவும் சீக்கிரத்தில் நகர சக்தி யில்லாமல் போகும். இப்படி அப்படி அசையாமல் மரம் போல் நின்று விடும். வியாதி பரபரவென்று அதிகரிப்பதனாலும் அதிக சீக்கிரமாக வீக்கம் எழும்புவதனாலும் பிராணி நகரமாட்டாமலிருப்பதனாலும் பஞ்சாப் பிரதேசத்திலே இந்த வியாதி கண்டப் பிராணியை கடவுளே தன் கையால் கொட்டாப்புளியைக் கொண்டு கடாவிப் போட்டதாய்க் காணுகிறதென்று அந்த தேசத்தார் சொல்லுகிறபடியால் இந்த வியாதிக்கு அவர்கள் 'கோலி' என்கிற பெயர் இட்டார்கள். வர வர மேல்மூச்சு அதிகரிக்கும். பிராணிக்கு வேதனையாயிருக்கும். நாடி தூர்ப்பலமாய்ப்படபடவென்று அடித்துக்கொள்ளும். பிராணியினுடைய பலம் சீக்கிரத்தில் குறைந்து போய்விடும். வெளிவீக்கம் சீக்கிரமாய் அதிகரிக்கும். பிராணி சில நாழியிலே செத்தும் போகும். இது 2-மணி முதல் 24-மணி நேரமிருக்கிறதுண்டு. சாதாரணமாய் 2-மணி முதல் 9-மணி நேரத்தான் இருக்கும்.

வைத்தியம்:—வீக்கம் பெரியதா யிருக்கும் போதாவது மூச்சுத் திணரும். அதனாலே துரையோலை நாம்பை விட்டு வெளிப்பட்ட இரத்தம் மிகவும் சுற்றிக் கொண்ட தென்று தேரிய வரும் போதாவது வைத்தியம் உதவாது. ஏதாவது வீக்கம் காணுவற்கு முன்னமே பிராணிக்கு நோய் கண்டது தெரிந்தால் அடியில் கண்டிருக்கிற மருந்தை கலக்கி உடனே வார்க்க வேண்டும். சோற்றுப்பு 2-பைம் 3-ஆழாக்கு மூசாம்பா 4-திராம், 1½-ரூபாயெடை, கந்தகத் தூள் 2-அவுன்சு ஐந்து ரூபாயெடை சுக்குத்தூள், 1-அவுன்சு ஒரு ரூபாயெடை சர்க்கரைப்பாகு, 4-அவுன்சு, 1-ஆழாக்கு வெண்ணீர் 2 புட்டி 1படி. இது பேதியாகிறதற்கு.

ஆட்டுக்கு இதில் ஆறிலொறு பங்கு வார்க்க வேண்டியது. அல்லது வேறொரு முறை. ஆளிவிதை லின்சிட் எண்ணெய் 1-பயிண்டு; உழக்கு கந்தகத்தூள், 4-அவுன்சு 1-ஆழாக்கு சுக்குத் தூள், அரை அவுன்சு 1½-ரூபாயெடை. இதுவும் பேதியாகிறதற்குக் கொடுக்கலாம். ஒரு புட்டி, ½-படி சூடான அரிசிக் கஞ்சியில் கலந்து வார்க்கவேண்டும். ஆட்டுக்கு இந்த அளவில் பாதி வார்க்கவேண்டும். மேல் கண்ட முறை மருந்திலே எதையாவது 8-அல்லது 10-மணிக்கொரு தரம்

பேதியுண்டாகிற வரையில் வார்க்க வேண்டும். அதோடு கூட 1-அல்லது 2-மணி நேரத்துக் கொருதாம் 2-அவுன்சு $\frac{1}{2}$ -ஆழாக்கு பட்டைச் சாராயத்தையும் 2-திராம் $\frac{3}{4}$ -ரூபாயெடை கர்ப்பூரத்தையும் உழக்குக் கஞ்சியில் நன்றாய்க் கலந்து வார்த்துக் கொண்டு வரவேண்டியது. சில பேர் இரத்தந் குத்தி வாங்கலாமென்கிறார்கள். அது சரியான வைத்தியமல்ல. ஆயினும் வியாதி கண்டவுடனேயே அப்படிச் செய்தால் செய்யலாம். ஆனால் அதிக சீக்கிரத்தில் இரத்தந் கெட்டு குழம்பிக் கறுப்பொடித் தால் போலாகி, குத்தி வாய் திறக்கிற நரம்பிலிருந்து ஓடாத படியினாலே பொருத்து அப்படிச் செய்யது சரியல்ல. பிராணியைக் கூப்பிட்டு இருக்கிற இடத்தில் வைத்திருந்து நல்ல சுத்த ஜலம் காட்ட வேண்டியது. அந்தத் தண்ணீரில் சேர்த்து உப்பைக் கலக்கலாம். மந்தையிலே இந்த வியாதி கண்டால் மற்ற மாட்டுக்கும் அது வரலாம். ஆகையால் பிரதி பிராணிக்கும் வயதிற்குத் தக்க அளவாக அடியில் கண்டிருக்கிற பேதி மருந்தை வார்ப்பது நல்லது. அதற்குக் காட்டும் தண்ணீரில் கொஞ்சம் சேர்த்து உப்பையும் பொட்டிலுப்பையும் கலக்கலாம். (Epsam Salt, Magsel) பேதி உப்பு அல்லது சோற்றுப்பு 4-அவுன்சு 1 ஆழாக்கு கந்தகத்துள், 3 அவுன்சு, ஆழாக்கு சுக்குத்துள் $\frac{1}{2}$ -அவுன்சு, $1\frac{1}{2}$ -ரூபாயெடை சர்க்கரைப் பாகு, 3-அவுன்சு $\frac{3}{4}$ -ஆழாக்கு இவைகளையெல்லாம் 4-படி 2-படி வெண்ணீரில் நன்றாய்க் கலக்கிச் சில்லென்று ஆறவைத்து வார்க்க வேண்டியது. இந்த மருந்தளவு நல்ல வயதுள்ள பெரிய மாட்டுக்காதலால் சேங்கன்றுக்கும் கிடாரிக்கும் இதில் பாதியே போதும். ஆட்டுக்கு ஆறில் ஒரு பங்கு போதும். எல்லாப் பிராணிகளையும் சைத்தினி கொடாமல் மேய்ச்சலுக்கு மரத்தீரம் விட்டுக் காலாறும்படி அடிக் கடி ஒட்டிக்கொண்டு இருக்க வேண்டும். அந்த அந்த மாட்டினுடைய ஆலேதரடியில் குறுக்கே ஊசியில் திரித்த கயிறுக் கோத்துக் குத்தி வாங்கி அதன் வழியாய்க் காராத்திரியைக் குழைத்துவைப்பது நல்லது. வெறும் மேய்ச்சலோடு கூட இப்படி செய்திருப்பது வியாதியைத் தடுப்பதற்கு மெத்த அனுகூலம். அந்த மேய்ச்சலும் சுலபமாய் ஜீரணமாகும்படியாய் இருக்க வேண்டும். ஈக்கள் மொய்க்காதிருக்கவும், காராத்திரியின் குணம் அதிகமாகவும், காரத்திரி குழைத்த விடத்திலும் அதற்குச் சுற்றுப்புரத்துத் தோல்மேலும் கர்ப்பூரம் 1-பங்கு, கற்பூரத்தைலம் $\frac{1}{2}$ -பங்கு, நல்லெண்ணெய் 4-பங்கு இவைகளை நன்றாய் இழைத்து ஒரு நாளைக்கு 3, 4-தடவை தடவ வேண்டும். துர்மாம்சம் வளர்ந்தால் மயில் துத்தத்தைப் பொடிசெய்து போடவேண்டும். ஆடுமாடுகளுக்குக் காலிலுண்டாகும் ரணங்களுக்கு இந்த மருந்தைத் தடவினால் மெத்த குணமுண்டு. (உடலே அறுத்துப்

பரிசோதிப்பதினால் காணப்படுவது.) இந்த நோயைப் பற்றிப் பலரூப பேதமான வியாதிகளால் செத்துப்போகிற பிராணிகளின் உடலிலே முக்கியமாய் நலி பிடித்த பாகங்களிலே பெரிய கட்டி கட்டியாய் மங்கல் நிறமான ரத்தங் கட்டிக் கொண்டிருக்கும். வெப்பு நீரானது வெகுவாய்ப் பழுப்பு நீராய் இருக்கும். குழம்பு போல, தடிப்பாயிருக்கும். அதிலே கருப்பு இரத்தம் கட்டி கட்டியாய்க் கலந்திருக்கும். சுற்றுப் பக்கங்களிலிருக்கும் சதை வெகுவாய்க் கறுத்திருக்கும். அஃது அதிகமாகவாவது குறைவாக வாவது நைந்து போயிருப்பதினாலே பிய்த்தால் சுலபமாய்ப் பிய்ந்து போம். நுரையீரல் அதிகமாகவாவது குறைவாகவாவது எப் போதும் ரத்தக் கட்டிபோலிருக்கும். இரத்தங் கெட்ட வெப்பு நீர் குழம்பி இருதயத் தண்டையிலும், அதன் பையிலும் காணப்படும். வயிற்றின் டொங்கிலும் வெப்புநீர் கட்டி கட்டி யாய்க் குழம்பி வெகுவாய்த் தங்கி இருக்கும். செத்துப்போன உடனேயே இரத்தப் கெட்டுப் போவதனாலே உடலிலிருந்து நூற்றம் வீசும். செத்துப்போன பின்பு கொஞ்ச நாழியிலே உடல் தீவிசமாய் நொந்துபோக வாரம்பிக்கும். அப்படிப்பட்ட ஜந்துக்களின் உடல்களைப் பரிசோதனை செய்கிறவர்கள் தங்கள் கைளில் தூர்நீர் முதலிய எதையும் படவொட்டாமல் ஜாக்கிரதையாய் இருக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால் அதனாலே பலத்த கட்டி உண்டாகலாம். அஃது அபாயத்துக் கிடமான மிகவும் கொடிய வியாதி. வியாதி கண்ட பின்பு வைத்தியஞ் செய்வதைக் காட்டிலும் வியாதியை வரவொட்டாமல் தடுப்பதே அதிக சுலபம். மேற்குறித்த காரணங்கள் மந்தைக்குச் சம்பவியாதபடி ஜாக்கிரதையாய்த் தடுப்பதனாலே வியாதி காணுவதே அரிதாகி விடும்.

ஆடுகளுக்கும் இந்த வியாதி வருகிறது. அதை கிரேட் பிரிட்டன் தேசத்தில் பிராக்ஸி என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆடுகளுக்கு இந்த வியாதி கண்டால் அதற்கு மாட்டொப்புரல்தான். ஆனால் மருந்து அளவில் குறைவாகவே இருக்க வேண்டியது. அதற்குத் தகுந்த அளவு அவ்வவ்விடத்தில் சொல்லி யிருப்பதைக் கண்டுகொள்ளவும்.

II ஜீரண உறுப்புக்களின் வியாதிகள்.

I. வாய், பற்கள் ஆகியவைகளின் வியாதிகள்.

1. வாயிலுண்டாகும் ரோகங்கள்.

குதிரை மாடு இவைகளின் பற்கள் அசைவு கொண்டு அகரலத்தில் விழுந்து போகத் துவங்கும்.

மருந்து:—இரண்டு நாள் காலை மாலை நல்லெண்ணெயையும் வெங்காயத்தையும் வெண்ணீர் சேர்த்துப் பற்களைக் கழுவிச் சுத்தப் படுத்தி, ஆலம் விழுது, கருவப் பட்டை, களிப்பாக்கு, சீனாக்காரம் இவைகளை அரைத்து ஜலத்தில் கலக்கி, பற்களில் பூசி வரவேண்டும்.

2. அழுக்குப்பிடித்து துர்கந்தம் உண்டாகுதல்.

மருந்து:—கரியுப்பு, கரும் சீரகம், மிளகு, கஸ்தூரி, மஞ்சள், வசம்பு இவைகளைப் பொடி செய்து தண்ணீரில் போட்டுக் கொதிக்கவைத்து, சூட்டுடன் வாயை காலை மாலை சுத்திசெய்து வரவும்; குணமாகும்.

3. பற்களில் பூச்சி யறித்துச் சொந்தை இருந்தால்.

மருந்து:—கண்டம் கத்திரிப் பழத்தைக் கருகாமல் சுட்டுப் பாகையிலைச் சாற்றிலறைத்து, நல்லெண்ணெயில் கலந்து, பற்களில் பூசிவர குணமாகும்.

4. நாவு வீங்கித் தீனி தின்றுவிட்டால், நாசியிலிருந்து இரத்தம் வருவதற்கு.

மருந்து:—கிரந்தி நாயகம், கரிவேப்பிலை, ஆவாரம்பட்டை இவைகளை யரைத்து, ஆவின் பாலில் கலக்கி, நாக்கில் தடவி, வகைக்கு 2-தோலா பாலில் கலந்து உள்ளிற்கும் கொடுக்க, குணமாகும்.

5. நாவு தடித்து வீங்கி அடி நாக்கில் 2-பச்சை நரம்புகள் தோன்றித் தீனி தின்றுவிட்டு இருக்குமாகில்.

மருந்து:—அந்த நரம்புகளை ஊசியால் குத்தி இரத்தமெடுத்து உப்பும், புளியும் நாக்கில் தடவி, உள்ளிற்கு வெந்தயம், பசும்பால், பனைவெல்லம், நல்லெண்ணெய் இவைகளைச் சேர்த்துக் கொடுத்துவர, குணமாகும்.

6. நாக்கில் புண் புறப்பட்டு அதிலிருந்து நீரோடிக்கொண்டிருக்குமாகில்.

மருந்து:—உள்ளி, வெந்தயம், மயிர் மாணிக்க வேர் இவைகளைப் பாலில் அரைத்து, சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் கலந்து, கொதிக்கவைத்து, நாவில் தடவி, இவைகளில் $\frac{1}{2}$ -தோலா எடையை, பாலிலரைத்து $\frac{1}{6}$ -நல்லெண்ணெயில் கலந்து உள்ளிற்குக் கொடுத்துவர, குணமாகும்.

7. வாய் முழுதும் புண்பட்டு நீர் வடிந்துகொண்டிருந்தால்.

மருந்து:—வெங்காரம், களிப்பாக்கு, காசிக்கட்டி, சீனாக்காரம் இவற்றைப் பொடிசெய்து, தேனில் குழப்பி, வாயில் பூசி, பச்சைப்பயறு, பச்சரிசி இவற்றைக் கஞ்சி காய்ச்சி, அதில் (சதளி) வாழைப்பழம், சர்க்கரை, நெய் இவற்றைச் சேர்த்து உள்ளிற்குக் கொடுத்துவர குணமாகும்.

8. இரு கன்னங்களும், செவியும் வீங்கி வாயிலுள் நீரோடிக்கொண்டிருக்குமானால்.

மருந்து:—இலுப்பை இலைச்சாறும், நிம்ப எண்ணெயும், சக்கும் சேர்த்து, குடு காட்டி, வீக்கத்தில் பூச குணம்.

$\frac{1}{4}$ -படி சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் 3-ரூபாயெடை குமரிச் சோறும் 1-தோலா எடை கரும் சீசகமும் கட்டி விசேசனம் செய்துகொள்ளவும்.

பத்தியம்:—மருந்து கொடுக்கும் வரையில் வென்னீர் கொடுத்துவரவும். கொள்ளு முதலியவைகளைக் குறைத்து அதற்குப் பதில் பச்சரிசி, பச்சைப்பயறு இவற்றைக் கொடுத்துவர குணமாகும்.

9. பல் நோயின் குணம்.

மருந்து:—மறுகரைப் பழத்தையும், செம்முள்ளி வேரையும் உலர்த்தி, பொடிசெய்து, மிளகு, மஞ்சள், குங்கிலியம் இவற்றைப் பொடி செய்து, செவியில் விடவும். குடு இல்லை.

10. வாய்நோய்.

குணம்:—எப்போதும் எருகும். மயிர் சிலிர்க்கும். புல் மேயாது.

மருந்து:—கமக்காய், திப்பிலி, பூண்டு இவற்றை அரைத்து, நாழி நெய்யில்

குழப்பிப் போடவும். விலாவிலே போல் குடு போடவும்.



இது

11. வாய்நோய்.

பக்குவம்:—நாவற்பட்டை, துளசியிலே இவை யிரண்டையுந் துவைத்துக் கொடுத்து, வாயிலுந் தலையிலும் முக்காணிச் சூடாகச் சுட சொஸ்தமாகும்.

12. கண்ணிரோடி வந்து கீழ் நாவின் பற் போலிக்குமாகி

இட்டுநாவி என்று பெயர்.

பக்குவம்:—அதை முள்ளிட்டுக் கிள்ளிப் போட, சொஸ்தமாகும்.

13. மாட்டு வாயைக் கழுவுகிற கஷாயம்.

வருமாறு:—கடுக்காய் 5-பலம், வேப்பம் பட்டை 10-பலம், கருவேலம் பட்டை 10-பலம் இவைகளை யிடித்து, ஒருபாணியில் போட்டு வேண்டிய ஜலம் விட்டுக் காய்ச்சிக் கொண்டு, வாயை நன்றாய் அலம்பவும். இஃது அனுபவம்.

II. இரப்பை. குடல் சம்மந்தப்பட்ட உறுப்புக்களின் வியாதிகள்.

1. நீர்க்கடுப்பு நோய்.


குணம்:—செங்கல் போல் சிவந்து சாணமிடும்.

பக்குவம்:—உடனே கோதுமையை யரைத்து மோரில் கலந்து கொள்ளவும். குணமாகும்.

2. உட்டு நிரணி.

குணம்:—மாடு அருவருத்துப் போய் மேய்ச்சல் மேயும்.

பக்குவம்:—எள்ளை எடுத்து நேக வரைத்து, சிறு நீரில் கரைத்துக் கொடுத்து

இரு பக்கங்களிலும்  இந்த மாதிரி சுடவும். புல்லும்,

வைக்கோலும் நன்றாகப் பிடித்துத் தின்னும்.

3. கிருணி நோய்.

குணம்:—தீவனம் குதப்பித் தள்ளும்.

பக்குவம்:—பிரண்டைத் தண்டு, 1-படி உப்பு இவைகளை யிடித்துக் கவளம் போட, தீரும்.

4. கழிதல்.

பக்குவம்:—வாபலாம் வேர், கடப்பம் கொழுந்து, தென்னம் பாளை, கரிவேப் பிலை, உளுந்து மாவு, இவைகளை அரைத்து, 1-நாழி ஆவின் பாவில் கலந்து கொடுக்கவும். குணமாகும்.

5. சீத வெக்கை.

குணம்:—மேயாமல் நிற்கும். மத்தியானத்திற்கு மேல் மேயும்.

பக்குவம்:—கார்பூரவல்லி இலையை அரைத்து, நல்லெண்ணெயில் கலக்கிக் கொடுக்க குணமாகும்.

6. காய்ச்சல் நோய்.

குணம்:—எருக்கயிலைச் சாறு போலக் கழியும். உடம்பு இளைக்கும்.

பக்குவம்:—பிரண்டை, உப்பு இவைகளை யிடித்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

7. துறை நோய்.

குணம்:—வயிர் வீங்கும். வாயில் நீர் விழும்.

பக்குவம்:—எருக்கயிலைச் சாறும், நல்லெண்ணெயும் கலந்து கொடுக்க, குணமாகும்.

8. அரும்பிணி நோய்.

குணம்:—நாலு சந்தம் தளரும். உடல் வெதும்பிச் சாணி நாலும்.

பக்குவம்:—இலுப்பையிலை, பருத்திப் பட்டை, மிளகு, பூண்டு, வசம்பு, இவைகளை மெழுகு போல் அரைத்து, ஆவின் மோரில் கரைத்துப் புகட்டவும். பின்பு நாலு காலிலும் சந்திலும்

0000 இந்த மாதிரி சுடவும். குணமாகும்.

9. சர்க்கரை நோய்.

குணம்:—சாணி வறண்டிருக்கும். இரண்டு கண்ணும் உள்ளுக்கு விழும் திருக்கும்.

பக்குவம்:—(மருந்து கிடையாது). விலாவில்

மு. பி. பி. இந்த மாதிரி சுட குணமாகும்.

10. ஊதுவளி நோய்.

குணம்:—வயிறு வீங்கும். இரை எடுக்காது. தூங்கி நிற்கும்.

பக்குவம்:—வேண்டுமான பெருங்காயத்தைப் பூண்டுச் சாற்றை விட்டறைத்து, குழப்பி ஒரு பாண்டத்தில் எடுத்து, உடம்பு முழுவதும் பூசி, உரைந்துக்கொள்ளாதபடியும் படுத்துக் கொள்ளாத படியும் ஆளை வைத்துப் பார்க்கவேண்டும். உலர்ந்தபிறகு, கட்டுத்தரையில் கட்டி, போதுமான தீனி போடவும். நன்றாகப் பிடித்துத் தீனி தின்னும். தடவின கையை நக்கும்படி செய்யவும். குணமாகும்.

11. குலை நோய்.

குணம்:—வயிறு வீங்கும். வாயில் நீரொழுகும். நாலுகாலும் நடுங்கும்.

பக்குவம்:—எருக்கலைச் சாற்றையும் நல்ல எண்ணெயையும் கலந்து கொடுக்கவும். சுட வேண்டாம்.

12. குடல் நோய்.

குணம்:—பசளை கழுவின தண்ணீர் போல நீர் விடும்.

பக்குவம்:—முடக்கொற்றூனிலை, உத்தாமணியிலை, கழுதாயிலை இவற்றை யிடித்து சாறு பிழிந்து உழுக்கு வேப்பெண்ணெயையும் நாழிக்காடியையும் கலந்து கொடுக்கவும். குணம்.

13. அழல் வெக்கை.


குணம்:—முதுகில் அனல் பறக்கும். கண் சிவந்து வரும். கழியும்.

பக்குவம்:—வெதுப்படக்கலைச் சாற்றை ஆழாக்கு எள்ளில் விட்டடைத்து, சேத மில்லாமல் எடுத்து, எருமை மோரில் கரைத்துப் புகட்டவும். சுட வேண்டியதில்லை குணமாகும்.

14. விஞ்சடி நோய்.

குணம்:—மூத்திரமும் சாணியும் நாமும். காதுகள் தொங்கி இருக்கும்.


பக்குவம்:—செலுகெலுப்பையையும் திருத்தி மாவையும் இடித்துக் காடியில் கரைத்துப் புகட்டி, காலதாமதமில்லாமல் இரண்டு விலாவிலும்

 இக்க மாதிரி சுடவும்.

15. பந்தக்கார் நோய்.


குணம்:—வயிறு உப்பும்.

பக்குவம்:—சிறு வழு உதலங்காயைச் சட்டியில் போட்டு, நன்றாக வறுத்து, உழக்கு விளக்கெண்ணெயில் கொட்டி, அத்துடன் ஒரு சிரங்கை

உப்பைப் பொடிசெய்து கலக்கிக் கொடுத்து,  இந்த மாதிரி சுட, குணமாகும்.

16. ஊற்றுக்கள் நோய்.

குணம்:—செறுமும். நெஞ்஁டைக்கும். உதைத்துக் கொள்ளும்.

பக்குவம்:—(மருந்து கிடையாது). இரண்டு புறத்திலும்  இந் த மாதிரி சுடவும். உடனே குணமாகும்.

17. ஊதுவளி நோய்.

குணம்:—வயிறு வீங்கும். அசையமாட்டாது.

பக்குவம்:—நீர்முள்ளிச்சாறு 1-உழக்கு, உப்பு 1-உழக்கு, காயம் 1-பலம் இவைகளை அரைத்து உடம்பெல்லாம் பூசவும். கையை நக்கக் கொடுக்கவும். குணமாகும்.

18. சீதாக்கிடுணி.

குணம்:—கிடையாய்க் கிடக்கும். தண்ணீர் போல் நீர்விடும்.

பக்குவம்:—நார்பாலையிலையை இடித்து, தனிச்சாறு பிழிந்து, ஆவின் பாஸையும் நெய்யையும் கலந்து கொடுக்கவும்.

19. பெரு வெக்கை.

குணம்:—செங்கல் போல் சாணிபோடும்.

பக்குவம்:—பெர்னாங்கண்ணி, வல்லாரை, நீர்ப்பூலாயில், இவற்றை யறைத்து, ½-படி ஆவின் பாலில் கலந்து கொடுக்கவும். பிறகு இரண்டு விலாவினும்

ஸ்க். ஷெட்க். ஷே இந்த மாதிரி

சுடவும். குணமாகும்.

வேறு விதம் பக்குவம்:—புற்று மண், பூண்டு, வசம்பு, இவற்றை அரைத்து மேலே பூசவும். சொஸ்தமாகும். (இதை உடனே செய்யவும்.) குணமாகும்.

20. பெரும் கொக்ளி நோய்.

குணம்:—வயிறு உப்பும். மூச்சுவிட்டுத் தொண்டை யடைக்கும்.

பக்குவம்:—குதிரைவாலி, நறுவலிப்பழம் இவற்றை யரைத்து 4-படி சிறுநீரில் கரைத்துக் கொடுக்கவும்.

21. மூலம்.

குணம்:—உள் காந்தல் போல் சாணமிடும்.

பக்குவம்:—பேய்க்கும்மட்டி விதையையும், கிளிஞ்சிச்சதையையும் அரைத்து, கழுநீரில் கரைத்துக் கொடுக்கவும். குணமாகும்.

22. வற வெக்கை.

குணம்:—ஆட்டுப் புழுக்கை போல் சாணி போடும்.

பக்குவம்:—ஏலம், லவங்கம், மதுரம், செங்கழுநீர்க்கோட்டம், செண்பகப்பூ இவைகளை எலுமிச்சம்பழச் சாற்றை விட்டரைத்து, ஆவின் பாலில் கலந்து 3-நாள் கொடுக்கவும்.

23. சீத வெக்கை.

குணம்:—மூக்கில் தண்ணீர்வடியும். கீல் வெடிக்கும். உடம்புசுடும். மேயாது.

பக்குவம்:—½-நாழி எள்ளை 1-நாழி ஆவின் பாலில் போட்டு ஊறவைத்து, அரைத்துக் கொடுக்கவும். குணமாகும்.

24. எந்நேரமும் கழிநல்.


பக்குவம்:—வேப்பம்பட்டை, வன்னியிலை, சிந்தித்தண்டு இவற்றை இடித்து, காடியில் கலந்து கொடுத்து 3-நாள்களுக்குப் பிறகு, எள்ளைப் பரலில் போட்டுக் கொடுக்கவும். குணமாகும்.

25. அணர்வி நோய்.

குணம்:—வயிறு வீங்கி, வாயினால் நீரோடிக்கொண்டு, நான்கு கால்களால் நடக்கும்.

பக்குவம்:—எருக்கலைச்சாற்றையும், நல்லெண்ணெயையும் கலந்து கொடுத்து,

பக்கத்தில்




இந்த மாதிரியாகவும், வயிற்றில்

0000 இந்தமாதிரியாகவும் சூடு போடவும். குணமாகும்.

26. குடை நோய்.

குணம்:—விழுந்து எழுந்து வயிறு வீங்கும். வாயில் நீரோடியும், நாளுக்கு நாள் உலர்ந்தும் வருகும்.

பக்குவம்:—உத்தாமணிச் சாற்றையும், உப்பையும் கலந்து கொடுத்து, இரு


புறமும்  இந்தமாதிரி சுடவும். குணமாகும்.

27. பலகணி விடுதுடை நோய்.

குணம்:—இரத்தமும் சாணமும் கலந்திட்டு, திகைத்து, தேங்கி இருக்கும்.

பக்குவம்:—நிலவேம்பை அரைத்து, காடியில் கலந்து கொடுத்து, இரண்டு

பக்கத்திலும்




இந்தமாதிரி சுடவும். குணம்.

28. குறே நோய்.

குணம்:—நா வெடித்தும், வாயினாலெடுத்தும், செருக வந்தயிட்டும் இருக்கும்.

பக்குவம்:—கருப்புக் கட்டிவைத் தின்னக் கொடுத்து, முன் காலிலும்

பின் காலிலும்



இந்தமாதிரி குடு போடவும். குணமாகும்.

29. அறுத்து மேயாமை.

குணம்:—வயிறு உப்பி நிற்கும்.

பக்குவம்:—உப்பையும், துறையிலைச் சாற்றையும் விற்றாவிட்டு அரைத்து முதுகில் பூசவும்.

30. பெருநொட்டி நோய்.

குணம்:—வாயில் நீர் பெருகும். வயிறு உப்பும். வயிறு உப்பிசங்கொண்டு சாணி நூறும். களிம்புபோலிருக்கும். பற்களைக் கடிக்கும்.

பக்குவம்:—வேப்பம்பட்டை, விளாம்பட்டை இவற்றை யிடித்து, அரிசியிற் கலந்து, தூளாக்கி, 3-நாள் கொடுக்கவும். இடது விலாவில்



இந்தமாதிரி குடு போடவும். குணம்.

31. நொச்சக்கண்.


குணம்:—தண்ணீர் குடிக்காமலும், மேயாமலும் இருந்து, வாய்த் தூர்க்கந்தம் விசியும், நீரோடியும் இருக்கும்.

பக்குவம்:—களளி முக்காணியாக இட்டு, பதத்தில் சுட்டு, உரித்து, துறை இலையும் போட்டு, காய்ச்சிக் கொடுத்து, தண்ணீர் காட்டாமல் கட்டிவைத்து, அந்தரத்தாமரை, நாவற்காய் இவற்றைப் பொடி பண்ணி, மோரிலாவது, நீராகாரத் தண்ணீரிலாவது கலந்து கொடுக்கவும். குணமாகும். இவைகளை வெகு கடிசாகப் பார்த்து மருந்து கொடுக்கவும். கைகண்ட முறை.

32. கொச்சைச் சந்திரம்.

குணம்:—வயிறு ஊதியிருக்கும். அரைவாய் மேய்ச்சல் மேயும். செவிகள் தாழ்ந்திருக்கும்.

பக்குவம்:—நற்சீரகம், கரும் சீரகம், சுக்கு, ஏலம், வெங்காயம் இவற்றை சம எடை பொடி பொடி 7-மிளகு கூடவைத்து எல்லா வற்றையும் நன்றாகக் கலந்து, சிறு நீரில் கலக்கி, கண், செவி, நாசி இந்த மூன்று இடங்களிலும் நசியம் செய்து, பிறகு, உடனே

விலாவில் ஈலைப்பற்றி  இந்தமாதிரி கூடவும். குணமாகும்.

33. வயிற்றில் புழு இருந்தால்.

பக்குவம்:—6-எலுமிச்சம்பழமும், விளாங்காயளவு புளியும், ஆமணக்கலை இவைமூன்றையும் அரைத்து சேதமில்லாமல் உள் ளுக்குக்கொடுக்கவும். மலத்தால் புழு வெளியேறும். நோய் தீரும். தேகம் புஷ்டியாகும்.

34. பின்னடைப்பான்.

குணம்:—எருப் போடாது. போட்டாலும் விருட்டிபோல் உலர்ந்துவிழும். குளிரும்.

பக்குவம்:—சீ(ஷ)சபூலம் துவைத்துப் பிழைந்து புகட்டவும். குணமாகும்.

35. உறைக்குடைப்பான்.


குணம்:—வயிறு வீங்கும். மயிர் சிலிர்த்து இருக்கும். தலையைத் தொங்க விட்டு, தாழ்ந்து கொண்டிருக்கும். மேயாது. கண்மறைவாயிருக்கும்.

பக்குவம்:—வட்டத்துருத்தியிலை, நன்னூரியிலை, மிளகு, சங்கம்குப்பி, இவைகளை அரைத்து, ஆட்டு நெய்யில் கலந்து, 3-நாள் புகட்டவும். பிறகு புற்று மண் அரைத்து, முதுகில் பூசவும். குணமாகும்.

36. குடல் வியாதி.

குணம்:—வயிறு வீங்கும். நிற்க மாட்டாது. பதறி விட்டு நிற்கும். கண் குளிர்த்திருக்கும்.

பக்குவம்:—அழுக்கை வேர், பூண்டு இவைகளைத் துவைத்து, நசியம் செய்து

பிறகு விலாவில்  இந்த மாதிரி குடு போடவும்.

37. ஹரிநீதி.

குணம்:—வயிறு வீங்கும். மயிர் புகை சூழ்ந்திருக்கும். தாளிட்டு நிற்கும். மேயாது. தன் சொரணை இராதிருக்கும்.

பக்குவம்:—எருப்பட்டை, மீனாறி, வெதுப்படக்கி, சங்கம்குப்பி இவற்றை இடித்துக் கொண்டு, மிளகு பொடி செய்து நெய்யில் கலந்து, உருண்டை செய்து, விழுங்கக் கொடுக்கவும். மேலுக்கு புற்று

மண் அரைத்துப் பூசவும். **+** **+** **+** இந்த மாதிரி சுடவும். தீரும்.

38. உதிரவியாதி.

குணம்:—கால் மடிந்து கிடக்கும். வயிறு பொருமி நிற்கும். வாய் வீங்கும். சாணம் போடாது.

பக்குவம்:—தென்னம் பட்டை, பெரு மருந்து, பெருங்காயம் இவைகளைக் கற்றாழை மடல் சாற்றில் கொடுக்கவும். பிறகு

சூ இப்படி சுடவும். குணமாகும்.

39. பெருங்குடல்.

குணம்:—குன்றி நிற்கும். சாணி கெட்டியாகப்போடும். செவி அனல் பறியும். நடக்க மாட்டாது.

பக்குவம்:—வாழைப் பழம் நாயுருவி இவைகளைப் புல்லுடன் கூட்டிக் கொடுக்கவும். தீரும்.

40. சோகைக் கொன்றை.

குணம்:—வயிறு உப்பிசம் கொடுக்கும்.

பக்குவம்:—இலுப்பைக் கட்டி அல்லது புளி அல்லது சாணம் கரைத்து, உள்ளுற்சூக் கொடுக்கவும். உடனே குணம்.

41. ஆண்டுப் பூச்சு கிருமிக்ஞுப் பேதி மருந்து.

பக்குவம்:—தழுதாயிலையை, நாலு பெரும் பிடியாகக் கொண்டு வந்து, இடித்து, பெரிய எலுமிச்சங்காயளவு மஞ்சள் விழுது கலந்து, விளக்கெண்ணெயில் புரட்டி, உருண்டை சேர்த்துக் கொடுக்கவும். பேதியாகும். மாடு புஷ்டியாகும்.

வேறு விதம்:—(நூதனமுறை) பக்குவம்:—வேழ யிலையை இடித்து உரித்த தேங்காய்ப் பிரமாணம் மாகாணி உப்புக் கலந்து, உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். அந்த கண்ணத்தில் ஆண்டுப் பூச்சி பெல்லாம் கழிந்து போகும்.

42. மாந்தம்.

குணம்:—புல், வைக்கோல் முதலியவைகளைத் தின்னாமலும், மேயாமலும், தண்ணீர் குடியாமலும், மயங்கித் தியங்கி யிருக்கும்.

பக்குவம்:—ஒரு வாழைக்கட்டை, பச்சை மிளகாய் 2-பலம், காயம் 1-பலம், 10-சேனும் கொட்டை இவைகளைச் சேர்த்து அரைத்து, மூன்று சிறு தேங்காயளவு உருட்டிக் கொடுத்து, ஒரு சாமத்திற்கு மேல் வைக்கோலும், தண்ணீரும் கொடுத்து மறுநாள் காலை யில் பச்சை யரிசியையும் பச்சைப் பயிற்றையும் கஞ்சிக் காய்ச்சிக் கொடுக்க வும். குணமாகும்.

43. வாந்தியினால் இரை எடுக்காம லிருந்தால்

பக்குவம்:—அளிந்த வாழைப்பழம், நெய், சர்க்கரை இவற்றைச் சேர்த்துப் பிசைந்து கொடுக்கவும்.

44. ஓயாமல் கழிதல்.

பக்குவம்:—கோவையிலையைப் பெருங் கொத்தாக எடுத்துக் கொடுக்க, கழிச் சல் நின்று, வழக்கப்படி சாணி போடும். மலம் கட்டிப் போகும்.

45. கழிச்சல்.

பக்குவம்:—வேப்பம்பொழுந்து, கிளுவைவேர், நீர்ப்புலாவேர்ப்பட்டை, ஆவாரம்பேர்ப்பட்டை, விடத்தலாம்பொழுந்து, க்ருவைக் கொழுந்து, 2-கடுக்காய், 2-அல்லிக்காய் $\frac{3}{4}$ -பலம் மஞ்சள், $\frac{3}{4}$ -பலம் சீரகம், $\frac{3}{4}$ -பலம் வெந்தயம் இவற்றைப் போட்டு, 1½-மாக்கால் தண்ணீர் விட்டுக் காய்ச்சி வைக்கவும். 3-நாள் பழங்கூரை வைக் கோல் போடவும்.

46. பேருமணத்து.

குணம்:—மாட்டிற்கு மத்தியானமும் சாயங்காலமும் வயிறு பொருமும். திட்டுத் திட்டென் றிருக்கும்.

பக்குவம்:—வெள்ளைக் கத்திரிக்காயைக் குடைந்து, 2-பலம் காயத்தை உள்ளே வைத்து, உமிக் கார்தலிலே புதைத்துக் கருகச் சுட்டு, அரைத்து, கவளம் போட்டு ½-படி வென்னீரில் அரைத்து, அம்மியைக் கழுவிப் புகட்டவும். குணமாகும்.

வேறுவிதம்: நசியம்:—பக்குவம்:—2-எருக்கிலம்பழுப்பு, மேனியிலை, வேளையிலை, தும்பையிலை, உத்தாமணியிலை, வனமாவிலை, கோழியவரையிலை, மஞ்சிக்கோரை, கிழங்கு, சுக்கு, பூண்டு, 10-பலம் மிளகு உப்பு இவைகளை நுணுக்கிப் பொட்டணம் கட்டி, சிறுநீரிலரைத்து காதிலும் முக்கிலும் கண்ணிலும் நசியம் செய்யவும்.

தீரும் வியாதிகள்:—

சிறுவிரட்டி, கோரமுட்டி, கொருவன், முன்னடைப்பான், பின்னடைப்பான், ஊதடைப்பான், வெறுயடைப்பான். நீரடைப்பான், தெரியன், சீதவெக்கை செங்கமாரி இதுகளுக்கெல்லாம் இந்த நசியம் செய்யவும். குணமாகும். (சாகசண்டது).

47. கொருவன்.

குணம்:—வாய் நீர் வடியும். கால் பரவி நிற்கும். கால் பரவி மிதக்கும். மயிர் சிலிர்க்கும். முக்கல் காணும். உடம்பு நடுங்கும் காணும். இதற்கு முன் சொன்ன முறையைச் செய்யவும்.

48. கோய் நோங்காடு.

குணம்:—வியாதி தொடுத்த அன்றைக்கு நச்சு மேம்பச்சலாக மேயும். மாடு கருக்கல் காணும். மிரளும். மாடு நிலைகொண்டு நிற்காது. உள் பக்சமாக வானையீரல் வீங்கும். வெளியே தெரியாது.

பக்குவம்:—10-பலம் ஓமம், 10-பலம் தீப்பிவி, 10-பலம் உள்ளி, 10-பலம் மிளகு, 10-பலம் சுக்கு, மாவிலைக்கிலை, தும்பையிலை, மேனியிலை, கோழியவரையிலை, உத்தாமணியிலை, செங்கத்திரிலை, சங்கிலை இவை வகைக்கு 1-படி வீதம் எடுத்து, துவைத்து, முன் சரக்குகளையும் இடித்து, கலந்து, மாட்டிற்குக் கவாளம் போடவும். உடனே 1-படி வென்னீர் புசட்டவும். வியாதி உடனே குணமாகும்.

வேறுவிதம்: நசியம்:—பக்குவம்:—மேனியிலை, சாரணிலை; எருக்கம்பழுப்பு, வேளையிலை, உள்ளி, பூண்டு, 10-மிளகு, உப்பு இவற்றைக் கூட்டி துணியில் பொட்டணம் கட்டி, சிறுநீரில் தோய்த்து, காது, கண், இவைகளில் பிழியவும். முன்சொன்ன வியாதிகள் தீரும்.

49. விருட்டி.

குணம்:—எரு உலர்ந்திருக்கும். குரு உதைக்கும். மயிரிழை தோன்றாது. பக்குவம்:—ஆடுதீண்டாப்பாளைமூலம், முத்துருக்கம் சமூலம் இவற்றைப் பழைய காடியில் துவைத்துக் கொண்டு கொடுக்கவும். குணம்.

50. உதிரி மாட்டிற்கு.

குணம்:—புத்தரம்சோற்றைக் காடியில் பிசைந்து 3-நாள் கொடுக்கவும். (எருகுனால்) மாம்பட்டைச் சாற்றையும், பெரிமாவையும் காடியில் கலந்து, 3-நாள் கொடுக்கவும். கொடகிரந்தையைத் துவைத்துக், காடியில் ஊறப்போட்டு கொடுக்கவும்.

51. வீரூட்டி.

பக்குவம்:—நெய்க்கொட்டான் பழம், நாய்க்கொட்டான் பழம், மருக்காரைப் பழம், காஞ்சுரைப் பழம், குமிழும் பழம், புங்கம் பழம் இந்த எழு வகைப் பழங்களையும் விதை நீக்கிச் சிறுநீரில் கரைத்து, கண், காது, நாசி இவைகளில் பிழியவும். வென்னீர் வைக்கவும். வயிறு உப்பிசுமானால், பிரண்டையையும், அரையுப்பையும் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். பழைய வைக்கோல் தீனி போடவும்.

52. வெருட்டி.

பக்குவம்:—சுக்கு, பிளகு, உள்ளி, வசம்பு, காயம், கத்தரி, மஞ்சள், களிப் பாக்கு, உப்பு, சொறிமம், மேனிதைவேளை, ஆடுதின்னாப்பாளை, மாவிலிங்கம், கோட்டான்வேர், சாயவேர், எருதுதின்னாப்பூடு, பிரண்டை, சாணைவேர், கண்டங்கத்திரிவேர் இவைகளை யிடித்து, பெரும்விளங்காயளவு உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். இந்த மருந்து எடுத்துப் பிசைந்து, கொட்டாங்காயளவு எடுத்துப் போட்டு, பன்றி இரத்தம் விட்டு, உருண்டை செய்து, வைத்துக் கொண்டு, மாடு மொச்சுதனால் சக்கிலியன் தோல் குழி தண்ணீரில் கலந்து கொடுக்கவும்.

53. கழிச்சல்.

பக்குவம்:—மொந்தன் பூ அரைத்து நல்லெண்ணெயில் கரைத்துப் புகட்டவும்.

வேறுவிதம்:—மஞ்சள், வேப்பங் கொழுந்து இவற்றைக் காடியி லரைத்துக் கொடுக்கவும்.

வேறுவிதம்:—பச்சைப்பாளை, நெல்லிக்காய் இவற்றை ஆவின் பாலி லரைத்துக் கலந்து புகட்டவும்.

வேறுவிதம்:—குறின்மணியிலைகளைப் பசுவின் பாலிலரைத்து, விளங்காயளவு புகட்டவும்.

வேறுவிதம்:—குளப்பாலை ஆவின்பாலி லரைத்துப் புகட்டவும்.

வேறுவிதம்:—எள்ளை வென்னீரி லரைத்துப் புகட்டவும்.

வேறுவிதம்:—வெங்காயம், பழம்பாசி, சீரகம் இவைகளைக் காடியி லரைத் துப் புகட்டவும்.

வேறுவிதம்:—வெங்காயம் நல்லெண்ணெய்களைப் பழம் சோற்றில் பிசைந்து கொடுக்கவும்.

வேறுவிதம்:—கடப்பன் கொழுந்து, கருவேப்பிலை, கடுக்காய், வறப்பூலாம்வேர் இவற்றை வென்னீரி லரைத்துக் கொடுக்கவும். எவ்வித கழிச்ச லும் தீரும்

குணம்:—குதிரைகளும், மாடுகளும் நீரும் சாணியும் கட்டுப் பட்டும் வயிறு ஊதியும் முட்டுப் பட்டும் வருத்தப்படும்.

மருந்து:—காயம், சுக்கு, கடுகு, ஒமம், திப்பிலி, மிளகு, பூண்டு, மிளகாய்ப் பழம், பொரித்த வெங்காயம் இவை வகைக்கு 2-தோலா வீதம் எடுத்து, சாராயம் விட்டறைத்து, உள்ளுக்குக் கொடுக்கச் சுக மாகும்.

வேறுவிதம்:—மணத்தக்காளியிலை, நாயருவியுலை, மிளகு, வெள்ளாட் டுப் புழுக்கை இவற்றை வகைக்கு 3-தோலா வீதம், சாராயத் தில் * நீவிச்சாற்றில் கலக்கிக் கொடுக்க குணமாகும்

குணம்:—அடிக்கடி நிலத்தில் புரண்டு . எழுந்திருக்கும். கால்களை அடித்தும், வயிற்றைப் பார்த்தும் சாணி போடாமலும் வயிறு ஊதியு மிருக்கும்.

மருந்து:—சுக்கு, காயம் இவற்றை 1-தோலா வீதம் அரைத்து, ½-படி சிற் றுமணக் கெண்ணெயில் கலங்கிக் கொடுத்து, பிறகு, பங்கம் பாளை யில் பிரண்டை, தூதுவளை, நிம்பப்பட்டை, கஸ்தூரிமஞ்சள், உப்பு, பூண்டு இவை வகைக்கு 2-தோலா வீதம் எடுத்து, அரைத்து ½-படி ஜலத்தில் கலந்து காலையில் கொடுத்து வர, குணமாகும்.

குணம்:—அதிகமாக வலது காலைத் தூக்கிப் பூமியில் மடித்துக் கொண்டும், வயிற்றை அடிக்கடிப் பார்த்துக் கொண்டும் முட்டு தோய்வுப் பட் டும் வருத்தப் படும்.

மருந்து:—காட்டுச் சீரகம், கடுக்காய், திப்பிலி இவை வகைக்கு 3-தோலா வீதம் எடுத்து, பிரண்டைக் கொழுந்து 8-தோலா இவைகளைக் கலந்தறைத்து, வென்னீரில் கலக்கி, காலை மாலை கொடுத்துவர, குணமாகும்.

குணம்:—விலா எலும்பின் கீழே கையினால் இடது பக்கத்தைத் தடவிப் பார்க்கும்போது இரப்பை உப்பியும், நோய் பட்டிருப்பதாகவும் தோற்றப்படும். மலம் கட்டுப் பட்டும் தலையைக் குனிந்து கொண்டும் அதிக வேதனையும் படும்.

மருந்து:— $\frac{1}{2}$ -படி ஜலத்தில், 10-தோலா ஜீரகமும் நில வேம்புக் குச்சியும் போட்டு அவித்து, அத்துடன் $\frac{1}{16}$ -படி நெய்யும், 8-தோலா கரிய பவிளமும் சேர்த்துக் கொடுக்க சுகமாகும்.

வேறுமருந்து:—10-தோலா கரியுப்பும், 20-தோலா பிரண்டைக்கொழுந்தும், 20-தோலா பழம்புளியும், சேர்த்தரைத்து வென்னீரில் கலக்கிக் கொடுக்க குணமாகும்.

குணம்:—கீழே விழுந்து மயிர் சிலிர்த்தும் திட்டுத் திட்டென்று முக்கியம் கால்கள் நடுங்கியும், நாக்குக் குளிர்த்தும், சாணி போடாமனும், கண்கள் சிவந்தும், குழியிரண்டும் கிடந்து வேதனைப்படும்.

மருந்து:—வெடியுப்பு, திராகையுப்பு, ஓமம், பூண்டு, வசம்பு, சுக்கு, திப்பிலி இவை வகைக்கு 1-தோலாவீதம் எடுத்து முருங்கப்பட்டைச் சாற்றி லரைத்து, $\frac{1}{2}$ -படி விளக்கெண்ணெயில் கலந்து கொடுக்க, குணமாகும்.

குணம்:—அதிகமாய் வாயு பறந்தும், அடிக்கடி சாணி போட்டும், வயிறுப்பியும், தின்ற இறை ஜீரணமாகாததுபோல் தோற்றப்படும்.

மருந்து:—திரிகடுகு, வசம்பு இவற்றை வகைக்கு 4-தோலா வீதம், 20-தோலா வெற்றிலையில் அரைத்து, வென்னீரில் * சாராயத்தில் கலக்கிக் கொடுக்க, குணமாகும்.

குணம்:—உடம்பில் கொதிப்புண்டாகி, தண்ணீர்போல் கழியும்.

மருந்து:—தென்னம்பாளே, அத்திப்பட்டை மாதுளம்பிஞ்சு, வெந்தயம், சீரகம் இவை வகைக்கு 10-தோலா வீதம் எடுத்து, ஆவின் பாலில் கலக்கிக் கொடுக்க, குணமாகும்.

குணம்:—சாணியுடன் இரத்தம் கலந்து கழியும்.

மருந்து:—அத்திப்பிஞ்சு, ஆவார்ம்பூ பாசிப்பயிறு, சீரகம், விளாம்பிஞ்சு, இவை வகைக்கு 8-தோலா வீதம் எடுத்து, தயிரில் அரைத்துக் கலக்கிக் கொடுத்து வா, குணமாகும்.

குணம்:—இரத்தமாயும், சதை சதையாயும் கழியும்.

மருந்து:—மஞ்சள், பாசிப்பயிறு, எள்ளு, ஆவாங்கொழுந்து, அத்திப் பட்டை இவைகளில் முன் சாக்குகள் நாலு வசைக்கு 6-தோலா வீதம் எடுத்து, 8-தோலா அத்திப்பட்டையை நாழை விழுதின் சாறு விட்டரைத்து, வெந்தயம் அவித்தத்தண்ணீரில் கலக்கிக் கொடுக்க, குணமாகும்.

குணம்:—மூலம் வெளியே புறப்பட்டு அதிக வாதைப்படும்.

மருந்து:—கஞ்சாவை வறுத்ததைத்து, பொறித்த வெங்காயப் பொடியும், சிற்றாமணக்கெண்ணெயும் கலந்து, மூலத்தில் பூசி, உள்ளிற்குத் தள்ளி வரவேண்டும்.

வேறு மருந்து:—குமரிச்சோற்றை வைத்து மூலத்தில் கட்டி, உள்ளிற்குச் சீராகம், வேப்பிலை, கோவையிலை, செ தண்டு இவைகளைச் சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் அரைத்து, நயிரில் கலந்து கொடுத்து வர, குணமாகும்.

குணம்:—மூலத்தில் முளையுண்டாகியும், அதிலிருந்து இரத்தமும் சித மும் வரும்.

மருந்து:—முளையைக் காரத்தால் சுட்டு, களிக்கட்டி, பிறகு, வேம்பாடம் பட்டை, சிளுக்காரம், துத்தம், துருச இவைகளை நீர்ப் எண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி, புண்ணிற்குப் போடவும். உள்ளிற்கு சுக்கு, மிளகு, 4-தோலா கருணைக் கிழங்கு, மணத்தக்காளிக்காய் 8-தோலா வீதம் எடுத்து சேர்த்தரைத்து கொஞ்சம் ஆமணக் கெண்ணெயையும் கலந்து கொடுத்து வர, குணம்.

குணம்:—வயிற்று நோய் முதலியவைகளிலிருந்தும், சாணியிலிருந்தும், வயிற்றில் புழு இருக்கிறதாகத் தெரிந்தால்,

மருந்து:—மாதாளம்வேர், பார்க்கு இவைற்றை 10-தோலா வீதம் எடுத்து, பாவற்காய்ச் சாற்றி லரைத்து, நாலுவேளை கொடுத்து, சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் விரோசனம் செய்ய, குணமாகும்.

வேறு மருந்து:—பாவற்காய், முருங்கைவேர் கடுக்காய், தான்றிக்காய், நெல்லி வற்றல், இவற்றை 4-தோலா வீதம் அரைத்து, சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் கலக்கிக் கொடுக்க, குணமாகும்.

பத்தியம்:—விராவில் ஜீரணிக்கக்கூடியதும், சுகபல நோக்கம் தெரிந்தும் கொள்ள முதலியவைகளைக் குறைத்துக் கொடுத்து, வென்னீர் காட்டி வர, குணமாகும்.

குதிரை மாடுகள் இவைகளின் ஜீரைக்கருவிகள் பலம்கெட்டு,
இரை சமிக்காது, தீனியில் விருப்பற்று, மெலிந்துபோகுமாயின்,

மருந்து:—5-தோலா இஞ்சி, ஏலம், மிளகு, பூண்டு, ஜாதிக்காய், ஜாதிபத்திரி,
கிராம்பு, வசைக்கு ஒன்றாகக் கலந்து, தேனும் நெய்யும் விட்டுப்
பிசைந்து, கவாளமாக்கிக் கலந்து கொடுத்து வரவும். ஜீரணக்
கருவிகள் பலப்பட்டுப் பசியுண்டாகிப் புஷ்டி யுண்டாகும்.

பத்தியம்:—சுகபலத்திற்குத் தக்கபடி இரைகளை ஜீரணக்கருவிகள் பலம்
கண்டு, காலாகாலத்தில் கொடுத்து வர வேண்டும்.

54. ஓடு கிருணி.

குணம்:—அரிசி வறுத்தாற் போல, மேய்ச்சலாய் மேயும். உடம்பு இளைக்
கும். இளைத்துப் போகும்

இதற்கு எள்ளை அரைத்து, சிறுநீரில் குழப்பிக் கொடுக்க
வும். நெஞ்சிலே குறுக்கிட்டுச் சூடு போடவேண்டியது.

55. கிருணி நோய்.

குணம்:—.....ம் குதப்பித் தள்ளும்.

இதற்கு மருந்து:—1-படி பிரண்டை, $\frac{1}{8}$ -படி உப்பு இவற்றை யிடித்து, நாழி
கழுநீரிலாவது காடியிலாவது கரைத்து ஊற்றவும். இதற்குச்
சுடவேண்டியதில்லை.

56. கழியும் மாட்டிற்கு

மருந்து:—வறப்பூலாவேரும், கடப்பைக் கொழுந்தும், தென்னம்பாளையும்,
கறிவேப்பிலையும், உளுந்தும், அரைத்து, பசுவின் பாலில்
கரைத்து, மாட்டிற்குப் புகட்டவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

57. நாரை நோய்.

குணம்:—இரண்டு கண்ணும் வீங்கும். மேயாது. நின்றாப்போலேகிழேவிழும்.

இதற்கு மருந்து:—இலுப்பைப்பிண்ணாக்கையும் மருக்காரைவேரையும்
அரைத்துச் சிறுநீரில் போடவும்.

இவ்விதம்



சூடு போடவும்.

58. தலை நோய்

குணம்:—.....குளிர்த்து போகும். வயிறு இளையும். சாணி நாலும்.

இதற்கு மருந்து:—வாழைக்கிழங்கையும், ஆலம்விழுதையும் சரி நிரையாக அரைத்து, காடியில் கரைத்துக் கொடுக்கவும்.

59. அரி பல்வி நோய்.

குணம்:—.....(நாலு காலும் வீங்கும்.) குடல் வெதும்பிச் சாணி நாலும்.

மருந்து:—இலுப்பையிலை, பருத்திப்பட்டை, மிளகு, வசம்பு, பூண்டு இவற்றை அரைத்து, மோரில் கலக்கி, மாட்டுக்குப் புகட்டவும். நாலு சந்து கட்டின சூடு போடவும்.



60. குலை நோய்.

குணம்:—வயிறு வீங்கும். வாயிலே நீர் விழும். நாலு காலும் நடுக்கும்

மருந்து:—எருக்கலைச்சாறும் நல்லெண்ணெயையும் ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

61. ஆணிக் குள்ள நோய்.

குணம்:—வயிறு பொருமும். வீங்கும். இரைச்சல் கொடுக்கும். நீர்க்கும்.

மருந்து:—1-பலம் ஓமம், கத்தரிப்பிஞ்சு கல் இடித்துக் கவாளமாக உள்ளுக்குப் போடவும். சூடு இல்லை.

62. தலைப் பித்தம்

குணம்:—வெட்டி நிற்க மாறி பாயும். உடல் வற்றி வரும். பொய் மேய்ச் சலாய் மேயும்.

மருந்து:—ஆமணக்கெண்ணெய், உப்பு, நாயுருவிவேர், வசம்பு இவற்றை யறைத்து, காடியில், கலக்கி ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

63. ஒதுவணி நோய்.


குணம்:—வயிறு வீங்கும். இரை எடுக்காது.

மருந்து:—உழக்கு வெள்ளைப்பூண்டுச் சாற்றில் பெருங்காயத்தைக் கரைத்து மேலெல்லாம் பூசவும். குடு இல்லை. பூசணிக்கீற்று அரிந்து நக்கக் கொடுக்கவும்.

64. குடல் வாத நோய்.

குணம்:—பசலை கழுவின தண்ணீர்போல நீர் விழும்.

மருந்து:—கொற்றான், வேலிப்பருத்தி, தழுதாழை இவற்றை இடித்துச்சாறு பிழிந்து, வேப்பெண்ணெயை உழக்கு நாழிக்காடியில் கலந்து

ஊற்றவும். (குடு) 

65. காய்ச்சல் நோய்.

குணம்:—எருக்கிலைச்சாறு போல கழியும். சரீரம் இளைக்கும்.

மருந்து:—உப்பும் பிசண்டையும் இடித்துக் கவாளமாக உள்ளுக்குப் போடவும். இதற்குச் சூடில்லை.

66. சாக்காடு நோய்.

குணம்:—சாணம் வாட்டி போல் இருக்கும். கண் குளிர்ந்து இருக்கும். இதற்கு மருந்து இல்லை. இடது விலாவிலே குடு போடவும்.






67. கருவிகொண்ட மாடு.

குணம்:—உடல் வற்றி, குடல் உருக்கி வரும். காதும் வாயும் நாறும்.

மருந்து:—இலைத்தாமரை, அழுக்குறுஇலை இவற்றை அரைத்து, பாலிலே கரைத்து ஊற்றவும். இரண்டு விலாவிலும்.

இம்மாதிரி



குடு போடவும்.

68. கீதக் குடல்.

குணம்:—மூக்காலே தண்ணீர் வடியும். தலை நடுங்கும். மயிர் இடைக் கிடை வலமாகும். இதற்கு



இம்மாதிரி குடு போடவும்.

69. சந கடுப்பு.

குணம்:—மூக்குநீர் செங்கல் போல் சிவந்து வடியும். சிவந்து சாணம் கழியும். சாணம் நாலும். இதற்கு இரண்டு தட்டிலேயும்



இம்மாதிரி குடு போடவும்.

70. பந்தக்கால்.

குணம்:—வயிறு உப்பும்.

மருந்து:—செருவழுதலங்காயை அரைத்து, உழுக்கு விளக்கெண்ணெய் 1½-உப்பு இவற்றைப் போட்டுக் கரைத்து ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

71. வயிறு உப்பல்.

மருந்து:—வெடியுப்பு, கல்லுப்பு, இந்துப்பு, ஓமம், சுக்கு, கொம்மட்டிக்காய், பொன்முசுட்டைவேர், பெருங்காயம் இவை யெல்லாவற்றையும் சேர்த்து அரைத்துக் கொடுக்கவும். சூடு இல்லை.

72. சுழல்நோய்.

குணம்:— எப்போதும் கழியும். மயிர் சிவிர்த்திருக்கும். வயிறு உப்பும். மேயாது.

மருந்து:—கடுக்காய், திப்பிலி, வசம்பு இவற்றை அரைத்துப் போடவும். சூடு இல்லை.

73. மஞ்சள் நிறம்.

குணம்:—அடிக்கடி நீர் விடும்.

மருந்து:—பெருங்கற்றாழைச் சோற்றையும், கள்ளியிலைச்சாற்றையும் சரிபாய்க் கலந்து கூட்டிக் கொடுக்கவும். சூடு இல்லை.

74. காய்ச்சல்.

குணம்:—எருக்கிலைச்சாறு போல் கழியும். இளைத்துப் போம்.

மருந்து:—பிரண்டையையும், உப்பையும் இடித்துக் கொடுக்கவும். சூடு இல்லை.

75. குதிரை நோய்.

குணம்:—வயிறு வீங்கும். நீர் வடியும்.

மருந்து:—எருக்கிலைச் சாற்றையும் நல்லெண்ணெயையும் கொடுக்கவும். சூடு இல்லை.

76. ஆலைக்குன்று.

குணம்:—இரண்டுபுறமும் வயிறு வீங்கி இருக்கும்.

மருந்து:—1-பலம் ஓமம், கத்தரிப் பிஞ்சு, கல்லுப்பு இவற்றை இடித்துக் கவளமாய்க் கொடுக்கவும். சூடு இல்லை.

77. முட்டைப்பண்.

குணம்:—கழியும். வாயெதிற்கும். வாயில் தண்ணீர் விழும்.

மருந்து:—கோமி இடித்துச் சாறு வாங்கி, எலுமிச்சம்பழம் புளி இவற்றைக் கூட்டிக் கொடுக்கவும். சூடு இல்லை.

78. நீக்கநெய்.

குணம்:—செக்கல் போல் சிவந்த சாணம் இந்ம்.

மருந்து:—கோதுமையையரைத்து மோரில் கலக்கிப் புகட்டவும். குடு இல்லை.

79. தாள நோய்.

குணம்:—வயிறு உப்பும்.

மருந்து:—அழுக்குறாவேர், ஊமத்தன்வோர், பூண்டு, வசம்பு இவற்றை இடித்துக் காடியில் போடவும். இரண்டு விலாவிலும்



இம்பாதிநி குடு போடவும்.

80. ஊதுவளி நோய்.

குணம்:—வயிறு வீங்கும். மேயாது.

மருந்து:—மருப்பூண்டுச் சாறு, உழங்கு, பெருங்காயம் இவற்றை அரைத்து உடம்பெல்லாம் பூசவும். பூசின கையை நக்கக் கொடுக்கவும். குடு இல்லை.

81. தலை நோய்.

குணம்:—வயிறு வீங்கும். வாய் நீர் விழும். நாலு காலும் நடுங்கும்.

மருந்து:—எருக்கிலைச்சாற்றை நல்லெண்ணெயுடன் கலந்து போடவும். இதற்குச் குடு இல்லை.

82. குடல்வாத நோய்.

குணம்:—பசலை கழுவின தண்ணீர்போல் நீர் விடும்.

மருந்து:—கொற்றள்ளிலை, உத்தாமணியிலை, தழுதாயிலை இவற்றை யிடித்துச் சாறு பிழிந்து உழக்கு வேப்பெண்ணெயில் கலந்து போடவும். குடு இல்லை.

83. சாண நோய்.

குணம்:—சிறுக்கலமும் சுற்றி வரும்.

மருந்து:—தவுமுருங்கை, சாட்டாணைவோர் இவற்றை இடித்துச் சிறு நீரில் புகட்டவும். குடு இல்லை.

84. நீக்குடல்.


குணம்:—மூக்கிலே தண்ணீர் வடியும். தலை நடுங்கும். கால் சாரிக் கொள்ளும். மருந்து இல்லை. இடைக்கிடை வலமாக

இம்மாதிரி  சுடவும்.

85. விஞ்சை நோய்.

குணம்:—சலமும் சாணமும் நாற்றமாய்க் கழியும். காது தொங்கி யிருக்கும்.

மருந்து:—கிலுகிலுப்பையையும் நிறிச்சமாவையும் இடித்து, காடியில் கரைத்துப் புகட்டவும்.




இம்மாதிரி பலகணிச் சூடு போடவும்.

86. செவித் துள்ளல்.


குணம்:—வயிறு வீங்கும். வியர்க்கும். பொய் மேய்ச்சல் மேயும்.

மருந்து:—விழுதியிலையை அரைத்துக் காடியில் கலக்கிப் புகட்டவும். மூக்

கில்  இம்மாதிரி சுடவும்.


87. பிறமிய நோய்.

குணம்:—சாணம் போடாது. மேயாது. வயிறு உப்பும். நடக்கமாட்டாது.

இதற்கு கழுத்து நரம்பில்  இம்மாதிரி சுடவும்.

88. நீத குலத்தின் நோய்.

குணம்:—மூக்கிலே தண்ணீர் வடியும். கால் சாரி கொள்ளும். இதற்கு

இடைக்கிடை வலமாக  இம்மாதிரி சுடவும்.

கொம்போடே வந்த கோமாரியதன் வெக்கை, சீத வெக்கை
தோன்றி எப்பேர்ப்பட்ட வியாதிகளெல்லாம் நானோதிய புல்
லோடு தண்ணிரோடும் போகப் போக சுவாகா.

வயிறு வீங்கி வாயினால் நீரோடிக் கொண்டு நாலுகாலும்
நடுங்குமாகில் அழிவீ நோய் என்று பெயர்.

பக்குவம்:—எருக்கலைச் சாற்றை, நல்லெண்ணெயுடன் கலந்து கொடுத்து,
பக்கத்தில் குடு போட்டு, வயிற்றிலும் சாட்டையாகச் சுட,
சொஸ்தமாகும்.

குணம்:—விழுந்து விழுந்து எழுந்து எழுந்து வயிறு வீங்கும். வாயினால்
நீரோடியும் நாளுக்கு நாள் உலர்ந்தும் வருமாகில் குடை வியாதி
என்று பெயர்.

பக்குவம்:—உத்தாமணிச் சாற்றையும் உப்பையும் கலந்து கொடுத்து,
இரண்டு புறமும் சுட, சொஸ்தமாகும்.

குணம்:—இரத்தமும் சாணமும் மிட்டுத் திகைத் தோங்கி யிருக்குமாகில்
பலகணித்தோடை என்று பெயர்.

பக்குவம்:—நீலவேம்பை அரைத்து, காடியில் கலந்து கொடுத்து, இரண்டு
பக்கத்திலும் பலகணியாகச் சுட, சொஸ்தமாகும்.

குணம்:—வயிறு உப்பி நீர் விடுமாகில் அறுத்து மேயாமை என்று பெயர்.

பக்குவம்:—துணுஇலைச்சாறு ஈரழியுமரைத்து முதுகிற் பூச, சொஸ்தமாகும்.

குணம்:—எப்போதும் எருவும் சாணமும் கலந்திட்டுக் கொண்டும், மயிர்
பொடித்தும், பொழுது மாற்றி வயறுப்பியும் மேயாமலும் இருக்கு
மாகில் வாய் நோய் என்று பெயர்.

89. நாய்த்தலை.

பக்குவம்:—நாகத்தாளி யிலையிற் சிற்றமணக்கெண்ணெயை வார்த்தரைத்து,
உள்ளங்காலில் அப்பிக்கொண்டு, நாய்த்தலை புறப்பட்டிருக்கிற
இடத்தின் மேல் தேய்த்து வாலாலடிக்க, நின்றுபோகும்.

90. மந்தம்.

குணம்:—புல் முதலியவைகள் தின்னாமலும், மேயாமலும், தண்ணீர் குடிக்கா
மலும், மயங்கித் தியங்கி யிருக்கும்

பக்குவம்:—1-வாழைக்கட்டை, 5-பலம் பச்சை மிளகாய், 1½-பலம் பிரண்டை, 1-பலம் கருஞ்சீரகம், 2-பலம் ஓமம், ¼-பலம் காயம். 10-சோங்கொட்டை இவற்றையெல்லாம் ஒன்றாய்ச் சேர்த்துத் தரைத்து, 3-சிறு தேங்காய்ப் பிரமானம் உருண்டைசெய்து கொடுத்து, ஜாமத்துக்குமேல், வைக்கோலும் தண்ணீரும் கொடுத்து, மறுநாள் காலையில் பச்சரிசியையும் பச்சைப்பயற்றை புங் கலந்து கஞ்சி காய்ச்சி வார்க்கவேண்டும்.

91. வாய்க்காந்தி.

குணம்:—இரை யெடாமல் மயங்கும்.

பக்குவம்:—அளிந்த வாழைப்பழம், நெய், சர்க்கரை இம்மூன்றையுங் கூட்டிப் பிசைந்து கொடுக்கச், சொஸ்தமாகும்.

92. மாட்டுக்கு விருட்டியின் உதிக்கும் விருட்டி மீனம்.

குணம்:—எரு உலர்ந்து இருக்கும். வயிறு உதைக்கும். இரை தின்னாது.

மருந்து:—ஆடுதீண்டாப்பாளை சமூலம், முத்துருக்கஞ்செவி சமூலம் இவற்றைப் பழங்காடியில் துவைத்துக்கொடுக்கவும். உதிரிமாட்டுக்குத்தான் சோறு எடுத்துவந்து, காடியில் பிசைந்து மூன்று நாள் கொடுக்கவும். எருகிலால், மாம்பட்டைச்சாற்றையும் பொரிமாவையும் காடியில் கலந்து 3-நாள் கொடுக்கவும். கொட்டான்கிரந்தியைத் துவைத்துக் காடியிலுறப்போட்டுக் கொடுக்கவும். விருபடிக்கும் நெய்கொட்டான் பழம், நாயக்கொட்டான் பழம், மருக்காரம் பழம், காஞ்சரைப் பழம், குமிழம் பழம், வக்கணத்திப் பழம், புங்கம் பழம் இந்த எழுவகைப் பழங்களையும் சத்தே சத்தே எடுத்து, சிறு நீரிலரைத்து, கண், காது, நாசி இவற்றில் பிழியவும். வெந்நீர் வைக்கவும். வயிறு உப்பிசமானால், பிரண்டையையும், அரப்பையையுங் கூட்டிக் கொடுக்கவும். பழைய வைக்கோல் போடவும்.

93. விருட்டி.

மருந்து:—சுக்கு, மிளகு, வசம்பு, உள்ளி, பெருங்காயம், கத்தரி மஞ்சள், களிப்பாக்கு, உப்புச்சொரி ஓமம், குப்பைமேனி, தைவேளை, ஆடு தின்னுப்பாளை, மாவிலங்கம், கொட்டான், வொசாய வேர், எருது தின்னுப் பூடு, பிரண்டை, சாளை வேர், கண்டங் கத்திரி வேர் இவற்றைக் கடைச் சாக்குகளோடு கூடப்போட்டு, இடித்து பெரு விளாங்காயளவு உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். இந்த மருந்திலே கொஞ்சம் எடுத்துப் பிசைந்துக் கொட்டைப் பாக்களவு எடுத்துப்

போட்டு, பன்றி ரத்தம்விட்டு உருண்டை திரட்டி வைத்துக் கொண்டு, மாடு மொச்சுதானால் சக்கிலியன் தோல் குளி தண்ணீர் கலந்து கொடுக்கவும்.

94. மாட்டுக் கழிச்சல்.

மாருத்த:—வேப்பங் கொழுந்து, விடத்தலங் கொழுந்து, மஞ்சள் $\frac{1}{8}$ -பலம், கிருவை வேர்ப்பட்டை, சுருவக் கொழுந்து, சீரகம் $\frac{1}{8}$ -பலம், நீர்ப் புலம் வேர்ப்பட்டை, 2-சடுக்காய், $\frac{1}{2}$ -பலம் வெங்காயம், ஆவா ரம் வேர்ப்பட்டை 2-அல்லிக்காய்.

95. வயிறு உப்பிசம்.

குணம்:—உடம்பின் இடதுபக்கத்தில் அதிக வீக்கம் காணும். அதைக் கையி னால் தட்டிப் பார்த்தால் 'டொங்' 'டொங்' என்று கேட்கும். மாடு வருத்தப்படும். அடிக்கடி எழுந்திருக்கிறதும் படுக்கிறதும் அது அடட்டல் புட்டலாய் இருக்கும். காலினாலே வயிற்றை அடித்துக் கொள்ளும். மூச்சு அதிகவிரமாய் விடும்.

96. மந்தந்திறலே இரப்பை வீக்கம்.

குணம்:—விலா வெலும்பின் கீழே இடது பக்கத்தைக் கையினால் அழுத்தினால், கைக்கு மெதுவாகத் தீனியினாலே இரைப்பை உப்பி இருப்பது தெரியும். விரல்கள் அழுந்தியது கொஞ்ச நேரம் அழுந்தியபடியே பள்ளமாக இருக்கும். ஸாதாரணமாய் அதிகத் தொந்திரவில்லை. அசைவு போடாது. நாடி மாத்திரம் கொஞ் சம் உதட்டியாயிருக்கும். மலபந்தமாக இருக்கும்.

97. தீனி சிக்கல்.

குணம்:—தீனியினாலாவது, வாயினாலாவது மேற்சொல்லியபடி இரைப்பை வீங்குவதினால் உண்டாவதைவிட, இதனால் சாதாரணமாய் உடலில் அதிகத் தொந்திரவு உண்டாகி யிருக்கும். மூச்சு அவசரமாய் வருவதோடு கூட ஒருவித கொறு கொறுப்பு உண் டாகும். இந்த வியாதி காணும்போது மாட்டுக்குக் கொஞ்சமாய்க் கழிச்சலுண்டாகி, பின்பு சுத்தமாய் மலபந்தமாய்விடுகிறது. வியாதி மெதுவாயும் தூல்போலுமிருக்கிற கடுந் தாக முண்டா கிறது. கொறு கொறுப்பு ஒழிந்து மாடு கதரத் தொடங்கும்.

98. இரத்தக் கழிச்சல்.

குணம்:—இந்த வியாதி இருந்தாற் போலிருந்து உண்டாகும். சாதாரண மாய்க் சுத்ததப்புடனே நடுக்கங்காணும். சீதமும் ஜீரத்தமும்

திரவு இராது. அசைவு போடாது. நாடி மத்திரம் கொஞ்சம் உதட்டிப்பாயிருக்கும். மலம் பந்தமாய்ப் போகும்.

சிகிச்சை:—சாணி தாராளமாய்ப் போடுகிற வயில் அடியில் கண்டிருக்கும் மருந்தை 6-மணி நேரத்திற்கொருதரம் வார்த்து, வயிற்றிலிருக்கிற கல்மஷத்தை வெளிப்படுத்தவேண்டும். சிற்றாமணக்கெண்ணெய் $\frac{1}{2}$ -பயிண்டு, ஆழாக்கு நெய் 1-பயிண்டு உழக்கு.

105. தீனிச்சிக்கல்: அதன் குறிகளும் மருந்தும்.

மலமடிப்பாயிருக்கிற மூன்றாம் இரைப்பையானது அந்த மல மடிப்புகளிலே தீனி சிக்கிக்கொண்டு சில வேளைகளில் பந்தமாய் விடும். இது சரமில்லாத மட்டத் தன்மையுள்ள கெட்ட தீனி தின்பதனாலுண்டாகும்.

குறிகள்:—தீனியினாலாவது வாயுவினாலாவது மேற் சொல்லிபடி இரைப்பை வீங்குவதனாலுண்டாவதைவிட இதனால் சாதாரணமாய் உடலில் அதிகத் தொந்திரவு உண்டாகும். மூச்சு அதிகமாய் வருவதோடு கூட ஒரு வித கொறு கொறுப்பு உண்டாகும். இந்த வியாதி காணும்போது மாட்டுக்குக் கொஞ்சமாய்க் கழிச்சலுண்டாகி, பின்பு சுத்தமாய் மலபந்தமாய் விடும். வியாதி முற்ற முற்ற அந்த இரைப்பை கொதிப்பெடுத்து நாடி படபடப்பாய் அடிக்கும். அதைத் தொட்டுப் பார்ப்பதற்கு மெதுவாயும் நூல்போலுமிருக்கும். கடுந்தாக முண்டாகும். கொறு கொறுப்பு ஒழிந்து மாடு கதறத் தொடங்கும்.

சிகிச்சை:—விரை மத்தியிலுண்டாகிற கழிச்சலை சட்டைபண்ணுமல் பலமான பேதி மருந்து வார்க்க வேண்டியது. மூசாம்பரம், திராம் 2-ரூபாயெடை, கெர்திக்கிற வென்னீர் 1-பயிண்டு, உழக்கு கிறியாத்துக்குச்சு, நிலவேம்பு 1-அவுன்சு, 2 $\frac{11}{16}$ -ரூபாயெடை, நெய் $\frac{1}{2}$ -பயிண்டு 3-ஆழாக்கு மூசாம்பரத்தைக் கொதிக்கும் தண்ணீரில் போட்டு, கரைய வைத்து, மற்ற சரக்குகளைக் கூடச் சேர்த்து, குளிரவைத்து வார்க்கவேண்டியது. இதனாலே தாராளமாய்ப் பேதியாகாவிட்டால், மேற்படி மருந்தை மறு நாளைக்கும் கொடுக்கலாம். நெய்யும் நிலவேம்பும் 4-மணிக் கொருதரம் வார்க்க வேண்டியது. வயிறு கொதிப்பாயிருக்கிற தசையிலே ஊமத்தை விதை $\frac{1}{2}$ -திராம் $\frac{3}{16}$ -ரூபாயெடை கஞ்சாரம் திராம், முன்போல் எடை இவைகளைக் கூடச் சேர்க்க வேண்டியது. இடது பக்கத்தில் அடி வயிற்றிலே கொப்புளம் எழும்புவதற்கான காரம் போடவேண்டியது. அடிக்கடி பீச்சாங்குழல் வைத்தடித்து மலத்தைப் போக்க வேண்டியது. பெரிய காரியமாகப் பார்க்க வேண்டியது.

106. கழிச்சல்: அதன் குறிக்கும், சிகிச்சையும்.

எருதுக்கு இதுவே ஒரு வியாதியாகாமல் உள்ளிருக்கும் வேறொரு வியாதியைக் காட்டும்படியான குறியாக இருக்கிறது. அடிக்கடி பீச்சம். வயிற்றிலிருந்து விரோதமான கெட்ட வஸ்துக்களை வெளிப்படுத்துவற்கு அது சுபாவத்திலே உண்டாகலாம். பெரும்பாலும் அதற்காகவே பேதியுண்டாகிறது. வைக்கோல் முதலிய உலர்ந்த தீனி தின்றுகொண்டிருக்கிற மாடு சடுதியில் முதலிய பசுந்தீனி தின்பதனாலும், உஷ்ணமாயிருந்து உடனே குளிர்ச்சி உண்டாவதனாலும், இராக்காலத்தில் வெட்ட வெளியிலிருப்பதினாலும் சாதாரணமாய்க் கழிச்ச லுண்டாகிறது.

சிகிச்சை:—வயிற்றிலிருந்து விரோதமான வஸ்துக்களை வெளிப்படுத்துவதற்குக் கழிச்சலுண்டா யிருக்கும்போது பேதியைக் கட்டும்படி ஒன்றுஞ் செய்யக் கூடாது. வெகுவாய்க் கொஞ்சம் நாழியில் கழிச்சல் குறைந்துகொண்டே வந்து மலம் சுபாவம்போல் ஆகி விடும். சடுதியில் பசுந் தீனி தின்பதனால் பேதி யுண்டா யிருந்தால் அந்தத் தீனியை நிறுத்தி கொஞ்சம் தவிடு வைக்க வேண்டும். அல்லது வைக்கோல் முதலிய உலர்ந்த தீனி போடவேண்டும். குளிர்ச்சியினாலும் ஈரத்தினாலும் உண்டா யிருந்தால், மாட்டை உடனே கூரைக்குள் கட்டி, சூடெழுப்ப, தேய்த்து, உஷ்ணமாயிருக்கும்படி கம்பளம் முதலியவைகளை மேலே போட்டு மூடி வைக்கவேண்டும்.

கழிச்சல் நிற்காமல் வலுத்து, கொஞ்சம் சுரங் கண்டால், அடியில் கண்டிருக்கிற மருந்தை 4-மணி நேரத்துக் கொருதரம் வார்க்க வேண்டும். அபின் 2-திராம் $\frac{11}{16}$ -ரூபாயெடை, பட்டைச் சாராயம் திராம் $1\frac{1}{8}$, கஞ்சி 1-புட்டி, $\frac{1}{2}$ -படி ரத்தப்பாளம் கரிய போளமென்று சொல்வதுண்டு.

107. இரத்தக் கழிச்சல்: குறியும், சிகிச்சையும்.

குடல் அழலாகி இரத்தமும் சீதமுமாய்க் கழிதல்.

குறிகள்:—இந்த வியாதி இருந்தாற் போலிருந்து உண்டாகும். சாதாரண மாய்க் கத கதப்புடனே நடுக்கங் காணும். சீதமும் ரத்தமும் கலந்து சங்கடமாய்க் குழம்பாக துர்கந்தமாய்க் கழியும். கழியும் போது மாடு வெகு வருத்தப்படும். பின்பு கொஞ்ச நேரம் வரையிலும் முக்கிக்கொண்டே இருக்கும். அடிக்கடி அடி வயிற்றில் கடு நோய் உண்டாகி, தன் பக்கத்தை மாடு சுற்று முற்றும் பார்த்துக் கொண்டு நிற்கும். மூச்சு அதிக சீக்கிரமாக வரும். நாடி படபடத்து உதட்டியாய் அடிக்கும்.

கலந்து சங்கடமாய்க் குழம்பாகத் துர்கந்தமாகக் கழிவது கழியும் அப்போது மாடு மிக வருத்தப்படும். பின்பு கொஞ்சம் நேரம் வரையில் முக்கிக் கொண்டிருக்கும். அடிக்கடி வயிற்றிலே கடுநோய் உண்டாகி, தன் பக்கத்தை மாடு சுற்று முற்றும் பார்த்துக் கொண்டு, பற்களை 'நறநற' வென்று கடித்துக் கதறிக்கொண்டு முதுகை வளைத்துக்கொண்டு நிற்கும். மூச்சு அதிக சீக்கிரமாகவும் வரும். நாடி படபடத்து உதட்டியாய் அடிக்கும்.

99. வயிற்று வலி.

குணம்:—வேதனை விட்டு விட்டு நோவு காணும். காணும் போது, மாடு கொம்புகளையாவது பின்னங்கால்களையாவது வயிற்றில் அடித்துக் கொள்ளும். நோவு கண்டிருக்கையில் அடிக்கடி படுத்திப் புரண்டு மறுபடியும் எழுந்திருக்கும்.

100. குடல் எரிச்சல்.

குணம்:—இந்த வியாதியின் குறிகள் வெகுவாய் வயிற்று வலிக் குறிகள் போலவே இருக்கின்றன. ஆனால் நோயானது அந்த வியாதியில் இருப்பது போல அவ்வளவு கடுமையர் பிராது. விட்டு விட்டு வராமல் ஈலையாய் இருக்கும். வரவர நோவு பலிக்கும். நடுக்க லோடுகூட காய்ச்சலும் காணும். கண் ரொப்பைகளின் உள் தோள் இரத்தம் கட்டி மிகவும் உப்பியிருக்கும். கொம்புகளும் காதுகளும், கால்களும் சில்லென்றிருக்கும். மூச்சு தீவிரமாய் வரும். நாடி படபடவென்று அடித்துக் கொள்ளும். அடி வயிற்றை அழுக்கினால் நோகும்.

101. மஞ்ச காமலை.

குணம்:—திம்மென்றிருக்கும் மலபந்தம். பேதியானால் கொஞ்ச மஞ்சள் நிறமாகவாவது களிமண் நிறமாகவாவது இருக்கும். மேற்றோல் வாய், கண்ணீர்ப்பை இவற்றின் உட்தோல் போன்ற சகல உட்தோல்களும் மஞ்சள் பிளந்தாப்போலிருக்கும். மூத்திரம் கருத்து மஞ்சள் நிறமாய் நீர்ச்சருக்குடனே கொஞ்சங் கொஞ்சமாக இறங்கும்.

102. ஈரல் எரிச்சல் அல்லது துலை நோய்.

இதனுடைய குறிகள் மிகவும் பிரத்யேகமானவை களல்ல. மஞ்சட் காமலையில் காணுவதாக முன்னமே சொல்லி இருக்கிற குறிகளோடுங் கூட கொஞ்சமிருக்கும். மூக்கு வரட்சி யுண்டா

கும். நாடி துடி துடிப்பாயிருக்கும். கொம்புகளின் அடியிலே சூடாயிருக்கும். வாய் வறண்டு அழலாயிருக்கும். வலது பக்கத்தில் அழுத்தினால் நோவு காணும்.

103. வயிறு உப்பசம்: குறியும், சிகித்சையும்.

குணம்:—தீனி புளிப்பேறுவதனா லுண்டாகும். வாயுவினாலே முதலிரைப்பையாவது, இரண்டாவது (சரந்திருப்பது) இரப்பையாவது சாரமற்ற உலர்ந்த புல் தின்று கொண்டே யிருந்து, சடுதியில் சத்துள்ள செழிப்பான பச்சைப்புல் தின்பதனாலாவது நெடு நேரம் பட்டினியாய் இருந்த பின்பு, அசைவு போட்டிருக்க வேண்டியது. அவசிய மில்லாத மிருதுவான தீனியை அதிகமாய்த் தின்பதனாலாவது மேற்படி வியாதி சாதாரணமா யுண்டாம்.

குறிகள்:—உடம்பின் இடது பக்கத்தில் அதிகம் வீங்கும். அதைக் கையினால் தொட்டுப் பார்த்தால் 'டொங்' 'டொங்' என்று கேட்கும். மாடு மிக வருத்தப்படும். அடிக்கடி எழுந்திருக்கிறதும் படுக்கிறதும் மாய் அதிக அரட்டல் புரட்டலாய் இருக்கும். காலினாலே வயிற்றை அடித்துக் கொள்ளும். மூச்சும் அதி தீவிரமாய்விடும்.

சிகித்சை:— இந்த வாயுவைக் கண்டிக்கவாவது வெளிப்படுத்தவாவது வேண்டும். கண்டிப்பதற்கு வார்க்க வேண்டியது. 1-பலம் கடுகு, 13½-பலம் நெய், 2-புட்டி 1-படி வெண்ணீர், 1-புட்டி ½-படி இந்த சிகித்சையிலே குணமில்லா விட்டால் வயிற்றைச் சிறுக(த் தீயில்) கீறி அந்தக் கீறலுக்குள்ளே ஒரு சிறு முங்கிற்குழாயை துழைத்து வயிற்றிலிருந்து வாயுவை வெளிப்படச் செய்யவேண்டும். கீற வேண்டிய இடம்—முதுகு எலும்புக்கு ஒரு சாணுக்குக் கீழாகக் கடைசி விலா எலும்புக்கும் பின்னங்கால் சப்பை எலும்புக்கும் மத்தியிலேதான்.

104. மந்தத்திலே இரப்பை வீக்கம்.

மேற்படி வியாதிக்கும் இதற்கும் வித்தியாசம் என்ன வென்றால், முன்னையது இரைப்பையில் வாயு அடைந்திருப்பது. இஃது இரைப்பையில் தீனி நிறைந்திருப்பது. ஆகையினாலே, இஃது அதிலும் கெட்டது என்று தெரிந்து கொள்ளவும்.

குறிகள்:—விலா எலும்பின் கீழே இடது பக்கத்தைக் கையினாலே அழுத்தினால் கைக்கு மெதுவாகத் தீனியினாலே இரப்பை உப்பி இருப்பது தெரியும். விரல்கள் அழுந்தினது கொஞ்ச நேரம் அழுந்தினபடியே பள்ளமாக இருக்கும். சாதாரணமாய் அதிகத் தொந்

திரவு இராது. அசைவு போடாது. நாடி மாத்திரம் கொஞ்சம் உதட்டியாயிருக்கும். மலம் பந்தமாய்ப் போகும்.

சிகித்சை:—சாணி தாராளமாய்ப் போடுகிற வையில் அடியில் கண்டிருக்கும் மருந்தை 6-மணி நேரத்திற் கொருதரம் வார்த்து, வயிற்றிலிருக்கிற கல்மஷத்தை வெளிப்படுத்தவேண்டும். சிற்றாமணக்கெண்ணெய் $\frac{1}{2}$ -பயிண்டு, ஆழாக்கு நெய் 1-பயிண்டு உழக்கு.

105. தீனிச்சிக்கல்: அதன் குறிகளும் மருந்தும்.

மலமடிப்பாயிருக்கிற மூன்றாம் இரைப்பையானது அந்த மல மடிப்புக்களிலே தீனி சிக்கிக்கொண்டு சில வேளைகளில் பந்தமாய் விடும். இது சரமில்லாத மட்டத் தன்மையுள்ள கெட்ட தீனி தின்பதனாலுண்டாகும்.

குறிகள்:—தீனியிலுலாவது வாயிலுலாவது மேற் சொல்லிபடி இரைப்பை வீங்குவதனாலுண்டாவதைவிட இதனால் சாதாரணமாய் உடலில் அதிகத் தொந்திரவு உண்டாகும். மூச்சு அதிகமாய் வருவதோடு கூட ஒரு வித கொறு கொறுப்பு உண்டாகும். இந்த வியாதிகாணும்போது மாட்டுக்குக் கொஞ்சமாய்க் கழிச்சலுண்டாகி, பின்பு சுத்தமாய் மலபந்தமாய் விடும். வியாதி முற்ற முற்ற அந்த இரைப்பை கொதிப்பெடுத்து நாடி படபடப்பாய் அடிக்கும். அதைத் தொட்டுப் பார்ப்பதற்கு மெதுவாயும் நூல்போலுமிருக்கும். கடுந்தாக முண்டாகும். கொறு கொறுப்பு ஒழிந்து மாடு சுதறத் தொடங்கும்.

சிகித்சை:—விரத மத்தியிலுண்டாகிற கழிச்சலை சட்டைபண்ணாமல் பலமான பேதி மருந்து வார்க்க வேண்டியது. மூசாம்பரம், திராம் 2-ரூபாயெடை, கொத்திக்கிற வெண்ணீர் 1-பயிண்டு, உழக்கு கிறியாத்துக் குச்சு, சிலவேம்பு 1-அவுன்சு, $2\frac{11}{16}$ -ரூபாயெடை, நெய் $\frac{1}{2}$ -பயிண்டு 3-ஆழாக்கு மூசாம்பரத்தைக் கொதிக்கும் தண்ணீரில் போட்டு, கரைய வைத்து, மற்ற சரக்குகளைக் கூடச் சேர்த்து, குளிர வைத்து வார்க்கவேண்டியது. இதனாலே தாராளமாய்ப் பேதியாகாவிட்டால், மேற்படி மருந்தை மறு நாளைக்கும் கொடுக்கலாம். நெய்யும் சில வேம்பும் 4-மணிக் கொருதரம் வார்க்க வேண்டியது. வயிறு கொதிப்பாயிருக்கிற தசையிலே ஊமத்தை விதை $\frac{1}{2}$ -திராம் $\frac{3}{16}$ -ரூபாயெடை கஞ்சாரம் திராம், முன்போல் எடை இவைகளைக் கூடச் சேர்க்க வேண்டியது. இடது பக்கத்தில் அடி வயிற்றிலே கொப்புளம் எழும்புவதற்கான காரம் போடவேண்டியது. அடிக் கடி பீச்சாங்குமூல் வைத்தடித்து மலத்தைப் போக்க வேண்டியது. பெரிய காரியமாகப் பார்க்க வேண்டியது.

106. கழிச்சல்: அதன் குறிகளும், சிகிச்சையும்.

எருதுக்கு இதுவே ஒரு வியாதியாகாமல் உள்ளிருக்கும் வேறொரு வியாதியைக் காட்டும்படியான குறியாக இருக்கிறது. அடிக்கடி பீச்சம். வயிற்றிலிருந்து விரோதமான கெட்ட வஸ்துக்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு அது சுபாவத்திலே உண்டாகலாம். பெரும்பாலும் அதற்காகவே பேதியுண்டாகிறது. வைக்கோல் முதலிய உலர்ந்த தீனி தின்கொண்டிருக்கிற மாடு சடுதி புல் முதலிய பசந்தீனி தின்பதனாலும், உஷ்ணமாயிருந்து உடனே குளிர்ச்சி உண்டாவதனாலும், இராக்காலத்தில் வெட்ட வெளியிலிருப்பதினாலும் சாதாரணமாய்க் கழிச்ச லுண்டாகிறது.

சிகிச்சை:—வயிற்றிலிருந்து விரோதமான வஸ்துக்களை வெளிப்படுத்துவதற்குக் கழிச்சலுண்டா யிருக்கும்போது பேதியைக் கட்டும்படி ஒன்றுஞ் செய்யக் கூடாது. வெகுவாய்க் கொஞ்சம் நாழியில் கழிச்சல் குறைந்துகொண்டே வந்து மலம் சுபாவம்போல் ஆகி விடும். சடுதியில் பசந் தீனி தின்பதனால் பேதி யுண்டா யிருந்தால் அந்தத் தீனியை நிறுத்தி கொஞ்சம் தவிடு வைக்க வேண்டும். அல்லது வைக்கோல் முதலிய உலர்ந்த தீனி போடவேண்டும். குளிர்ச்சியினாலும் ஈரத்தினாலும் உண்டா யிருந்தால், மாட்டை உடனே கூரைக்குள் கட்டி, சூடெழுப்ப, தேய்த்து, உஷ்ணமாயிருக்கும்படி கம்பளம் முதலியவைகளை மேலே போட்டு பூடி வைக்கவேண்டும்.

கழிச்சல் நிற்காமல் வலுத்து, கொஞ்சம் சுரங் கண்டால், அடியில் கண்டிருக்கிற மருந்தை 4-மணி நேரத்துக் கொருதரம் வார்க்க வேண்டும். அபின் 2-திராம் $\frac{11}{16}$ -ரூபாயெடை, பட்டைச் சாராயம் திராம் $1\frac{1}{8}$, கஞ்சி 1-புட்டி, $\frac{1}{2}$ -படி ரத்தப்பாளம் கரிய போளமென்று சொல்வதுண்டு.

107. இரத்தக் கழிச்சல்: குறியும், சிகிச்சையும்.

குடல் அழலாகி இரத்தமும் சீதமுமாய்க் கழிதல்.

குறிகள்:—இந்த வியாதி இருந்தாற் போலிருந்து உண்டாகும். சாதாரண மாய்க் கத கதப்புடனே நடுக்கங் காணும். சீதமும் ரத்தமும் கலந்து சங்கடமாய்க் குழம்பாக தூர்கந்தமாய்க் கழியும். கழியும் போது மாடு வெகு வருத்தப்படும். பின்பு கொஞ்ச நேரம் வரையிலும் முக்கிக்கொண்டே இருக்கும். அடிக்கடி அடி வயிற்றில் கடு நோய் உண்டாகி, தன் பக்கத்தை மாடு சுற்று முற்றும் பார்த்துக் கொண்டு நிற்கும். மூச்சு அதிக சீக்கிரமாக வரும். நாடி படபடத்து உதட்டியாய் அடிக்கும்.

சிகித்சை:—குடலிலிருக்கிற கல்மஷத்தினால் நமநமப்பு உண்டாவதனாலே மலம் இளகி இருந்த போதிலும், பேதி மருந்து வார்ப்பது உத்தமம். இதற்காகத் தகுதியான மருந்தாவது:—சிற்றமணக்கெண்ணெய் 1-பயிண்டு உழக்கு, அபினி $\frac{1}{2}$ -திராம், $\frac{3}{16}$ -ரூபாயெடை, இதை விடாமல் 2, 3-நாள் காலையில் வார்க்கவும். இதுவுமல்லாமல், ஒவ்வொரு நாளைக்கும் 3-தரம் அடியில் கண்டிருக்கும் மருந்தை வார்க்கவும். 8-அவுன்சு $\frac{1}{4}$ -ஆழாக்கு, அபினி 1-திராம், $\frac{3}{8}$ -ரூபாயெடை, வால்மிளகு 1-அவுன்சு $2\frac{11}{16}$ -ரூபாயெடை அடிவயிற்றுக்குச் சூடான ஒத்தடம் போடவேண்டும். ஒவ்வொரு தடவைக்கு 3-காலன் 6-படித் தண்ணீர் விழுக்காடு 1-நாளைக்கு 3, 4-தடவை வெத வெத வென்றிருக்கிற வென்னீரைப் பீச்சாங் குழவினால் ஆசனத்துக்குள் பீச்சுவதினாலே அதிக குணமுண்டாகும். மாட்டுக்குத் தீனி வெகு ஜாக்கிரதையாய்ப் பார்க்கவேண்டியது. பிசைந்த தவிடும் கஞ்சியும் பசையான புல்லுந்தான் கொடுக்கவேண்டும்.

108. வயிற்றுவலி: குறியும், சிகித்சையும்.

வெறும் இசிவினாலே மாத்திரம் இருந்திருந்து மாட்டுக்கு வயிற்றுவலி காணுகிறதில்லை. சாதாரணமாய் வாயு உப்புசத்தினாலே நோவு உண்டாகிறது.

குறிகள்:— வேதனை விட்டு விட்டு நோவு காணுகிறது. காணும்போது, மாடு, கொம்புகளினாலாவது பின்னங் கால்களினாலாவது, வயிற்றை அடித்துக் கொள்ளும். நோவு கண்டிருக்கையில் அடிக்கடி படுத்துப் புரண்டு மறுபடி எழுந்திருக்கும்.

சிகித்சை:—அடியில் கண்டிருக்கிற மருந்து வார்க்க வேண்டியது. அவசியமானால் $\frac{1}{2}$ -மணி நேரத்திற்குப் பிறகு மறுபடி 1-திராம் வார்க்க வேணும். சிற்றமணக்கெண்ணெய் 1-பயிண்டு உழக்கு, அபினி 2-திராம் $\frac{3}{16}$ -ரூபாயெடை சுக்கு 4-திராம் $1\frac{3}{8}$ -ரூபாயெடை பெருங்காயம் 2-திராம் $\frac{11}{16}$ -ரூபாயெடை.

109. குடலெரிச்சல்: குறியும், சிகித்சையும்.

உடம்பு சூடான பின்பு குளிரிலும் ஈரத்திலும் அடிபடுவதனாலே இந்த வியாதி உண்டாகிறது. மேலும் மேற் சொன்ன வயிற்றுவலியைத் தீர்க்காவிட்டாலும் குடல் எரிச்சல் காணும்.

குறிகள்:—இந்த வியாதியின் குறிகள் வெகுவாய் வயிற்றுக் குறிகள் போலவே இருக்கிறது. நோவும் அந்த வியாதியிலிருப்பது

போலவே இருக்கும். அவ்வளவு கருமையாகவும் இராது. விட்டு விட்டும் வராமல் நிலையா யிருக்கும். வர வர நோவு வலுக் கும். நடுக்கலோடுகூட காய்ச்சலும் காணும். கண் ரொப்பைகளின் உள் தோல் இரத்தங் கட்டி மிகவும் உப்பி யிருக்கும். கொம் புகளும் காதுகளும் கால்களும் சில்லென்றிருக்கும். மூச்சு, தீவிர மாய் வரும். நாடி படபட் வென்று அடித்துக் கொள்ளும். அடி வயிற்றை அமுக்கினால் நோவும்.

சிகிச்சை:—ரோகையையும் குடலெரிச்சலையும் தணிப்பதே முக்கியம். அபினி 2-திராம், $\frac{11}{16}$ -ரூபாயெடை, நெய் $\frac{1}{2}$ -பயிண்டு ஆழாக்கு வெது வெதுப்பான வெண்ணீரை அடிக்கடி பீச்சாங்குழலினால் ஆசனத் துள் அடிக்கவும். கொதிக்கிற நீரில் கம்பளியை நனைத்துப் பிழிந்து அடி வயிற்றில் ஒத்த வேண்டியது.

110. எரி காய்ச்சல்: குறிகளும், நிகிச்சையும்.

இது உபயோகத்தினாலே உடல் சேதமாகிற அளவுக்குத் தக்கபடி அதை வளர்க்கிற சத்துக்கள் சேராமல் அதிகமாக இரத் தத்தில் சேர்ந்து அதன் குணத்தை மாற்றுகிறதனால் உண்டா கும். இது ரத்த சம்பந்தமான வியாதி யாகும். இங்கு மங்குமாசுக் கிடக்கிற சக்தியில்லாத உலர்ந்த பூண்டைத் தின்று கொண்டே இருந்து, மழை காலத்தின் ஆரம்பத்தில் செழிப்பான சாரமுள்ள புதுப் பச்சைப் புல்லை ஒருமிக்கத் தின்பதனாலும், உஷ்ணம் சடுதி யில் அதிகமாகக் குறைந்து போவதனாலும் வியர்வையும் நின்று போய், உடலின் உட்கூறுகளில், இரத்தம் அதிகமாய்ச் சேருவத னாலும் இந்த வியாதி உண்டாகும். இந்தக் காரணங்களினாலே இந்த வியாதி பரவி இருக்கும்போது சிலர் இதைத் தொத்து வியாதி என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இது தொத்து வியாதி யல்ல.

குறிகள்:—சாதாரணமாய் இந்த வியாதி இராக் காலத்தில் காணுகிற படியால் அதைப் பெரும்பாலும் கண்டு பிடிக்கிறதில்லை. அதிகாலையில் மாடு திம்மென்றிருக்கும். ஒன்றும் தின்னாது. தாகம் அதிகமாக இருக்கும். அசைவு போடுவதில்லை. மூக்கு, வாய் வரண்டு, மூச்சு வேகமாய் வரும். கண்கள் ஆவல் கொண்டு இருக்கும். நாடி உதட்டியாய்ச் சீக்கிரமாக அடித்துக் கொள்ளும். அடிபெடுத்து வைக்க மாட்டிற் கு இஷ்டமிராது. நடந்து போகும் படி பலவந்தம் செய்தால் அதிகமாக நொண்டும். நொண்டுகிற அவயவம் சாதாரணமாய் வீங்கி யிருக்கும். சில வேளைகளில் முன் சப்பையிலாவது இடுப்பிலாவது முதுகில் நெடுக முன் பக்கமா வது வீங்கி இருக்கும். கணுக்கால் வரையிலும் கால் முழுவதி

லுமாவது சூடாயிருக்கும். அதிகமாக நோவும். அழுத்துகிற இடத்திலே நெறு நெறுவென்று இருக்கும். அந்த வியாதி, அதிக சீக்கிரத்தில் - அதிகரித்து, சில நாழிகையில் மாடு குன்றி செத்துப் போகிறது. கால்களும் அழலாயிருந்த பாகங்களுக்கூட சில்லிட்டு நாடி. அதிக சீக்கிரமாய் அடித்துக் கொண்டு கைக்குத் தென்படாது. சீக்கிரத்தில் உணர்ச்சி போய் விடும்.

சிகித்சை:—முதலில் வியாதி வர வொட்டாமல் பார்த்துக் கொள்வதே முக்கியம். மழைக்காலத்தில் இருந்தாற்போலிருந்து இளம்புல் விழும்போதாவது பச்சைப்புல் போடாமல் மிதமாய் வைக்கேலாவது வேறே புலர்ந்த தீனியாவது போடவேண்டும். வியாதி அதிக வேகமாய் வலுக்கிறபடியினாலே முதலிலேயே பார்க்காவிட்டால் மருந்து சிறிதும் உபயோகப்படாது. வீக்கத்தைக் கத்தியினாலே கீறலாம். அதிலிருந்து மிதமாய் ரத்தம் வடிந்தால் அவ்வளவும் நல்லதுதான். செவ்வையாகப் பேதியாக வேண்டியது. அதற்காகச் சிற்றாமணக்கெண்ணெய் 1-பயிண்டு உழக்கு வார்க்க வேண்டும். அதற்குப் பின், குணந்தெரிகிற வரையில் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கு இஞ்சி $\frac{1}{4}$ -பலம் $\frac{7}{16}$ -பலம் பொட்டிலுப்பு 1-அவுன்ஸ் $\frac{3}{16}$ -ரூபாயெடை கஞ்சி 1-புட்டி $\frac{1}{2}$ -படி இவைகளைச் சேர்த்து முன் சொல்லியபடி வார்க்கவேண்டும். கோமாரி நோய்க்குப் பெருவாரிக் காய்ச்சல் என்று சில தேசங்களிலும் ஜில்லாக்களிலும் (சொல்லி) வழங்கி வருகின்றது.

111. மஞ்சள்காமாலை: குறிகளும், சிகித்சையும்.

ஆரோக்கியமா யிருக்கையில் தீனி ஜீரணமாகுப்படி உதவி செய்யும் பொருட்டு ஈரலிலிருந்து குடல்களுக்குள் பாய்கிற பித்த நீரானது இந்த வியாதியிலே உடல் முழுவதும் ஊறிப் போகிறது.

குறிகள்:—திம்மென்றிருப்பதும் மலபந்தமுமாம். பேதியானால் கொஞ்சம் மஞ்சள் நிறமாகவாவது களிமண் நிறமாகவாவது இருக்கும். மேல்தோல் ரொப்பை இவற்றின் உட்தோல் போன்ற சகல உள்தோல்களும் மஞ்சள் பிளந்தாற் போல் இருக்கும். மூத்திரம் கருநிற மஞ்சள் நிறமாய் நீர்ச் சுருக்குடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கும்.

சிகித்சை:—பெரும்பாலும் மலத்தைத் தாராளமாய்ப் போக்குவதைவிட வேறொன்றுஞ் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. அதற்காக, மூசாம்பரம் 4-திராம் $1\frac{3}{8}$ -ரூபாயெடை, கிறியாத்துக்குச்சு, நிலவேம்பு 4-திராம் $1\frac{3}{8}$ -ரூபாயெடை இவற்றை, பேதி பலமாயிராவிட்டால், ஒரு வாரம் வரையில் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போட வேண்டும். பேதி பலமாயிருந்தால், மருந்தைக் குறைக்கவும்.

112. ஈரல் எரிச்சல் அல்லது சூலை நோய்: குறிகளும், சிகித்சையும்.

இது சாதாரணமாய்த் தீர்க்க ரோகமாகவாவது கடு நோயில் கொஞ்ச மிதமாகவாவது சம்பவிக்கிறது. அதனுட்குறிகள் மிகவும் பிரத்தியேகமானவை அல்ல. மஞ்சட் காமாலையில் காண்பதாக முன்னமே சொல்லி யிருக்கிற குறிகளோடுங் கூட, கொஞ்சம் காய்ச்சலு மிருக்கும். மூக்கு வறட்சி யுண்டாகும். நாடிதுடி துடிப்பா யிருக்கும். கொம்புகளி னடியிலே சூடாய் இருக்கும். வாய் வறண்டு அழலாயிருக்கும். உலது டக்கத்தில் அழுத்தினால் நோவு காணும்.

நசு:—மலம் தாராளமாய்ப் போகும் வரையில் 2- $\frac{11}{16}$ -ரூபாயெடை முதல் 4-திராம் 1 $\frac{3}{8}$ -ரூபாயெடை வரையில் மூசாம்பரத்தை நாளொன்றுக்கு 2, 3-தடவை போடவேண்டும். கர்ப்பூரம் 2-திராம் $\frac{11}{16}$ -ரூபாயெடை, பொட்டிலுப்பு 2-திராம் $\frac{11}{16}$ -ரூபாயெடை, ஜெனஷியன்வேர் 2-திராம் $\frac{11}{16}$ -ரூபாயெடை இவற்றை தூள் செய்து கஞ்சியில் கலந்து கத்துக் குழாயில் வைத்து ஜாக்கிரதையாகப் போடவேண்டும்.

113. அடைத்துக் கொள்ளல்: குறியும், சிகித்சையும்.

ம்:—விழுங்க மாட்டாமலாவது விழுங்குவது கஷ்டமாகவாவது இருப்பது காணலாம். களிம்பு முதலிய அப்படிப்பட்ட கெட்டியான பெரிய துண்டுகள் தொண்டைக் கடியிலாவது வாயிலிருந்து தீனிப்பைக்கு இரை செல்லுகிற வழியாகிய தொண்டை இரைக்குழலின் யாதொரு பக்கத்திலாவது அடைத்துக் கொள்வதனால் இந்தச் சங்கட முண்டாகலாம். சில வேளைகளில் தோல் துண்டு, இரும்புத் துண்டு, ஆணி, கூரான முள், கூரான கெட்டி மரத்துண்டு ஆகிய இப்படிப் பட்டவைகளை மாடுகள் விழுங்குங்கால், அவைகள் தொண்டை இரைக் குழலில் அடைத்துக் கொள்ளும். அவைகள் மிகவும் கெட்டியா யிருக்குமாகில் கூரான முனை அல்லது ஓரத்தினால் அந்தக் குழலின் உள்தோலைக் கீறிப் போடலாம்.

ள்:—வாய்க்கடியிலாவது தொண்டைக் கடியிலாவது அடைத்துக் கொண்டிருந்தால் அந்த ஜந்து இருமிக் கொண்டு சொள்ளு ஒழுகும். தண்ணீர் குடித்தால் அந்தத் தண்ணீர் மூக்கு வழியாய் வெளியில் வந்து விடும். தொண்டை இரைக்குழலில் அடைத்துக் கொண்டிருந்தால் 2, 3-மிணறு தண்ணீர் குடித்து அந்த இரைக் குழலில் அடைத்துக் கொண்டிருக்கிற வரையில் நிறம்பின பின்பு அந்தத் தண்ணீர் வாயினாலும் மூக்கினாலும் வெளிப்பட்டு விடும். அந்த மாடு மிகவும் உறக்கமாயிருக்கும். அதனுடைய மூகக் குறியினால்

லேயே நோய் இருக்கிறதாகத் தெரியும். கழுத்தின் தசை நரம்பு களில் இசிவு காணப்படும். அடைத்துக் கொண்டிருக்கிற வஸ்துவைத் தீனிப் பைக்குள் போகும்படி செய்வதற்காவது, வாயினால் கக்கி விரிவதற்காவது அந்த ஜந்து பிரயத்தனப் படுவதனால் இப்படி யெல்லாம் உண்டாகிறது. கொஞ்ச நேரத்தில் வயிறு உப்புசம் காணுகிறது. சீக்கிரத்தில் அந்த ஜந்துவிற்கு நிவாரணம் செய்பாவிட்டால் வயிற்றின் இடது பக்கம் அதிகமாக உப்பிப் போகும். தொண்டையில் அடைத்துக் கொண்டிருந்தால் வாய்க்கு அடிவரையில் கையைப் போட்டால் அது தட்டுப்படும். வாயின் அடி முதல் மார்புக்குள்ளாக இரைப்பையில் அடைத்துக் கொண்டிருக்குமாகில் தொண்டையைக் கையினால் தடவி ஜாக்கிரதையாய் பரிசோதனை செய்தால், அடைத்துக் கொண்டிருக்கிற இடத்திலே வீக்க மிருக்கு மாதலால், வெளிப் பக்கத்தில் அது தட்டுப்படும். மார்புக் கப்பால் செல்லுகிற இரைக் குழலினிடமாய் அடைத்துக் கொண்டிருந்தால் அப்போது வாய்க் கடியிலாவது தொண்டையிலே, எங்கேயாவது இல்லை என்பது நிச்சயம். அந்த ஜந்து தண்ணீர் குடிக்கும் போது தொண்டையின்கீழ் நோய் இரைக் குழலுக்குள் தடை யொன்று மில்லாமல் தண்ணீர் செல்வது தெரியும். ஆனால் 2, 3-மிணறு குடித்த பின்பு வர வர தொண்டைப் பக்கமாய் இரைக்குழலில் தண்ணீர் நிரம்பும். கடைசியில் தொண்டையோடு இரைக்குழல் கூடுகிற இடம் வரையில் பூர்த்தியாய் நிறைவதன் பேரில் தண்ணீர் வார்த்தியாய் விடும்.

வைத்தியம்:—ஆழாக்கு வின்சிட் ஆளிவிதை எண்ணெயைச் சுடவைத்துக் கொண்டு, $\frac{1}{2}$ -ஆழாக்குப் பட்டைச்சாராயம் கலந்து நன்றாய்க் குலுக்கி வெகு சாக்கிரதையோடு கொஞ்சங் கொஞ்சமாய் வார்க்க வேண்டியது. அஃது இரைக் குழலுக்கும், அடைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஆகாரம் அல்லது வேறே வஸ்துவிற்கும் வழி வழப்புக் கொடுக்கும். மேலும், இரைக்குழலைத் தூண்டி விட்டு அடைத்துக் கொண்டிருக்கிறதை நெகிழ்த்தித் தள்ளும். வார்க்கிற மருந்து ஒரு முறையாவது பல முறையாவது வார்த்தியாய் பேர்கலாம். ஆனால் நிறுத்தாமல் ஒவ்வொரு தடவைக்கும் கொஞ்சங் கொஞ்சமாக அடிக்கடி வார்க்க வேண்டும். தொண்டைக் கடியிலே அடைத்துக் கொண்டிருந்தால் அதைக் கையினால் வெடுத்துப் போட வேண்டும். இரைக்குழலில் தொண்டைப் பக்கமாய் அடைத்துக் கொண்டிருந்தால், எண்ணெயையும் சாராயத்தையும் கலந்து வார்த்த பின்பு, தொண்டையில் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட வீக்கத்தைச் சுற்றிலும் விரல்களினால் அழுத்த வேண்டும். விடாமல் அப்படி அடிக்கடி செய்வதால் அடைத்துக் கொண்டிருக்கிற விடத்து சாதாரணமாய் நகர்ந்துப் போகும். ஜந்துவிற்கும் சங்க

டம் நிவிர்த்தியாகும். மார்புக்குள் இரைக்குழலில் அடைத்துக் கொண்டிப்பதாய்க் குறிகளினால் தெரியவந்தால், எண்ணெயையும் சாராயத்தையும் கலந்து அடிக்கடி விடாமல் வார்த்தும் பிரயோசனப் படாமல்போனால், அப்போது சுமார் 6-அடி நீளமுள்ள ரப்பரினால் செய்யப்பட்ட ஊத்துளைக்குழலை, தயாராயிருக்குமாகில், அதை வாய்க்குள் இரைக்குழலின் வழியாக அடைபட்டிருக்கிற இடம் வரையில் விட்டுக் கொஞ்சம் மெதுவாக அழுத்தினால் அடைத்துக் கொண்டிருக்கிற வஸ்துவை சாதாரணமாய் இரைப்பைக்கு நேராக நகர்த்தும். அப்படிப்பட்ட சரியான குழல் அகப்படாவிட்டால் அப்போது சுமார் ஆள்காட்டிவிரல் பருமன் நல்ல பிரம்பு கொண்டு வந்து, அதன் முனையில் பஞ்சு அல்லது சணல் நாரைச் சுற்றி, துணியால் மூடி, சுமார் ஒரு கோழிமுட்டை பருமனுக்கு மெதுவான பந்தாகப் பத்திரமாய்க் கட்டி, எண்ணெயில் நன்றாய்த் தோய்த்து, பின்பு அதை வாய் வழியாக இரைக்குழலுக்குள் விட்டு அடைத்துக் கொண்டிருக்கிற வஸ்துவின்மேல் மெதுவாய் அழுத்தலாம். மேற் சொன்னபடி செய்கிற வரையில் வேறொருவன் ஐந்து வின் வாயைத் திறந்து பிடித்துக் கொண்டேயிருக்க வேண்டும். அடைத்துக் கொண்டிருக்கிற வஸ்துவின்மேல் வது சிகித்சை செய்கிறவன் குழலை அதிக விசையாய் அழுத்துவதனாலாவது பிரம்பின் முனையில் பந்தைக் கிரமமாய்க் கட்டாமையினாலாவது ஒவ்வொரு சமயத்தில் இரைக்குழல் அறுபட்டாகிலும் கிழிந்தாகிலும் (ஒவ்வொரு சமயத்தில்) போகிறதுமுண்டு. இவ்விதமாய் இரைக் குழல் நிரந்தரமாய் கெட்டுப் போலாம். அப்படியாகிற விஷயத்தில் ஏதாவது அடிக்கடி அடைத்துக் கொள்ளும்படி நேரிடும். அப்படி நேரிடும் போதெல்லாம் இரைக்குழலில் அடைத்துக் கொள்ளுகிற பாகமானது சில நாளைக்குப் பலவீனமா யிருக்கும். ஆகையால் கஞ்சியை அல்லது நொய் கொட்டிய மாவை தண்ணீரில் கலந்த வஸ்துவாகிய மெதுவான தீனியை மாத்திரம் 3, 4-நாளைக்கு வைக்க வேண்டும். பின்பு, இளம் பச்சைப்புல் போட வேண்டும். இரைக் குழலில் தொண்டைப் பக்கமாய் அடைத்துக் கொண்டிருந்தால் சங்கடமான சமயங்களில் அந்தப் பாகத்தை மாட்டு வைத்தியர்கள் கத்தியினால் அறுக்கிறார்கள்.

III. சுவாசாசயம், இரத்தவோட்டம் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள்.

1. முக்கு சம்பந்தமான வியாதிகள்.

1. குறட்டை விடுதல்.

பக்குவம்:—மாட்டைப் பதனமாகத் தரையில் தள்ளி, எருமுட்டை நெருப்புக் கும்பியில் எருக்கம் கழியைச் செருகி வைத்து, எடுத்துச் சுடச் சுட, மூக்கில் இரண்டு துவாரத்திலும் விட்டுத் திருப்பின பிறகு, ஆவின் பாலையும் இலுப்பைப் பிண்ணாக்கையும் கலந்து, கரைத்து, கொதிக்க வைத்து, விஷேசமாக ஞாயிற்றுக் கிழமையில் வார்க்கவும். அந்தப்படி 2, 3-வாரம் வார்க்கவும். குணமாகும். குறட்டை இருந்த விடம் சொல்லாமல் ஓடும் (கைகண்டமுறை)

2. காற்றடி நோய்.

குணம்:—குறட்டை யிடும்.

பக்குவம்:—மேனிச்சாறும் சுக்கும் உரைத்து நசியம் செய்து இந்த



மாதிரி சுடவும், குணமாகும்.

3. புலிழக்குப் பற்றின மாடு.

குணம்:—மூக்கு அடைக்கும். வீங்கும். வாயில் அழலை விழும். அமுரி நாளும்.

பக்குவம்:—மாவிலிங்க இலையைச் சிறுநீரில் அரைத்துக் கலக்கி நசியம் செய்யவும். தாளியிலை, விழுதியிலை, இலந்தைத் தோல், இவைகளை யரைத்து, நாலுகாலிலும் பூசவும். தலையைக் கட்டி.



இந்த மாதிரி சுடவும். குணம்.

4. நாசியிலிருந்ததிமமாக இரத்தமோடிக்கொண்டும் அதிக அலுப்படைந்து விடுப்பதற்கு.

மருந்து:—முகத்தை அடிக்கடி குளிர்ந்த ஜலத்தால் கழுவி, சீனாகாரத்தையும் ஆட்டுப் புழுக்கையும் தூள் செய்து நசியமிட்டு வா, குணமாகும்.

5. குறட்டை நோய்.

குணம்:—வாய் நீர் வடிந்து நிற்கும். கருப்புக் கட்டிக் கொடுக்கவும். நாலுகாலிலேயும் புல்லடி சூடு போடவும்.

6 காற்றடி நோய்.

குணம்:—குறட்டை விடும்.

பக்குவம்:—குப்பைமேனிச் சாற்றையும், சுக்கையும் நசியம் பண்ணி, தெள்ளிலை பாப்பாய்ச் சுட, சொஸ்தமாகும்.

7. குறளை நோய்.

குணம்:—மானவடிவெடுத்துத், வாயிலெடுத்துத், செருக்க வந்தியிட்டு யிருக்கும்.

பக்குவம்:—கருப்பங்கட்டியைத் தின்னக் கொடுத்து, முன்னங் காலிலும் பின்னங்காலிலும் முள்ளடியாகச் சுட, சொஸ்தமாகும்.

2. நுரையீரல் இருதயம் மற்ற மார்புக்கூட்டில் இருக்கும்

அவயங்களின் வியாதிக்கள்.

1. மாடு செருமூல்.

பக்குவம்:—எருக்கலை, அழிஞ்சியிலை, பேய்க்கும்பட்டியிலை, வேப்பிலை இவை களைத் துவைத்து, சாறுஎடுத்து, வேப்பெண்ணெய் விட்டுக்கொதிக்க வைத்து, தலையில் பூசவும். மாட்டின் வியாதியெல்லாம் தெறிக்கும்.

நாவிலிருந்து வரும் நீர் அதிக இழக்கமாய்த் தண்ணீர்போல் ஓடியும், அடிக்கடி இருமிக்கொண்டும், தீனியில் விருப்பமில்லாமல் அலுப்புகொண்டும் நிற்பதற்கு:—

மருந்து:— திப்பிலி, மிளகு, கடுகு ரோகிணி, காட்டுச்சீரகம், பூண்டு, பூவரசம்பட்டை இவற்றை வகைக்கு 3-தோலா வீதம் கஞ்சி விட்டரைத்து, உருட்டி, காலை மாலை உள்ளுக்குக் கொடுத்து, வென்னீர் காட்டி வர, சுகமாகும்.

நாசியிலிருந்து வரும் சளி அதிக இறுக்கமாயும் வெண்மையாகவும் நாற்ற முடையதாகவும் தீனியில் விருப்பமற்றும் இருப்பதற்கு:—

மருந்து:—வங்காள மஞ்சள், கரிமஞ்சள், திப்பிலி, கோஷ்டம், பூண்டு, ஒமம் இவற்றை வகைக்கு 2-தோலா வீதம் எடுத்து பொரித்த வெங்காரம், பொரித்த படிக்காரம், இவற்றை 1-தோலா வீதம் 8-தோலா ரொச்சியிலே இவற்றுடன் சேர்த்து அரைத்து தேன் விட்டுப் பிசைந்து, உருட்டி, காலை மாலை கொடுத்து, வென்னீர் காட்டி வர, சுகமாகும்.

நாசியிலிருந்து ஒடும் நீர் அதிக தடித்ததாயும் மஞ்சள் நிற முடையதாயும் அதிகமா யோடியும் நாற்றமுடையதாயும் இருப்பதற்கு:—

மருந்து:—ஒமம், கடுகு, கடுகுரோகிணி, மிளகு, வசம்பு, மஞ்சள், மாசக்காய், கோஷ்டம், வெட்பாழையரிசி இவற்றை வகைக்கு 2-தோலா வீதம் காயம், பொரித்தவெங்காரம் $\frac{1}{2}$ -தோலா இவைகளை முருங்கைப்பட்டைச் சாற்றை விட்டரைத்து, கவளமாக இரண்டு வேளையும் கொடுத்து வர, குணமாகும்.

நாசியிலிருந்து ஒடும் நீர் தடித்ததாயும் சிவப்பு நிறமுடையதாயும் தீனியில் விருப்பமில்லாது மயிர் சிவிர்த்துக் கொண்டும் நிற்பதற்கு:—

மருந்து:—வெற்றிலை, நிம்பக்கொழுந்து, மிளகு, ஒமம், கடுகுரோகிணி, கடுக்காய், மஞ்சள் இவற்றை வகைக்கு 3-தோலா வீதம் வென்னீர் விட்டரைத்து, கவளமாக்கி, இரண்டு வேளையும் கொடுத்து வர, குணமாகும்.

2. ஈரல், ரத்தாசயம், முதலிய நெஞ்சைப் பற்றி இருக்கும் கருவிகளி லுண்டாகும் ரோகங்கள்.

குதிரைகள் மாடுகளின் நெஞ்சப் பக்கத்தைக் கையிலாலமிழ்த்தும் பேரது வலியுண்டாகும். வாய் மூக்கு உலர்ந்தும், தேகத்தில் குடுண்டாகியும் மூச்சுவிட வாதைப்பட்டும், இவை தின்னாது சாணி செவ்வையாகப் போடாமல் இருக்கும்.

மருந்து:—கத்தக்காம்பு, கரியபவளம், அப்பளாக்காரம், கோஷ்டம், வாலுளுவையரிசி, படிக்காரம், பனைவெல்லம் இவற்றை 2-தோலா வீதம் எடுத்து, காயம், அபின் இவற்றையும் வகைக்கு $\frac{1}{2}$ -தோலா எடுத்து சாராயம் விட்டரைத்து, கவளமாக்கி, காலை மாலை பாலில் கலக்கிக் கொடுத்துவா, குணமாகும்.

குணம்:—வருத்தப்பட்டு மூச்சுவிட்டுக்கொண்டும், செருமிக்கொண்டு, வாயால் நீரோடியும், கழுத்து வீங்கியும், கண்கள் சிவந்தும் அதிக உபத்திரப்பும்.

மருந்து:—விக்கத்திற்கு ஊமத்தன் இலைச்சாற்றில் புற்றுமண், மஞ்சள் இவற்றை யரைத்துக் கொதிக்க வைத்து, பூசி, உள்ளுக்கு கர்ப்பூரம், ஓமம், சீரகம், மஞ்சள், அப்பளாக்காரம், பொரித்த படிக்காரம், இவற்றை வகைக்கு 2-தோலா வீதம் அரைத்து, $\frac{1}{16}$ -படி சிற்று மணக்கெண்ணெயில் கலந்து, காலை மாலை கொடுக்க, குணமாகும்.

குணம்:—குரலடைத்துத் தீனி தின்னாது. வாயை அடிக்கடி திறந்து கொண்டும் வாயினால் நீரோடிக் கொண்டும் இருக்கும்.

மருந்து:—மிளகு, திப்பிலி, பூண்டு, தயிர், வேளையிலை, மேனியிலை, வெள்ளாருகு இவற்றை வகைக்கு 2-தோலாவீதம்எடுத்து, காயம், வசம்பு இவற்றையும் $\frac{1}{2}$ -தோலா வீதம் சாராயம் விட்டரைத்து, கவளமாக்கி, காலை மாலையில் கொடுத்து வர, சுகமாகும்.

கழுத்தில் குளிர் படாமல் கம்பளி போட்டுக் கட்டிவைக்க வேண்டும்.

குணம்:—கண், மூக்கு இவைகளில் நீர் வடிந்து கொண்டும், மூச்சு விடும் போது 'கர்புர்' என்று இழுத்துக் கொண்டும், தீனி விருப்பமாகத் தின்னாமலு மிருக்கும்.

மருந்து:—கோவையிலை, திப்பிலி, சீரகம், பூண்டு இவற்றை வகைக்கு 3-தோலா வீதம் அரைத்து, காலையில் வென்னீரிலும், மாலையில் $\frac{1}{4}$ -பாட்டில் சாராயத்திலும் கலக்கிக் கொடுத்து வர, குணமாகும்.

குணம்:—இடைவிடாது செருமிக் கொண்டும், சலம் மஞ்சள் நிறமாக விட்டுக் கொண்டும், கண்களிலிருந்து நீரோடியும், தீனியில் விருப்பமில்லாமலும் தூங்கி நிற்கும்.

மருந்து:—சுக்கு, திப்பிலி, சீரகம், மிளகு இவற்றை வகைக்கு 3-தோலா வீதம் அரைத்து, 2-முட்டை சேர்த்து, $\frac{1}{4}$ -படி நெருஞ்சிச் சாற்றில் கலக்கி, காலையில் கொடுத்து வர, குணமாகும்.

குணம்:—கொள், புல் முதலிய தீனி தின்னாது. தண்ணீர் குடிக்கும் போதும், நெஞ்சிலே பொருக்க வேலை செய்யும் போதும் கம்மிக் கொண்டிருக்கும்.

மருந்து:—கோஷ்டம், மிளகு, பூண்டு இவற்றை வகைக்கு 2-தோலா வீதம் எடுத்து, மூங்கிலைச்சாறு 1-படியோடு சாராயம் விட்டரைத்து, கவளமாக்கி, மூன்று வேளையும் கொடுத்து, வெண்ணீர் காட்டி வர, சுகமாகும். தீனியுடன் மூங்கிலையைக் கலந்து கொடுத்துவர, குணமாகும்.

குணம்:—செருமிக் கொண்டும், விக்கலும் நெஞ்சடைப்பும் உண்டாகி நாசியிலிருந்தும் நீர் வடிந்தும் மூச்சு விட வாதைப்பட்டிக் கொண்டு மிருக்கும்.

மருந்து:—திப்பிலி, சீரகம் இவற்றை தூள் செய்து, தேனில் குழப்பி வைத்துக் கொண்டு, அடிக்கடி நாவில் தடவி வர, சுகமாகும்.

அல்லது

சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சீரகம் இவை வகைக்கு 3-தோலா வீதம் எடுத்து கருவேப்பிலை, அத்திக்காய் இவற்றையும் 4-தோலா வீதம் எடுத்துச் சேர்த்து அரைத்து, * சாராயத்தில் கலக்கி உள்ளிற்குக் கொடுக்க, குணமாகும்.

குணம்:—கழுத்தைச் சுற்றி வீங்கியும், மூச்சுவிடமுடியாமலும், தீனி தின்ன இயலாமலும், வாதைப்பட்டு மயிர் சிவிர்த்து சோம்பியும் நிற்கும்.

மருந்து:—மஞ்சள், வேப்பிலை, இலுப்பைக் கூட்டி இவைகளைச் சிறு நீர் விட்டரைத்து, வீக்கத்தில் பூசி, கருஞ்சீரகம், கடுக்காய், இயங்குமலை, எருக்கிலைப்பழுப்பு இவற்றை வகைக்கு 3-தோலா வீதம் அரைத்து, பச்சரிசிக் கஞ்சியில் கலந்து, காலை மாலை உள்ளுக்குக் கொடுத்து வர, குணமாகும்.

குணம்:—நெஞ்சு வீங்கியும், வாயிலிருந்து நீர் வடிந்தும், செருமிக் கொண்டும், சுவாசம் துர்நாற்ற முடையதாயும் இருக்கும்.

மருந்து:—ஊமத்த இலைச் சாற்றில் வேப்பெண்ணையைக் கூட்டி, வேர்க் கொம்பு, சூடம் இவைகளைப் பொடி செய்து, கொதிக்க வைத்து, நெஞ்சு வீக்கத்தில் பூசி, உளுந்து, முந்திரிவற்றல், மிளகு, வேர்க் கொம்பு, வெந்தயம், சூடம், ஜாதிக்காய் இவற்றைக் கத்திரிக்காய்ச் சாறு விட்டரைத்து, கவளமாக்கி, காலை மாலை கொடுத்து, வெண்ணீர் காட்டி வர, குணமாகும்.

குணம்:—நெஞ்சு கோழைப்பட்டு தும்மிக்கொண்டு நோய் (வு காரர்) இளைக்கிறுப் போல இளைத்துக் கொண்டும், மயிர் சிலிர்த்துக் கொண்டும், முட்டுத் தோய்வு பட்டு நாளடைவில் தீனியில் விருப்பமில்லாமலும் இருக்கும்.

மருந்து:—நொச்சியிலைச்சாறு, சூப்மட்டிக்காய்ச்சாறு, சிறுநீர் இவைகளை $\frac{1}{4}$ -படி வீதம் எடுத்து, அதில் 1-தோலா வீதம் சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு, வசம்பு இவைகளைச் சூரணம் செய்து கலந்து, விடியற்காலையில் 3-மணியளவிற்குக் கொடுத்து வர, சுகமாகும். ஊமத்தயிலை ரசமும் வேப்பங் கொட்டையும் எரித்து அந்தப் புகையை நாசியில் பிடிக்கச் செய்யவும். குணமாகும்.

பச்சையரிசி, பயறு, கடலை, உளுந்து இவைகளை அவித்த தண்ணீர் மாத்திரம் கொடுத்து புல்லும் கொடுத்து வரவேண்டும். குளிர் படியாத வண்ணம் வேண்டியவைகளை யெல்லாம் செய்ய வேண்டும்.

3. செருமல் நோய்.

குணம்:—குப்பைமேனியிலை, வெள்ளைப்பூண்டு, வசம்பு, வெண்ணீர் இவற்றை வார்த்தரைத்து, மூக்கிலே நசியம் செய்யவும். தலையிலே புள்ளடி

யாக $+$ $+$ $+$ இப்படி சூடு போடவும்.

4. நெஞ்சுறவி.

குணம்:—எந்நோமும் செருமும். மூக்கிலே நீர் வடியும்.


மருந்து:—நிலப்பனைப்பட்டைச் சாற்றைக் காய்ச்சி, மண்டையிலும், நாலு சந்துகளிலும் வேது பிடிக்கவும். கழுத்தில் இரண்டு புரமும்

$==$ $==$ இப்படி சூடு போடவும்.

5. ஊற்றுக்கண்ணி.

குணம்:—செருமும். நெஞ்சடைக்கும். காலே சதைத்துக் கொள்ளும்.

இதற்கு மருந்து:—இல்லை. இடது புறம்



இப்படி சூடு போடவும்.

6. செருமல் நோய்.

மருந்து:—குப்பைமேனியிலை, வெள்ளைப்பூண்டு, வசம்பு இவற்றை வெண்ணீர்
லரைத்து, நசியம் பண்ணவும்.

தலையில்  இப்படி புள்ளடிச் சூடு போடவும்.

7. நெஞ்சார்ல்.

குணம்:—எந்நோமும் செருமும். தும்மும். மூக்கில் தண்ணீர் வடியும்.

மருந்து:—நெய்யையும் பனைமட்டைச் சாற்றையும் காப்ச்சி வேது பிடிக்கவும்.

கழுத்தில் இரண்டு புறமும்



இப்படி சூடு போட
வும்.

8. செருமல்.

மருந்து:—எருக்கிலை, அளிஞ்சியிலை, பேய்க்கும்மட்டியிலை, வேப்பிலை
இவற்றை நன்றாய்த் துவைத்து, சாறு வாங்கி, வேப்பெண்ணெய்
விட்டுத் கொதிக்க வைத்து, தலையிலிடவும். மாட்டு வியாதி சகல
மும் தெரிக்கும்.

9. இரத்தக் கஷ எரிச்சல்: குறியும், சுகிந்தையும்.

இந்த வியாதி நெஞ்சடைப்பான் சம்பந்தமாக உண்டாவதே
யல்லாமல் மற்றபடி உண்டாவது மிகவும் அரிது.

குறிகள்:—மிருந்த கவலையோடு மாடு சுற்று முற்றும் பார்க்கும். தூர்ப்பல மாய்ப் பொறுத்துப் பொறுத்து நாடியடித்துக் கொள்ளும். தவடையில் நாடியடித்துக் கொள்வது தெரியாது. ஆனால் இரத்த கலசத்திற்கு மேலாக மார்பின் இடது பக்கத்திலே நாடி துடியா யும் பலமாயும் அடித்துக் கொள்ளும். அடி பரிஷ்காரமாய்த் தெரியும்.

சிகித்சை:—இதற்காக இரத்தக் கலசத்தின் செய்கையைக் குறைக்கும்படியான மருந்துகளைக்கொடுக்க, பின் கண்டிருக்கிற மருந்தை 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் கொடுக்கவும். கர்ப்பூரம் 2-திராம், $\frac{3}{16}$ -ருபாயெடை பொட்டிலுப்பு $2\frac{11}{16}$ -திராம் எடை மார்பின் இடது பக்கத்தில் கொப்பளிக்கத் தைலம் தடவவும்.

10. ஆடுகளுக்குப் படை: அட்டைப்பூச்சி.

தள.....துரையீரலில் அட்டைப் பூச்சி பிடிப்பதனாலே இந்த வியாதி உண்டாகிறது. பள்ள நிலங்களிலும், சதுப்பு நிலங்களிலும் மேய்ப்பதனாலே ஆடுகளுக்கு இந்த நோய் காணுகிறது. சீராய்த் தண்ணீர் ஓடாத நிலங்களிலே மேய்கிற ஆடுகளுக்கு இப்படை உண்டாகிறது.

குறிகள்:—இது திருட்டு வியாதி. உள்ளேயே பதுங்கி யிருக்கும். நாளுக்கு நாள் ஆடு இளைத்துப்போகும். இடுப்பிலும் சப்பைகளிலும் கையால் அழுத்தினால் தோலுக்குள் 'கிறு கிறு' வென்கிற சத்தம் தட்டுப் படும். முதலிலே தோல் வட்டமாய் மிகவும் வெளுத்துப் போகும். மயிர் தளர்ந்து பிடித்திழுத்தால் சுலபமாய் வந்து விடும். கொஞ்ச காலத்திற்குப் பின்பு, தோல் நிறம்மாறி வட்டை வட்டையாய் மங்கலான மஞ்சள் நிறம் வெளிப்படும். தாடையின் கீழ் வீக்கங்காணும். பின்பு முதுகு வீங்கும். கண்கள் பள பளப்பு வாங்கிப் போகும். வெள்ளை விழி மஞ்சள் நிறமாகும். முதுகு கொஞ்சம் வளைந்து, வயிறு பருத்துப்போகும். ஆட்டுக்குத் தாகம் அதிகரிக்கும். சாதாரணமாய்த் தீனி அதிகமாய்த் தின் னும். தின்னும் பேர்து ஆத்திரமாய் அடித்துக் கொள்ளும். அடிக்கடி இருமும். சில வேளைகளில் துரையீரலிலே அட்டைப் பூச்சியல்லாமல் ஒருவித தீமிர்ப் பூச்சி பிடிப்பதால் இருமல் காணுகிறதுண்டு. சிக்கரத்திலாவது பொறுத்தாவது பேதி கண்டு நாளுக்கு நாள் அதிகப்படும். ஆடு வரவர பலஹீனப்பட்டு மலிந்து செத்துப் போம்.

வைத்தியம்:—ஆட்டு மந்தையில் இந்த வியாதி காணும்போது முதலிலே செய்யவேண்டிய தென்னவென்றால், தண்ணீர் நிறகாமல் ஓடிப்

போய் மதாளித்துக் கவிச்ச நூற்றமடிக்கிற புல்லாவது சேற்றுப் புல்லாவது வளராத மேட்டு நிலங்களுக்கு ஆடுகளை ஒட்டிக் கொண்டுபோய் வைக்கவேண்டும். இந்தப் பிணிகண்ட ஆட்டை, தரை உலர்ந்து மேலே கூரை மூடி யிருக்கிற இடத்தில் வைக்க வேண்டும். பின்பு, சோற்றுப்பு 1½-திராம் அரை ரூபாயெடை, தூள் செய்த அன்னபேதி 1-ஸ்குரு பில் ½-ரூபாயெடை இவற்றைக் கலந்து பொடிசெய்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தர மாவது இரண்டு தரமாவது உள்ளுக்குப் போடவேண்டும். ஆகாரம் உடலை வளர்க்கத் தக்கதாய், உலர்ந்து, தித்திப்புள்ள பண்டமாயிருக்கவேண்டும்.

ஆகையால் மேட்டு நிலத்தில் வளர்ந்ததாகிய உலர்ந்தப் புல், தானியம், பிண்ணாக்கு, அரிசிக்கஞ்சி இப்படிப்பட்டவைதான் தகுந்தது. அதோடுகூட கொஞ்சம் உப்பும் சேர்க்கவேண்டும். இந்த வியாதியினாலே செத்துப்போன ஆட்டைச் சோதித்துப் பார்த்தால், கண்டச் சதைகள் கரைந்துபோயிருக்கும். தோல் மஞ்சள் நிறமாயிருக்கும். வயிற்றில் நீர் கொண்டிருக்கும். நுரையீரல் நொந்திருக்கும். பிச்சுப் பையிலும் சில வேளைகளில் நாலாவது தீனிப்பையிலும், முதல் படையிலும் அட்டைப் பூச்சிகள் இருக்கும். இரத்த நரம்புகளில் இரத்தம் வெகு சொற்பமாயிருக்கும். அந்த இரத்தமும் நீர்த்து வெளுத்து இருக்கும்.

குறிப்பு:—இந்த வியாதி காணுகிறதாகத் தெரிய வருகிற நிலங்களிலே தண்ணீர்ப் போக்கு உண்டாக்கி, சுண்ணாம்பு, சாம்பல், உப்பு இவைகளைப் போடவேண்டும்.

VI. ஜனனேந்திரிய-மூத்திர சம்பந்தமான வியாதிகள்.

1. கன்று கொள்ளாத பசுவிற்கு.

பக்குவம்:—அண்டங் காகத்தின் கண்மணியும், பன்றி மோதின் கிழங்கும் ஒருவருக்கும் தெரியாமல் கொண்டுவந்து, அரைத்து நசியம் செய்யவும். கன்று கொள்ளும்.

வேறுவிதம்:—பக்குவம்:—குன்றிமணியிலே, கருவேப்பிலே இவற்றை வெண்ணீர் விட்டரைத்து, புல்லில் தடவிக் கொடுக்கவும். கன்று கொள்ளும்.

வேறுவிதம்:—பக்குவம்:—குன்றிமணியிலே, உத்தாமணியிலே மேனியிலே இவற்றை வகைக்கு $\frac{1}{2}$ -படி சாறு வீதம் எடுத்து, மோர் * காடி இவற்றோடு கலந்து கொடுத்த பின்பு, மணத்தக்காளி, முள்ளி, வசம்பு இவற்றைச் சேர்த்து, அரைத்து, நசியம் செய்ய, கன்று கொள்ளும்.

2. கன்று இறந்துவிட்டால் வேறு கன்றுகொள்ள.

பக்குவம்:—சேவல் கூவுகின்ற நோத்தில், பசுவைக் கொண்டுபோய் வண்ணை துறைக்கல்லின் கீழ் இருக்கும் மண் எடுத்து, பசுவின்மேல் உறைத்து, தெளித்து, குளிப்பாட்டி, கைவிலக்கமான பெண்ணின் முந்தானையால் பசுவின் வாயைத் துடைக்கவும். வேறு கன்று கொள்ளும்.

3. கன்னி கடேரி அளித்துப் பொலிய.

பக்குவம்:—பொன்னாவாரையிலேயை காடியில் அரைத்து, பருத்தியிலேச் சாற்றில் கலந்து கொடுத்து, 10-நாழி வரையில் தண்ணீர் காட்டாமல் நிறுத்தவும். பெர்லிவுக்கு இணங்கும்.

4. காளைக்கு அடங்காத பசு.

பக்குவம்:—உப்பு, மஞ்சள், பேய்மிரட்டியிலே இவைகளை அரைத்து, தேங்காயளவு சேதமில்லாமல் கொடுத்து, 10-நாழிகை வரையில் தண்ணீர் காட்டாமல் நிறுத்தவும். காளைக்கு அடங்கும்.

5. பாலில்லாமை.

பக்குவம்:—மனிதர் தலையோட்டைப் பொன்னாங்கணிச் சாறு விட்ட
 னாத்து, பச்சைப்புல்லில் வைத்துச் சுருட்டி, உள்ளுக்குக் கொடுக்க
 வும். விஷேசமாகப் பாலுண்டாகும்.

6 மலடு.

பக்குவம்:—பாதாளமூலி, கோரைக் கிழங்கு இவற்றை அரைத்து, $\frac{1}{4}$ -படி உப்
 பில் கலந்து கொடுத்து, 10-நாழி வரை தண்ணீர் காட்டாமல்
 கட்டி வைக்கவும். மலடு நீங்கிச் சினைபிடிக்கும்.

7. கன்றுபோடாமை.

குணம்:—நாக்கு வாங்கும். முதுகு மிணமினுப்பாக இருக்கும்.

பக்குவம்:—கழற்பருப்பும், அப்பைக்கிழங்கும், தூதுவளைவேரும், சமளடை
 எடுத்து அரைத்து, கோமயத்தில் குழம்பிக் கொடுக்க, கன்று
 ஈன்று சுகமாகும்.

8. பால் கறக்காமை.

பக்குவம்:—சித்திரை நகைத்திரத்தில் வாகைமேல் புல்லுருவிக் கொண்டு
 வந்து, ஆவின் பால் விட்டரைத்துப் புகட்டவும். பால் அதிக முண்
 டாகும்.

9. நஞ்சு நிறுவி.

குணம்:—அடிக்கடி நீர் விடும்.

பக்குவம்:—மோரையும் சுற்றாழைச்சாற்றையும் கலந்து கொடுக்க, குணமா
 கும்.

10. கர்ப்பச் சிலந்தி.

குணம்:—நற்றிரையே பற்றி நிற்கும். கடைவாயில் நீர் ஓடிக்கொண்டிருக்
 கும். கண் சிவந்திருக்கும்.

பக்குவம்:—3-ஆழாக்கு எள்ளை மோருடன் கலந்து 3-நாள் கொடுக்கவும்.

11—15. கருப்பை, சலப்பை, முதலியவைகளாலுண்டாகும் ரோகங்கள்.

குணம்:—குதிரை, மாடு இவைகளின் ஜலதாரை வழியாக இரத்தம் வெளிப்
 படும். அந்த இரத்தம் மற்ற அவயங்களிலிருந்து வரும். இரத்தம்
 போல கெ(தி)ட்டியாய் உறையாததாயும் காணப்படும்.

மருந்து:—பரங்கிப்பட்டை, குங்குலியம், மதுரம், கோஷ்டம், தேவதாரம், செங்கழுநீர்த்தண்டு, துளசியிலை, அகத்தியிலை இவற்றை வகைக்கு 3-தோலா வீதம் முட்டைக்கரு விட்டரைத்து, நல்லெண்ணெயில் கொடுத்து வர, குணமாகும்.

குணம்:—ஜலதாரை வழியாகச் சளியும் சீழும் கலந்த ஒருவித நீர்க்கக்கியும் உடம்பு மெலிந்தும் பொரு(ந்)த்துகளில் வீக்கமும் காணும்

மருந்து:—இலுப்பையிலை, சந்தனம், விலாமிச்சவேர், தாழைவிழுது, வெள்ளாருகு, மதுரம் இவைவற்றை 4-தோலா வீதம் பாலில் அரைத்து உள்ளுக்குக் கொடுக்க, குணமாகும்.

குணம்:—ஜலதாரை வழியாகக் கழியும். சீழும், சளியும் இரத்த நிறம்முள்ளதாக இருக்கும்.

மருந்து:—பரங்கிப்பட்டை, வெள்ளைக் குங்குலியம், சர்க்கரை இவற்றை 6-தோலா வீத மரைத்து, ஓரிதழ் தாமரைச் சாற்றில் கலந்து கொடுக்க, குணமாகும்.

வேறுமருந்து:—மாந்துளிர், மாதுளம்பிஞ்சு, ஆலம்விழுது, மாம்பருப்பு, வெடியுப்பு இவைவற்றை 3-தோலா வீதம் பசுவின்பாலில் கலக்கிக் கொடுக்க, குணமாகும்.

குணம்:—அடிக்கடி நீர் விட்டுக் கொண்டும் தீனியில் விருப்பமில்லாமலும் இருக்கும்.

மருந்து:—செங்கழுநீர்த்தண்டு, நெல்லிக்காய், எலுமிச்சவேர், தோடங்காய்த்தோல் இவைவற்றை 8-தோலா வீதம் அரைத்து வெண்ணீரில் கலந்து கொடுக்க, குணமாகும்.

குணம்:—நீரடைத்து, வாதைப்பட்டு, ஜலதாரை வீங்கி இருக்கும்.

மருந்து:—வெடியுப்பு, நலிவெங்காயம், எலுமிச்சம்பழக்கோது, பனைவெல்லம் இவைவற்றை 6-தோலா வீதம் பால்விட்டரைத்து, செவ்விளநீரில் கலக்கிக் கொடுக்க, குணமாகும்.

ஷி வீக்கநீற்று.

மருந்து:—மூங்கிலிலை, ஆடாதோடைஇலை இவற்றின் சாற்றில், காயம்போட்டு, காய்ச்சிப் பூசிவர, குணமாகும்.

16. குதிரை, மாடு இவை ஈனுவதற்கு விரிவடையப்பட்டு வாதைப்படுதல்.

மருந்து:—வெங்காரம், கருவேற்பட்டை, லவங்கப்பட்டை, வேப்பிலை இவற்றை 8-தோலா வீதம் சேர்த்து அரைத்து வென்னீரில் கலக்கிக் கொடுக்க, குணமாகும்.

வேறுவிதம்:—மருந்து:—பிரண்டையேரும், குறிஞ்சான்வேரும், சம எடை எடுத்து, வென்னீர் விட்டரைத்து, வயிற்றில் பூசினாலும் சுகமாகக் கன்று ஈனும்.

17. கன்று வயிற்றில் இறந்து போதல்.

மருந்து:—காயம் 4-தோலா, 8-தோலா இந்துப்பு, 8-தோலா வெங்காரம் இவற்றை வென்னீரில் கலக்கிக் கொடுக்க, லகுவாக ஈனும்.

வேறுவிதம் மருந்து:—நிலக்குமிழ்ப்பட்டை உத்தாமணிவேர் இவற்றை 4-தோலாவீதம் சேர்த்தரைத்துக் கொடுக்கவும். கன்று வெளியே விழும்.

18. ஈன்றபின் இளங்கொடி போடாமல் இருந்தால்.

மருந்து:—மூங்கிலிலை, முருங்கையிலை, வேப்பிலை, எள்ளிலை, கடுக்காய், பனை வெல்லம் இவற்றை 4-தோலா வீதம் சேர்த்தரைத்து வென்னீரில் கலக்கிக் கொடுக்க, கொடிபோட்டு, குணமாகும்.

19. குதிரை, மாடு இவற்றின் கன்றுகள் இறந்துபோனால் பால் வற்றவைக்க.

மருந்து:—துவரம்பருப்பை, வெற்றிலைச் சாற்றிலரைத்துக் கொதிக்க வைத்து முலையில் பூசிவர, பால் வற்றிப்போம்.

20. பால் அதிகமாகச் சுரக்கவேண்டியிருந்தால்.

மருந்து:—சிற்றமணக்கிலையை வெண்ணையில் சேர்த்தரைத்து முலையில் பூசிவர, பால் சுரக்கும்.

வேறுவிதம்:—மருந்து:—உள்ளுக்குப் பேபத்திக்காய்* 3-தோலா, மனிதர் மண்டையோடு இவற்றைப் பொன்னாங்காணிச்சாற்றில் அரைத்து, புல்லில் வைத்துக் கொடுத்து வர, அதிகப்பால் சுரக்கும்.

21. ஆண் குதிரை, காளை இவைகளைப் பெண் குதிரை, பெண் மாடு மேல் இச்சைப்படச் செய்தல்.

மருந்து:—முந்திரி வற்றல், கோஷ்டம், யிளகு, மஞ்சள், கஞாக்காய், குக்கில், வெல்லம் இவற்றை வகைக்கு 4-தோலா, காயம் $\frac{1}{2}$ -தோலா இவை

களை முட்டை விட்டரைத்து, கவளமாக்கி, காலை மாலை கொடுத்து
வா, இச்சை யுண்டாகும்.

22. பெண் குதிரை, * மாடு இவற்றை ஆண் குதிரை, ஆண் மாடு இவற்றின்

இச்சைப்பட்டி செய்தல்.

மருந்து:—மஞ்சள், கடுகுரோகிணி, கருவேற்ப்பட்டை, எள் இவற்றை
வகைக்கு 5-தோலாகாயம், $\frac{1}{2}$ -தோலா இவற்றை அரைத்து, கத்தி
ரிக்காய்க்குள் வைத்து, அளவாக வதக்கி, கத்தரிக்காயுடன் காலை
மாலை உள்ளுக்குக் கொடுக்க, இச்சையுண்டாகி, ஆண் மேலிச்சை
யேற்படும்.

23. அதிக மெலிந்தும், இந்நியத்தை அதிகமாகக் கழிந்தும் வருவதாகக் காணப்பட்டால்.

மருந்து:—வாழைக்கிழங்கு, எலுமிச்சம் கொட்டை, கத்தரிக்காம்பு, 6-தோலா
வெள்ளெருக்கன்பூ 1-தோலா இவைகளை யரைத்து, ஆவின் பாலில்
கலக்கி, தினம் ஒருவேளை வீதம் கொடுத்து வா, குணமாகும்.

24. நீர் கொதித்துக் கொண்டும், சொட்டுச் சொட்டாக விட்டுக் கொண்டும், கல்லடைப்பு,

எரிவு, கடுப்பு முதலிய குணங்கள் கண்டால்.

மருந்து:—நெருஞ்சிச் சாற்றில், விளாம் பிசின், ஒமம், கல்கண்டு, மாதுளம்
பிஞ்சு இவற்றை வகைக்கு 6-தோலா வீதம் அரைத்துக் கொடுக்க
குணம்.

25. நீர் தடிப்பாயும், மாவு கரைத்து போனவும் உடம்பு கொதிப்பேற்பட்டு இருந்தால்.

மருந்து:—எலுமிச்சம்பழத்தோல், திராட்சையுப்பு, சர்க்கரை, ஒமம்
இவற்றை 8-தோலா வீதம் அரைத்து, வென்னீரில் கலந்து,
கொடுக்க, குணமாகும்.

பத்தியம்:—வயிற்றில் புளிப்பு ஏற்படாத விதம் தீனிகொடுத்தும், சாணி செவ்
வையாகப் போடாம லிருந்தால் கொள் கடலை முதலியவற்றைக்
குறைத்துக் கொடுக்க, வேண்டியது.

26. அண்ட ரோகங்கள்.

குணம்:—குதிரை மாடு இவற்றின் ஒருபக்கத்து அண்டம் வீங்கியும் அடிக்கடி
நிலத்தில் புரண்டும், விலாவை இழுத்துக்கொண்டும் உபத்திரவுப்
படும்,

மருந்து:—கொடுவேலி மூலம், கடுகுரோகிணி, காயம், பரங்கிப்பட்டை, அசுமோதகம் இவற்றை 3-தோலா வீதம் மேனியிலைச் சாற்றிலரைத்து, கவளமாக்கி, காலை மாலை கொடுத்த வர, குணமாகும். வீக்கதின் மேல் மேற்படி சாற்றைக் கொதிக்கவைத்துப் பூசவும்.

27. அண்டம் இரண்டும் வீங்கியும் நிற்கமுடியாமலும் அதிக வாதைப்பட்டு உபத்திரவப்பட்டால்.

மருந்து:—அத்திப்பட்டை, முருங்கைப்பட்டை, ஆமணக்குப்பட்டை, மிளகு, வசம்பு, இதற்றை 3-தோலா வீத மரைத்து, கவளமாக்கி, காலை யில் உள்ளுக்குக் கொடுத்து வென்னீர் காட்டியும், விளக்கெண்ணெயில் காயம், தக்காளியிலைச்சாறு, மஞ்சள் இவைகளை அரைத்துக் கொதிக்க வைத்து அண்டத்தில் பூசி வர, குணமாகும்.

28. அண்டத்தில் நிறங்கிப் பருத்து நடக்க முடியாமலிருந்தால்.

மருந்து:—ஆமணக்கின் தளிரைப் புகையிலையுடன் சேர்த்து அவித்து, ஒத்தணமிட்டு இவைகளுடன் காவிக் கல்லையும் சேர்த்து, வென்னீர் விட்டரைத்து, அண்டத்தில் பூச, குணமாகும்.

29. வீதையை மேலுக் கீழுத்துக்கொண்டு அதிக வாதையுடன் நிற்காமல் வருத்தப்பட்டால்.

மருந்து:—கொற்றான் சாறு, விளக்கெண்ணெய் இவற்றை வகைக்கு 1-படி எடுத்து, அதில் இந்துப்பு, தேவதாரம், கழற்சிப் பருப்பு, காயம், திப்பிலி, கடுகுரோகிணி, சதகுப்பை, சித்தரத்தை, சிவதைவோர் இவற்றை வைத்துக்கொண்டு, காலை மாலைகளில் 8%-வீதம் உள்ளுக்குக் கொடுத்துவர, குணமாகும்.

30. அண்டத்தில் குடலிங்கி நிற்கமுடியாமலும் நடக்கமுடியாமலும் உபத்திரவப்பட்டால்.

மருந்து:—மஞ்சள், குக்கில், மிளகு, கருஞ்சீரகம், வெங்காரம் இவைகளை வகைக்கு 4-தோலா வீதம் அரைத்து, கவளமாக்கி, காலை மாலை கொடுத்துவர, குணமாகும்.

31. மலடு.

மருந்து:—பாதாளமூலிகையைம், உப்பையும் கூட்டிப்போடவும். 10-நாழிகை வரையில் தண்ணீர் காட்டாமலிருக்கவும். பிறகு, தண்ணீர் காட்டவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

32. மாடு பால் சுரக்க.

மருந்து:—சித்திரை நகத்திரத்தில், வாகைமேல் புல்லுருவிக்கொண்டு வந்து, பசுவின் பாலில் அரைத்து, ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

33. பாலில்லாமை.

மருந்து:—மனிதர் தலையோட்டைப் பொன்னாங்காணிச் சாற்றை விட்டறைத்து, புல்லிலே தடவிக் கொடுக்கவும். சூடு இல்லை.

34. மலிடு.

மருந்து:—பாதாளமுள்ளி, ஆடுதீண்டாப்பாளை, கோரைக்கிழங்கு இவற்றை அரைத்து, உப்பு $\frac{1}{4}$ -படி கூட்டி, உள்ளுக்குப் போடவும். 10-நாழி வரை தண்ணீர் குடிக்காமல் சட்டவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

35. அடிக்கடி நீர் விடுமாதில் நஞ்சு நீராழி யென்று பெயர்.

பக்குவம்:—மோரையுங் கற்றாழைச் சாறையும், கள்ளிச் சாற்றையுங் கலந்து கொடுக்க, சொஸ்தமாகும்.

36. பசுனிற்குப் பால்.


பக்குவம்:—பேயத்திக்காயை இடித்து, புல்லுடன் தின்னக்கொடுக்க, முலை சுரக்கும்.

37. கன்று கொள்ளாத மாடு.

மருந்து:—கற்றாழைவேரை யரைத்துக் கண்ணிலிடவும். நாசியிலுங் காதிலும் பிழிந்து நசியமிட்டு விட்டிலே கட்டி, செத்தையும புல்லும் போடவும்.

38. கன்று கொள்ளாத மாடு.

மருந்து:—மின்மினிப் புழுவைப் புல்லினுள் வைத்து உள்ளுக்குக் கொடுக்க, கன்றுகொள்ளும்.



V. நரம்பு சம்பந்தமான வியாதிகள்.

1. குதிரக்குண்டாகும் வலிப்பு.

குணம்:—கால் நில்லாது, விழுந்து கிடக்கும். தள்ளாடி நாலு காலும் உதறிக் கிடக்கும்.

பக்குவம்:—மருந்து கிடையாது. தலையில் **P** இந்த மாதிரி

யும் முதுகில்  இந்த மாதிரியும் சுடவும்.

2-மணி நேரத்தில் குணமாகும்.

2. சாண் நோய்.


குணம்:—சுற்றிச் சுற்றி வரும்.

பக்குவம்:—தவச முருங்கை, காட்டாணவேர் இவற்றை அரைத்து சிறு நீரில் கலந்து கொடுக்க, குணமாகும்.

3. வலிப்பு நோய்.

குணம்:—நாலு காலும் வீங்கும்.


பக்குவம்:—வழுதியிலைச் சாற்றையும் மோரையும் கலந்து கொடுத்து,

 இந்த மாதிரி சுட குணமாகும்.

4. வலிப்பு.

குணம்:—கழுத்துக் கோணி வலிக்கும். கன்னங்கள் பிதுங்கும்.

பக்குவம்:—மேனி, பெய்த்தும்பை இவற்றைத் தனித்தனியே சாறு பிழிந்து

நசியம் பண்ணவும். பின் முதுகைக் கட்டி  இந்த மாதிரி சுடவும். குணமாகும்.

5. நரம்புத் தசை, வலிப்பு முதலிய ரோகங்கள்.

குதிரை, மாடு இவை, சந்தியாகக் கீழே விழுந்து நாலு காலை யும் இழுத்துக் கொண்டு உடம்பை வில்போல் வளைத்துக் கிடந்து வலிக்கும்.

மருந்து:—கடுகு, கடுகுரோகிணி, திப்பிலி, மிளகு, ஓ மம், கர்ப்பூரவல்லி, மஞ்சள், சுக்கு, காயம் இவற்றை வகைக்கு 3-தோலா வீதம் அரைத்து, சாராயத்தில் கலக்கிக் கொடுக்க, குணமாகும்.

6. குணம்:—சீக்கிரமாகக் கால்கள் நடுக்கம் கொண்டும் பதறிக் கீழே விழுந்து நாக்கைச் சுருட்டி உள்ளுக்கு இழுத்து, கால் உதறி அடித்துக்கொள்ளும்.

மருந்து:—கடுக்காய், காயம், சுருஞ்சீரகம், கரியபவிளம், கோஷ்டம், வாயு விளங்கம் இவற்றை வகைக்கு 2-தோலா வீதம் $\frac{1}{4}$ -படி விளக் கெண்ணெயில் கலந்து கொத்து வர, குணமாகும்.

வேறுவித மருந்து:—முடி தும்பையிலை, இயங்கமிலை, ஆவாரம் வேர்ப்பட்டை, கர்ப்பூரவல்லி இவை 4-தோலா வீதமும் காயம், கரியபவிளம், சுருஞ்சீரகம் 2தோலா வீதம் ஒன்றாகக் கூட்டி, அரைத்து, வெண் னீரில் கலக்கிக் கொடுத்து வர, குணமாகும்.

7. குணம்:—உடம்பைத் திருகி முறுக்கிக்கொண்டு கீழே விழுந்து கண்கள் புரண்டு சிவந்து வயிறு ஊதி, சாணிபோடாமல் வாதைப்பட்டால்:—

மருந்து:—வரகு வைக்கோலினால் வாட்டிப் பிழிந்த கொடிக்கள்ளிச்சாறு $\frac{1}{4}$ -படி, நல்லெண்ணெய் $\frac{1}{8}$ -படி இவைகளைச் சேர்த்துக் கொடுக்க, குணமாகும்.

வேறுவித மருந்து:—பிரண்டைக் கொழுந்து, பழம்புளி, உப்பு இவைகளை வெண்ணீர் * சாராயத்தில் கலக்கிக் கொடுக்க, குணமாகும்.

8. குணம்:—காலை இழுத்துக்கொண்டு நடக்க முடியாமலும், படுத்தால் எழுந்திருக்க முடியாமலும் சிறுகச் சிறுக நீர் விட்டுக் கொண்டிருந் தால்:—

மருந்து:—வாதமுடக்கியிலை, ஊமத்தையிலை, பேய்க்கும்மட்டியிலை, இயங்க யிலை இவற்றை வெண்ணீர் விட்டரைத்து, கொதிக்க வைத்து, கால்களுக்குப் பூசி பிறகு, இயங்கம்பேர், தூதுவளைவேர், மிள கருணைவேர், உள்ளி, மதுரம், வால்மிளகு இவற்றை 4-தோலா வீதம் $\frac{1}{4}$ -படி சிற்றாமணக் கெண்ணெயில் சேர்த்தரைத்து, கலக்கிக் கொடுத்து வர, குணமாகும்.

9. குணம்:—முதுகு பாரிசத்தை இழுத்துக்கொண்டு இடுப்பு முறிந்தாற் போல் நொண்டியும் நிற்க வாதைப்பட்டும், பின்னங்கால்களை இழுத்துக் கொண்டும் நடந்தால்:—

மருந்து:— $\frac{1}{4}$ -படி சிற்றமணக்கெண்ணெயில் 1-தோலா வீதம் கடுக்காய், கருஞ்சீரகம், கடுகுரோகிணி இவற்றைக் கூட்டிக் கொடுத்து, விரேசனம் செய்து, ஊமத்தையிலே, நொச்சியிலே, தேங்காய்ப் பிண்ணாக்கு இவைகளை அவித்து ஒத்தடம் கொடுத்து, நொச்சியிலேச்சாறு, ஊமத்தையிலேச்சாறு இவைகளில் காயம், இலுப்பைக்கட்டி, சூடம் இவற்றைப் போட்டு, கொதிக்கவைத்து, முதுகு பாரிசத்தில் பூசி வர வேண்டும்.

உள்ளுக்கு இரண்டு உடும்பை உரித்து, குடல்நீக்கி நெய்யில் அரைப் பக்குவமாக வதக்கி, அத்துடன் வெந்தயம், குக்கில், ஆளி விரை, மஞ்சள், மதுரம், பூண்டு, வெங்காரம், உளுந்து, கடலை, பயறு இவற்றை வகைக்கு முன் இறைச்சி எடைக்குச் சமமாகச் சேர்த்தரைத்து வைத்துக்கொண்டு, வேளைக்கு ஒரு சிறு தோடாங் காயளவு கவளமாக்கி, காலை மாலை கொடுத்து வர, குணமாகும்.

10. குணம்:—சவாரியிலையிலிருந்து வந்தவுடன், கீழேவிழுந்து, கண்களைச் சொருகி, வாயால் துரைதள்ளி, வலிப்புக் காணுமாகில்:—

மருந்து:—மிளகு, திப்பிலி, வேர்க்கொம்பு, தும்பையிலே இவை 6-தோலா, காயம் 1-தோலா இவைகளைச் சிறுநீர் விட்டடைத்து, சாராயத்தில் கலக்கிக் கொடுக்க, குணமாகும். இதற்கு, முன் சொன்னது போல் விரேசனம் செய்யவும். குணமாகும்.

பத்தியம்:—கொள், கடலை முதலியவைகளைக் குறைத்து, புல்லும் வென்னீரும் காட்டி வரவும்.

11. குறை நோய்.

குணம்:—வலிப்புத் தோன்றும். கண் சிவந்திருக்கும்.

மருந்து:—விளா இலையைத் துவைத்து கோமயத்தில் கலக்கி ஊற்றவும்.

இரண்டு விலாவிலும்



இந்த மாதிரி

சுடவும்.

12. அழல் வியாதி.

குணம்:—மாடு சுழன்று சுழன்று விழும்.

பக்குவம்:—பசுமஞ்சட்சாற்றையும் வசம்பையும், முந்நாழிக் கஞ்சியுடன் கலந்து கொடுக்க, சொஸ்தமாகும்.

13. வலிப்பு நோய்.

குணம்:—நாலு காலும் வீங்கியிருக்கும்.

பக்குவம்:—வழுதாயிலைச் சாற்றையும், மோரையும் கலந்து கொடுத்து, வலிப்புச்சூடாகச் சுட சொஸ்தமாகும்.

14. பரிச வாய்வு.

குணம்:—மாடு நடக்கும்போது கால் பாவாது. பலம்செத்து, பின்னங் காலை மடக்கி இருக்கும். கீழ் விழுந்து விடுகிறதும் மறுபடி எழுந்திருப்பதும் கஷ்டமாயிருக்கும். தள்ளாடிக்கொண்டு நடப்பதுமாய்க் கடைசியில் வியாதி பலக்கும்போது எழுந்திருக்கவே மாட்டாது. மலஜலம் வெகுவாய் நின்று போகும். அல்லது தன்னிச்சையாய்ப் போய்க் கொண்டிருக்கும். நாடி அதிகமாய்ப் போகாது. பசியும் மிதமாயிருக்கும்.

15. பரிச வாய்வு: குறிகளும், சிகித்சையும்.

குணம்:—சுவாதினமான அசைவு தப்பிப்போம். உடம்பில் பின் பக்கத்தில் மாத்திரம் காணுகிற பரிச வாய்வுதான் சாதாரணமாய் மாடுகளுக்கு வருகிறது. அதிக பாரத்தினால் முதுகெலும்புக்குண்டாகிற ஊனத்தினாலே முக்கியமாய் இந்த வியாதி காணுகிறது. அதிகக் கஷ்டமாய் ஈக்கும்படியான வேலை வாங்குவதனாலும் அடிப்பதனாலும் மழைக்காலத்தில் குளிரினாலும் ஈரத்தில் இருப்பதனாலும் காணுவதுமுண்டு.

குணம்:—மாடு நடக்கும்போது கால் பாவாது. பலம்செத்தும், பின்னங் காலை மடக்கி மடக்கி இழுக்கும். கீழே விழுந்து விடுகிறதும் மறுபடி எழுந்திருப்பதில் கஷ்டமும் தள்ளாடிக் கொண்டும் நடப்பதுமாய், கடைசியில் வியாதி பலக்கும்போது எழுந்திருக்கவே மாட்டாது. மலஜலம் வெகுவாய் நின்றுபோகும். அல்லது, தன்னிச்சையாய்ப் போய்க்கொண்டிருக்கும். நாடி அதிகமாய் மாறிப் போகாது. பசியும் மிதமாயிருக்கும்.

சிகித்சை:—குணமாவது அதிக தூர்ப்பலமாயிருக்கும். ஆயினும் சில
 சமயங்களில் குணமுண்டாவதைப் பற்றி மாட்டின் ஸ்திதியைப்
 பார்த்து சிகித்சை செய்யலாம் போலத்தோன்றினால் மலஜலம்
 நின்று போயிருப்பதைக் குணப்படுத்துவது முக்கியம். அதற்காக
 ஆசனத்தின் வழியாய்க் கையைறுழைத்து, ஆசனத்தைச் சேர்ந்த
 கடைசிக் குடலிலிருக்கும் சாணியை வெளியிலே எடுத்து, ஆச
 னத்தைச் சேர்ந்த மூத்திரப்பையை மெதுவாய் அழுத்தி, மூத்
 திரத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். இப்படி 1-நாளைக்கு 2-தாள்
 செய்யவேண்டும். இதற்கு மத்தியிலே கைக்கு எட்டாத தூரத்தி
 லிருக்கிற குடல்களிலுள்ள சாணியை வெளிப்படுத்துவதற்கு,
 பீசாங்குழலில் வெண்ணீர் வார்த்துக்கொண்டு, ஆசனத்தின் வழி
 யாய் அடிப்பது மல்லாமல், $\frac{1}{2}$ -பயிண்டு (ஆழாக்கு) சிற்றமணக்
 கெண்ணெயும் உள்ளுக்கு வார்க்கவேண்டும். எட்டிக்கொட்டை,
 உப்பு, ஸடிகனியா, 2-கிரெயின் 1-குன்றிமணி $\frac{1}{16}$ -எடை, சுக்கு
 1-அவுன்ஸ் 2 $\frac{1}{16}$ -ரூபாயெடை, கிரியாத்துக்குச்சு, நிலவேம்பு,
 4-திராம் 1 $\frac{1}{8}$ -ரூபாயெடை இவற்றைத் தினந்தோறும் உள்ளுக்குப்
 போடவேண்டும். எட்டிக்கொட்டையும், உப்பும் உடலில் தங்கிச்
 சேர்ந்து போமாதலால், அதை அதிகமாகக் கொடாமல் வெகு
 ஜாக்கிரதையாய் இருக்கவேண்டும். ஒரு வாரத்திற்குப்பின் அதை
 4-கிரெயின் 2-குன்றிமணி போடலாம். அப்பால், ஒவ்வொரு
 வாரத்திற்கு ஒவ்வொரு கிரெயின் $\frac{1}{2}$ -குன்றிமணி போடலாம்.
 2-மாதம் வரை அதிகமாகச் சேர்க்கலாம். அதனாலே தூர்க்குண
 முண்டானால் இதற்குச் சரியான முறிவு தெரியாதபடியிலே,
 அதிலுண்டாகும் குறிக் குணங்களைத் தினந்தோறும் ஜாக்கிரதை
 யாய்ப் பார்த்துக்கொண்டு வரவேண்டும்; அதனாலே உதிரலும்,
 நடுக்கமும் கடைச் சதைகளிலே கவ்வுதலும் உண்டாகும்.
 இதற்குமேல் வலிகண்டால், தலையின் மேல் குளிர்ந்தஜலம் வார்க்க
 வேண்டும். அப்போது அந்த மருந்தைச் சில நாளைக்கு நிறுத்தி
 வைத்து, பின்பு 2-கிரெயின் 1-குன்றிமணி யளவு மறுபடி ஆரம்
 பிக்க வேண்டும். அதனாலே ஒருதரம் பட்டது தெரியு மாகையால்
 மிகவும் கொஞ்சங் கொஞ்மாயும் ஜாக்கிரதையாயும் அதிகப்படுத்த
 வேண்டும். சுமார் 18-அங்குல நீளம் 12-அங்குல அகலம் இடுப்
 பிலே கொப்பளிக்கிற தைலம் தடவ வேண்டும். 2-மாதத்தில்
 குணமொன்று மில்லாவிட்டால், கைவிட்டுவிட வேண்டியதுதான்.
 உப்புக்குப் பதில் எட்டிக் கொட்டையைப் போடலாம். அதைப்
 போடுவதாயிருந்தால், ஒருநாளைக்கு 3-தடவை $\frac{1}{2}$ -திராம் $\frac{3}{8}$ -ரூபா
 யெடை போட வாஷித்து, வாரத்திற்கு ஒருதரம் ஒவ்
 வொரு ஸ்குருப்பில் $\frac{1}{8}$ -ரூபாயெடை அதிகமாய்ச் சேர்க்க
 வேண்டும்.

16. கபால துலை: உட்குறியும், மருந்தும்.

குணம்:—இது தலையின்மேல் அடிபடுவதலாவது கொம்பு ஒடிந்துபோய் வதலாவது உண்டாகிற வியாதியே கவிர், மற்றப்படி பெரும் பாலும் உண்டாவதில்லை. கடும் வெயிலில் அளவுக்கு மிஞ்சி அதிக தூரம் ஒட்டுவதாலேயே உண்டானாலும் உண்டாகலாம்.

குறிகள்:—முதலில் மாடு தீம்பென்று உறக்கம் பிடித்திருக்கும். தலையைச் சாதாரணமாய் முன்னுக்குக் கொண்டுவந்து உதன்மேலாவது படிய வைத்துக் கொள்ளும். நாடி உதட்டியாய்ப் பொருத்துப்பொருத்து அடித்துக்கொள்ளும். ஜவ்வுத் தோல்களிலே ரத்தங்கட்டி கொள்ளும்.

இரண்டாவது நிலைமையிலே, விகாரம் வந்து விடுகிறது. ஜலபய ரோகம் கண்டிருக்கிற மாடு, முன்னதாய் போயித்துப் பாய் வது போலல்லாமல் இந்த வியாதி கண்டிருக்கிற மாடு அதிகப் பிரமம் கொண்டு, தனக்குத் தென்படுகிறது என்ன பொருளானாலும் பேதமில்லாமல் அதன்மேல் பாயும். கொம்புகளினாலும் முன்னங் கால்களினாலும் தரையைப் பீறிக் கொண்டு, விடாமல் கத்தும்.

சிகித்சை:—இந்த வியாதியின் இரண்டாவது நிலைமையிலே, மாட்டின் கிட்ட வர எத்தனப்படுவது மிகவும் அபாயகர மாதலால், அதற்கு வைத்தியம் செய்வது வெகு அசாத்தியந்தான். குணமாகு மென்று நினைப்பதுங் கூடாமை. முதலிலேயே, மாட்டைப் பத்திரமாய்க் கட்டி வைத்திருந்தால், பேதியாவதற்குப் பலமான ஒளஷதங் கொடுக்கலாம். கொடுக்க எத்தனப்படலாம். அதாவது நேர் வாளக் கொட்டை, 20-கிரெயின், $\frac{1}{8}$ -ரூபாயெடை சிற்றாமணக் கெண்ணெய் $\frac{1}{16}$ -பயிண்டு $\frac{1}{8}$ -ஆழாக்கு.

17. கோடி ஜன்னி: குறியும், சிகித்சையும்.

குணம்:—கண்டச்சதைகள் மிகவும் உக்கிரமாகி ஸ்வாதீனமாய்க் கண்டச் சதைகளைப் பிசுவாய் வலிப்பதே, இந்த வியாதிக்குரிய குணம்.

குறிகள்:—சாதாரணமாய் முறைப்பாயிருப்பது மாத்திரம் முதலில் தெரியும். மறுநாள் இஃது அதிகமாகும். வழக்கமாய் 3-ஆம் நாள் உடம்பு முழுவதும் சதைகள் அதிக பிசுவாயிருக்கும். வால் தூக்கிக் கொண்டிருக்கும். வாய் மூடிக்கொள்ளும். சுத்தமாய்த்திறக்கக் கூடாதபடி பற்கள் சாதாரணமாய் கிட்டிக் கொள்ளும். மாடு கவலையாயிருப்பதைப் பார்க்க வருத்தமாயிருக்கும். எவராவது கிட்ட

வருகையில் அதிக வேஷ்டை, மூச்சு வேகமாய் வாங்கும். நாடி துடிதுடிக்கும். மலபந்தம் உண்டாகும்.

சிகித்சை:—மருந்து கொடுப்பதற்குச் செய்யவேண்டிய மட்டில் தவிர மற்றப் படி மாட்டை அலட்டாமல் சுமமா விட்டிருப்பதே முக்கியம். தாராளமாய் மலத்தைப் போக்கும்படி செய்வதே முக்கியமான காரியம். நேர்வாளக் கொட்டை 25-கரையின் $\frac{1}{8}$ -ரூபாய் 2-குன்றிமணி எடை, சிற்றாமணக்கெண்ணெய் $1\frac{1}{2}$ -பயிண்டு 3-ஆழாக்குக் கலந்து வார்க்கவேண்டும். கண்டச்சதையின் உக்கிரத்தைத் தணிப்பதற்காக 4-மணி நேரத்திற் கொருதரம் போட வேண்டியதாவது, அபின் 1-திராம் $\frac{3}{16}$ -ரூபாயெடை ஊமத்தம் விதை $\frac{1}{2}$ -திராம் $\frac{3}{16}$ -ரூபாயெடை, கஞ்சா 1-திராம், $\frac{7}{8}$ -ரூபாயெடை பற்கள் கிட்டிக் கொண்டு மருந்து உள்ளுக்குப் போகாவிட்டால் பீய்ச்சாங்குமலால் வார்க்கிறமாதிரி வார்க்கவேண்டும். ஆட்டையுரித்த பச்சைத்தோலை மாட்டுக்கு இடுப்பின் மேல் உரித்த பக்கம் படியப் போர்த்திக் கட்டவேண்டும்.

18. மண்டையடைப்பான்: குணமும், குறியும், சிகித்சையும்.

குணம்:—மண்டை யோடுகளில் ஈணமுண்டாகி அதனால் ஏதாவது மூளையை அழுத்துவதனாலே அறிவும் அசைவும் கெடுவதுதான் இந்த வியாதி.

குறிகள்:—இந்த வியாதி சடுதியில் உண்டாகும். அறிவும் பலமும் கெட்டு மாடு கீழே விழுந்து விடுகிறது. குறட்டையோடு பெருமூச்சு வாங்கும். கண் பிதுங்கிக் கண்மணி பெரிதாயிருக்கும். நாடி துடிதுடிப்பாய் பொருத்துப் பொருத்து அடிக்கும். சாவு அதிக சீக்கிரம் வரும். சிகித்சை செய்வது வெகுவாய் வீண் மிஞ்சிப் போகாமல் சமயம் அனுகூலமாக இருந்தால், குளிர்ந்த ஜலத்தைத் தலையின் மேல் அடிக்கவேண்டும். பலமாய்ப் பேதியாகும்படி மூசாம்பரம் 10-திராம் $1\frac{1}{4}$ -பலம் இஞ்சி 8-திராம் $\frac{7}{16}$ -பலம் இவற்றை உழக்குத் தண்ணீரில் கரைத்து வார்க்கவும். கொட்டைகளுக்குப்பின்னால் தலைக்குப் பின்புறத்தில் கொப்பளிக்கிற தைலங்கள் கட்டவேண்டும்.

VI. கண் வியாதுகள்.


1. கண்ணில் பூவியுதல்.

பக்குவம்:—அரைப்படி ஆவிற்பாலில் ஆழாக்கு உப்பைப் போட்டு, சுண்டக் காய்ச்சி, மைபோலரைத்து, 10-நாளைக்குக் கண்ணில் போட்டு வரவும். பூ கரைந்துபோகும்.

வேறுவிதம்: பக்குவம்:—சுக்கையும், வெற்றிலையையும் சேர்த்து மென்று 5-நாள் கண்ணில் உமியவும். பூ கரையும்.

2. கொல்லி நோய்கண்ட மாடு.

குணம்:—கண்ணில் வீங்கும். எட்டி நிற்கும். நடக்காது.



பக்குவம்:—வீக்கத்தில்  இந்த மாதிரி குடு போடவும். பின்பு எருக்

கன் வேர், சதுரக்கள்ளிவேர் இவைகளை வெதுப்பி, புற்றுமண் சேர்த்து, கலந்து, அரைத்து; நசியம் பண்ணவும். தீரும்.

3. நாறை நோய்.

குணம்:—இரண்டு கண்ணும் வீங்கும். மெயாது. நின்ற இடத்தில் விழுந்து கிடக்கும்.


பக்குவம்:—இலுப்பைக்கட்டி அரைத்து, காடியில் கலந்து, ஒரு எலுமிச்சம் பழத்தை அதில் பிழிந்து கொடுக்கவும். கண்ணில்

  இந்த மாதிரி குடு போடவும். குணம்.

4. கண்ணேய்.

குணம்:—கண்ணில் நீரோடும்.

பக்குவம்:—உப்பும மோரும் கலந்து, உள்ளுக்குக் கொடுத்து, இரண்டு

பக்கமும்  இந்த மாதிரி குடு போடவும். தீரும்.

5. செங்கண்.

குணம்:—கண் சிவந்திருக்கும். நீர்விடும்போது நெளிக்கும்.

பக்குவம்:—புளிப்பாலையும், பருத்தியிலேயையும் நீரில் போட்டுக் காய்ச்சி வேதுகட்டி மேலே பூசவும். வியாதி தீரும்.

6. கண் படலம்: ம்லைக் கண்.

பக்குவம்:—கோவைச் சாற்றில், சுக்கு மிளகு இவற்றை யிழைத்துக் கலிக் கம் போட்டுவாவும். குணமாகும்.

7. பூப்பட்ட கண்.

பக்குவம்:—மஞ்சளை நன்றாகப் பொடி செய்து, தேங்காய் எண்ணெயில் குழப்பி, 3-நாள் கலிக்கம்போட, கண் வலி, கண் சிவப்பு, கண் புகைச்சல், நீரேற்றம், கண்ணில்பு, முதலிய கண் வியாதிகள் தீரும். (இது கைகண்ட முறை).

8. மாலைக் கண்.

பக்குவம்:—சிறு பிள்ளைகள் காஷ்டத்தைக் கம்பு சேர்த்துக் கண்ணில் ஆறு பொழுது போடவும் தீரும்.

9. பூப்பட்ட கண்.

பக்குவம்:—சாவல் செவத்த காஷ்டமும், தெள்ளின செங்கல் பொடியும் கலந்து 3-நாள் ஆறு பொழுது கண்ணில்போடவும். குணமாகும்.

10. கண்களிலுண்டாகும் வியாதிகள்.

குணம்:—கண்கள் அதிகமாகச் சிவந்து வெதும்பி நீரோடும்.

மருந்து:—புளியம் விதைத்தோல், கடுக்காய்த்தோல், நந்தியாவட்டப்பூ, தும் பைப்பூ, சீசகம் இவைகளை அரைத்து, பாலில் கலந்து தினம் 3-வேளை வீதம், 3-நாள் கண்களில் கலிக்கம் பிழிய, குணமாகும்.

11. கண்களில் துர்மாமிசம் வளர்தல்.

மருந்து:—சீனாக்காரம், வெள்ளைச்சங்கு, வெள்ளைக்குன்றிமணிவேர் இவை களை அரைத்து, எலுமிச்சம்பழச் சாற்றில் கலந்து, கண்களில் தீட் டவும். காலை மாலை பாலும் தண்ணீரும் சமளடை கலந்து கண் களைக் கழுவி வா, குணமாகும்.

12. கண்கள் வீங்கி விழக்கமாட்டாமல் நீரோடிக்கொண்டிருத்தல்.

மருந்து:—சினுக்காரம், சிற்றமணக்குவேர் இவற்றை அரைத்து, பாலில் கரைத்து கண்களில் கலிக்கமிட, குணமாகும்.

13. கண்களில் காசநீர் இறங்கி பார்வை மறைதல்.

மருந்து:—கடல் ஆமையின் ஓட்டை அவித்து, நிழலில் காபவைத்து, காம பாலிலுரைத்து, கண்களில் சீட்டி வர, சுகமாகும். வெள்ளைப் பூண்டை கோமயத்தி லுரைத்து, காதுகளுக்கு மத்தியிலும் கண்களின் பின் பக்கத்திலும் பற்றுப்போட்டு வரவும். குணமாகும்.

14. பொழுதுபட்டால் கண் தெரியாமல் மாலைக்கண் ஏற்படுதல்.

மருந்து:—புளியம்பூ, நெருஞ்சிப்பூ, முருங்கைப்பூ, மிளகு, வெள்ளாட்டுப் பித்து இவைகளை அரைத்துக் கண்களில் போட்டு வர, சுகமாகும். உள்ளுக்கு முருங்கையிலையைக் கொடுத்து வர, குணமாகும்.

15. கண்களில் சிவப்புக்கொடி படர்ந்து பூ விழ்தல்.

மருந்து:—சிறுகிரை, சுட்ட சாம்பல், மிளகு, புழுங்கலரிசி இவைகளை, பேய்க்கும்மட்டிச் சாற்றில் அரைத்து கண்களில் கலிக்கம் போட, குணமாகும்.

16. கண்களில் வெள்ளை படர்தல்.

மருந்து:—ஓமம், மதுரம், பால் துத்தம், வேர்க்கொம்பு, உப்பு இவைகளைத் தும்பையிலைச் சாற்றில் அரைத்து கண்களில் விட்டு வர, குணமாகும்.

17. கண்களைச் சுற்றிலும் சிறு பருக்கள் உண்டாதல்.

மருந்து:—அழிஞ்சிவோர்ப்பட்டை, நீர்க்கடம்புவோர்ப்பட்டை இவற்றை எலுமிச்சம் பழச்சாற்றை விட்டரைத்து, நிம்ப எண்ணெயில் கலந்து போட, குணமாகும்.

18. கண்களில் சவுக்கடி முதலியவைகளால் ரோகம் காணுதல்.

மருந்து:—கசகசா அவித்த தண்ணீரில் காத்தோட்டியிலை, சென்னாயுருவியிலை, கடல்துறை இவற்றை அரைத்துக் கலந்து கண்களில் விட்டு வர, குணமாகும்.

19. குணம்:—அசதி தூக்க மேலிட்டு அதிக மயக்க முண்டாகி, கிட்ட போகிறவர்களைச் சினக்கும். கண்கள் சிவந்திருக்கும்.

மருந்து:—வசம்பு, வேர்க்கொம்பு, மேனியிலை இவைகளைச் சிறுநீர் விட்டனாத்து, நாசியில் நசியமிட்டு, உள்ளுக்கு மாடுகளுக்கு 8-நெல்லெடையும், குதிரைகளுக்கு காதில் 12-நெல்லெடையும், சுத்தி செய்து, வளாம் சிற்றாமணக் கெண்ணெயில் கலந்து கொடுத்து, பேதிபண்ணிவிட, சுகமாகும். பேதி அதிகமானால் பசுவின்மோர் கொடுக்க, பேதி கட்டிப்போய்விடும்.

20. கண்ணிலே புண்.

மருந்து:—ஆழாக்கு உப்பை $\frac{1}{2}$ -படி பசுவின்பாலிலே போட்டுக் காய்ச்சிச் சண்ட வைத்து இறக்கி, மைபோலே அரைத்து, 10-நாள் கண்ணிலே போடவும். குடு இல்லை.

21. கண்ணிற் குழிவிழுதல்.

பக்குவம்:—சுக்கையும், வெற்றிலையையும் மென்று 5-நாள் கண்ணிலுமிழ் சொஸ்தமாகும்.

22. குவித்தறுத்தல்.

பக்குவம்:—இலைக்கள்ளியைச் சுட்டுப் பிழிந்தசாறும், பிஞ்சிகோவைச் சாறும் நல்லெண்ணெயும் கலந்து கண்ணிலிட, சொஸ்தமாகும்.

23. பாய்தல்.

பக்குவம்:—மூன்று நாளைக்கு மேற்கூறிய மருந்தை கண்ணில் விடப்பாயாது.

24. நொச்சைக்கண்ணி.

குணம்:—தண்ணீர் குடியாமலும் மேயாமலு மிருந்து, வாய் துர்க்கந்தமாயும் நீரோடிக்கொண்டிருக்கும்.

பக்குவம்:—கள்ளி முக்காணியாக இட்டுப்பக்கத்தில் சுட்டு உரித்தண்ணீரில் துணியிலையும் போட்டுக் காய்ச்சிக் கொடுத்து, தண்ணீர் காட்டாமற் கட்டி வைத்து, அந்தரத் தாமரை, நாவற்காய் இரண்டையும் பொடி செய்து மோரிலாவது நீர்சோற்றுத் தண்ணீரினிலாவது கொடுக்க, சொஸ்தமாகும்.

25. கண்ணோய்.

குணம்:—கண்ணில் நீரோடும்.

பக்குவம்:—உப்பும் மோரும் கலந்து உள்ளுக்குக் கொடுத்து இரண்டு பக்க முஞ் சூலம்சீபாலிரட்டைச் சூடாகவும், குழிச் சூடாகவும் சுட, சொஸ்தமாகும்.

26. மாலைக்கண்.

மருந்து:—சிறுபிள்ளைகள் கஷ்டத்தைக் கம்பு கோத்துக் கண்ணிலே ஆறு பொழுது போட, தீரும்.

27. பூய்பட்ட கண்.

மருந்து:—சாவல் செவத்த கஷ்டமும், தெள்ளிய செங்கல்பொடியும் கலந்து 3-நாள் ஆறு பொழுது போட, குணமாகும்.

வேறுவிதம்: மருந்து:—மஞ்சளை நன்றாகப் பொடிசெய்து, தேங்காய் நெய்யில் குழப்பி 3-நாள் போட, கண்வலி, சிவப்புப்புக்கைச்சல், நீரோட்டம், கண்ணிலே பூ இத்தகைய மாட்டுக் கண் வியாதி தீரும். கை கண்ட மருந்து.

28. கண்ணோய்: இரத்தக் கண், எரிச்சல்.

குணம்:—திங்கிலாவது, உடலோடொத்த காரணத்தினாலாவது கண் பொங்குவது. மிகுந்த கவலையோடு மாடு சுற்று முற்றும் பார்க்கும். தூர்ப்பலமாய்ப் பொறுத்துப் பொறுத்து அடித்து அடித்துக் கொள்ளும். தவடையில் நாடி அடித்துக் கொள்வது தெரியாது. ஆனால் இரத்த கலசத்திற்குமேலாக மார்பின் இடது பக்கத்திலே நாடி துடியாயும் பலமாயும் அடித்துக் கொள்ளும். பரிஷ் காரமாய்த் தெரியாது.

29. நாயத்தலை மாடு.

பக்குவம்:—விளாயிலே, வாட்சட்டியிலே, உள்ளி, வசம்பு இந்நான்கையும் மொன்றாய்ச் சேர்த்தரைத்துக் கையிற் றடவிக் கொண்டு அதன் மேற் பிடிக்க உள்ளடங்கிப்போம் அல்லாமலும் நீர் வாரியைச் சுற்றி இரட்டைச் சூடாய்ச் சுட, சொஸ்தமாகும்.

VII. காது வியாதிகள்.

1. காதுரோகம்.

குணம்:—குதிரை மாடு இவைகளின் காதுகளிலிருந்தும் நீரோடிக் கொண்டிருக்கும்.

மருந்து:—முயல் புழுக்கை, வெள்ளாட்டின் புழுக்கை இவைகளை நன்றாக அரைத்து, சாராயத்தில் கலந்து காதிலிட்டு வர, குணமாகும்.

2. காதில் கட்டியுண்டாகி, காதைச் சுற்றி வீக்கம்.

மருந்து:—துத்தம், துரிசு, கல்நார், சூடம் இவைகளைத் தேங்காயெண்ணெயில் பொடி செய்து போட்டு, கொதிக்க வைத்து, காதில் விட்டு வர, குணமாகும்.

3. காதுச் சீழ்.

மருந்து:—வசம்பு, பூண்டு, காயம், வில்வம்பழ சதை இவைகளை அரைத்து, நிம்ப எண்ணெயில் போட்டு, காய்ச்சி, காதில் விட்டு வர, குணமாகும்.

4 .செவிடு.

மருந்து:—முட்டை, மஞ்சட்கரு, முசுகுமுட்டை, வெங்காயம், வசம்பு, குதிரை லத்தி, சாம்பல் இவைகளை அரைத்து, வேப்பஎண்ணெயில் கலக்கி, கொதிக்கவைத்து, காதிலிட்டு வர, குணமாகும்.

5. காதில் புழு.

மருந்து:—முருங்கையிலைச்சாறு, கர்ப்பூரம், இவற்றை நல்லெண்ணெயில் கலந்து, காய்ச்சி, காதில் விட்டு வர, குணமாகும்.

பத்தியம்:—கொள் முதலிய தீனிகளைக் குறைத்து, வெண்ணீரும் புல்லும் கொடுத்து வரவும்.

VIII. சரும வியாதிகள்.

1. மாட்டிற்கு உண்ணி பிடித்தல்.

பக்குவம்:—தாமரையிலையை இடித்து, சாறு பிழிந்து, அதில் யானைக் கோமயத்தைக் கலந்து, மாட்டின் மேலே தெளிக்கவும். உண்ணிகளெல்லாம் உதிர்ந்து போகும்.

2. சிரந்து, சொறி, தேமல், பறங்கி முதலிய தோல் ரோகங்கள்.

குணம்:—குதிரை, மரட்டு இவைகளின் உடம்பெல்லாம் கொப்புளங்க ளுண்டாகி, நீர் வடிந்து கொண்டும், நீர், சாணம் அதிகச் சூடுள்ளதாயும், நிற்குமிடம் சுட்டுக் கொண்டும், தீனிதின்றமலும், தூங்கியும் நிற்கும்.

மருந்து:—நிம்பஇலை, மஞ்சள், ஆவாரம்பூ, சீரகம், வெங்காயம் இவை வகைக்கு 6-தோலா வீதம், காலையில் சிற்றாமணக்கெண்ணெயிலும் * மோர் இவைகளிலும், மாலையில் வென்னீரிலும் சேர்த்தரைத்துக் கொடுத்துவர, சுகமாகும். முருங்கையிலை, வேப்பிலை, மஞ்சள், பூவரசம்பழுப்பு இவைகளைச் சேர்த்தரைத்து, கொப்புளங்களுக்குத் தடவி வர, குணமாகும்.

3. வட்டச்சிரந்து.

குணம்:—தேகமெல்லாம் வட்டவட்டமாகச் சிரங்குகளுண்டாகி இவைகளிலிருந்து நீர் வடிந்து இரத்தம் பாயும்.

மருந்து:—எருக்கஇலை, வாழையிலை, நந்தியாவட்டைஇலை இவைகளைச் சுட்டசாம்பலை நிம்பளண்ணெயில் கலந்து, சிரங்குகளுக்குப்போட்டு, உள்ளுக்கு வங்காள மஞ்சள், சீரகம், அசமோதகம், மதுரம், வெந்தயம், வெடியுப்பு இவற்றை வகைக்கு 2-தோலா வீதம் தூள் செய்து, வேப்பளண்ணெயில் கலந்து கொடுத்து வர, குணமாகும்.

4. முள்.

குணம்:—தேகமெல்லாம் பலாக்காய் முள்போல் முள்கள் தோன்றியும், வாய் புண்ணாகியும், வாயிலிருந்து நீர் வடிந்து கொண்டுமிருக்கும்.

மருந்து:—சிற்றாமணக்கெண்ணெய், மஞ்சள், முருங்கையிலைச்சாறு இவைகளை 4-தோலா வீதம் மோரிலரைத்துக் கொடுத்து வர, குணமாகும்.

5. கொப்புளம்.

குணம்:—தேகமெல்லாம் சிறு கொப்புளங்களுண்டாகி, வெடித்து அபறு பிடித்து, மயிர் உதிர்ந்து போம்.

மருந்து:—வாழைச்சருகு, நந்தியாவட்டைச்சாகு இவைகளின் சாம்பல், சூடம், மிருதார்கிங்கு, ஆகாசத்தூள் இவைகளை நிற்பாண்ணெயில் கலந்து, புண்களுக்குப் பூசி, உள்ளுக்கு அத்திப்பிஞ்சு, மதுரம், வேப்பிலை, வெங்காரம் மிளகு இவை 3-தோலா வீதம், பச்சரிசிக் கஞ்சியில் கலந்து கொடுத்துவா, தீரும். $\frac{1}{4}$ -படி விளக்கெண்ணெயைக் கொடுத்து விரேசனம் செய்து கொள்ளவேண்டும்.

6. வெடிப்பு.

குணம்:—சரீரம் எங்கும் தடித்து, வெடித்துப் புண்பட்டு அதிலிருந்து நீர் வடியும்.

மருந்து:—நெல்லி முள்ளி, வெந்தயம், பொட்டிலுப்பு, சோம்பு இவற்றை 4-தோலா வீதம் உள்ளிச்சாற்றை விட்டடைத்து, உள்ளுக்குக் கொடுத்து, வென்னீர் காட்டி வர, சுகமாகும். மேலுக்குத் தேங்காயெண்ணெயில் துத்தம், துருசு, மஞ்சள், கடுக்காய், செங்கத் திரிவேர் இவைகளைப் பொடிசெய்து, காய்ச்சிப் பூசு, குணமாகும்.

7. மயிருதிர்தல்.

குணம்:—தேகமெல்லாம் புள்ளிபுள்ளியாக மயிர் உதிர்ந்தும் தடித்தும், சொரி உண்டாகியும், தேமல் ஆக வாவரப் படர்ந்தும் வரும்.

மருந்து:—சூடம், பால், சாம்பிராணி, துத்தம், புறமலம், ஆகாசத்தூள், முருங்கையிலைச் சாறு இவைகளைத் தேங்காயெண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி, பூசிவர, குணமாகும்.

8. தடித்தல்.

குணம்:—தேகத்திலுள்ள மயிரெல்லாம் உதிர்ந்தும் தடித்தும் சொரி உண்டாகியும் புண்ணாகியும் நீரோடியும் தேகம் நாற்றமுண்டாகியும் மிருக்கும்.

மருந்து:—தவளையைப் பிடித்துக் காயவைத்துச், சுட்ட சாம்பல், உப்பு, கும் மட்டிக்காய்ச் சாறு இவற்றைக் கலந்து, புண்களுக்குப் பூசி, உள்ளுக்கு மதுரம், ஏலம், லவங்கம், பாங்கிப்பட்டை, சீரசம், கண்டங்கத்திரியிலை, அசுத்தியிலை இவைகள் 3-தோலா வீத மரைத்து, மோரில் கலக்கி, காலை உள்ளுக்குக் கொடுத்துவா, குணமாகும்.

9. கண் வீக்கம்.

குணம்:—தேகமெல்லாம் தடித்தும், சிவந்தும், கண்கள் வீங்கி மயிர் சிலிர் த்துக்கொண்டுமிருக்கும்.

மருந்து:— மிளகு, வசம்பு, காயம், சுக்கு இவைகளை 1-தோலா வீதம் $\frac{1}{4}$ -படித் தேங்காயெண்ணெயில் கலந்து கொடுத்து சிறுகுறுஞ்சாயிலைச் சாற்றைக் கொதிக்க வைத்து, தடிப்புக்குப் பூசிவர, குணமாகும்.

10. முடிச்சு.

குணம்:—தேகமெல்லாம் முடிச்சு முடிச்சாகக் கட்டுக்களுண்டாகி அதிவிருந்து நீர் வடியும்.

கட்டிகளுக்கு மருந்து:— வைக்கோல், சுட்டசாம்பல், நிப்பத்தளிர், மாதாளம் தளிர், காட்டாமணக்குத் தளிர், உள்ளி, கோவையிலை, மஞ்சள் இவைகளை அரைத்து உள்ளுக்கு சுக்கு, வாய் விளங்கம், ஓமம், கருஞ்சீரகம், இவை 2-தோலா வீதம் முருங்கையில், பிரண்டை இவை 4-தோலா வீதம் கூட்டி. அரைத்து, விளக்கெண்ணெயில் குழப்பி, காலையில் உள்ளுக்குக் கொடுத்து வர, குணமாகும். இதற்கு முன் சொல்லிய எண்ணெயைப் போட்டு வர, புண்கள் குணமாகும்.

11. பிடரிமயிர், * வால்மயிர் உதிர்ந்து கெட்டுப் பட்டுப்போதல்.

மருந்து:—சந்தணம், சாம்பிராணி, ஆகாச த்தூள், தவளை சுட்ட சாம்பல் இவைகளை விளக்கெண்ணெயில் குழப்பிப் போட்டு வர, மயிர் வளரும்.

பத்தியம்:—லகுவில் ஜீரணிக்கக் கூடிய தீனிகளைக்கொடுத்து, புளியிலை, வேப்பிலை இவைகளை வேகவைத்து அந்தத்தண்ணீரால் உடம்பைக் காலை மாலை கழுவித் துடைத்து வரவேண்டும்: துவக்கத்தில் விரேசனம் செய்து கொள்ளவேண்டும்.

12. விகடரி நோய்.

குணம்:—மேலெல்லாம் விரியும். மயிர் உதிரும்.

மருந்து:—குறுஞ்சாயிலையை அரைத்து, பசுவின் பாவிலை கரைத்து, ஊற்றவும். இதற்கு சூடு இல்லை..

IX. குளம்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள்.

1. குளம்பு புண்.

குணம்:—குதிரை, மாடு இவைகளின் குளம்புகளில் புண் உண்டாகி, அதிலிருந்து துர்க்கந்தமான நீரோடிக் கொண்டிருக்கும்.

மருந்து:—துத்தம், துரிசு, கல்னூர், கல்மதம் இவைகளை 2-தோலா வீதம் தூள்செய்து $\frac{1}{4}$ -படி தேங்காயெண்ணெயில் பேரட்டுக் காய்ச்சி வைத்துக் கொண்டு, குளம்பைப் புளியஇலை ஜலத்தில் கழுவி, எண்ணெய்போட்டுக் கொண்டு வர, சுகமாகும். உள்ளுக்கு, கரி வேப்பிலையும், வெள்ளெருக்கு ம்வகைக்கு 10-தோலா வீதம் சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் அரைத்து, கலந்து, காலை மாலை, கொடுத்து வர, தீரும்.

2. குளம்புச்சதை யழுகல்.

குணம்:—குளம்பின் உள்ளிருக்கும் சதை அழுகி துர்நாற்றம் வீசியும் சிழ் ஒடிக்கொண்டு மிருக்கும்.

மருந்து:—நிம்பப்பட்டை, சுட்டகரி, இலுப்பைக்கட்டி, கோதுமை மாவு இவற்றைச் சம எடை கலந்து, அவித்து, தயிர் விட்டுப் பிசைந்து, களியாகக் சுட்டி, புளியஇலை, ஜலத்தால் சுத்தப்படுத்தி, வில்வப் பழச்சதை, வெங்காரம், வெங்காயம், மயில்துத்தம் இவைகளை 4-தோலாவீதம் தூள்செய்து, தேங்கா யெண்ணெயில் பேரட்டுக் காய்ச்சி, புண்களில் போட்டு வர, சுகமாகும். எண்ணெய் போடு முன் புண்ணைக் கழுவிப் போடவும்.

3. குளம்பிலிருந்து ரத்தமொழுகல்.

குணம்:—குளம்பிலிருந்து இரத்தம் ஓடியும், குளம்பினுள்ளே இருக்கும். சதை பச்சை இறைச்சி போலும் காணும். நிற்கமுடியாமல் உபத்திரவப்படும்.

மருந்து:—கத்தக் காம்பு, கடுக்காய், சேங்கொட்டையிலை இவற்றையும் சுட்ட சாம்பல், மயில்துத்தம், சூடம், படிக்காரம் இவைகளையும் தூள் செய்து, நிம்பஎண்ணெயில் குழைத்து, புண்ணில் போட்டுவர, சுகமாகும்.

4. குளம்புக் கிருமி.

குணம்:—குளிம்பிற் குள் புண் உண்டாகி கிருமிகள் வெளிப்படும்.

மருந்து:—குதிரைலத்தி, சுட்டசாம்பல், முங்கில்குருத்து, சூடம் இவைகளைச் சேர்த்ததாத்து, புண்களுக்குக் கூட்டி, நிம்பப்பட்டைக் கஷாயத்தால் கழுவி, சூடம், வெற்றிலை, வெங்காயம், பாகையிலை இவைகளைத் தேங்காயெண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி, புண்ணிற்குப் போட்டு வா, குணமாகும்.

5. குளம்பு வீக்கம்.

குணம்:—குளம்பைச் சுற்றி வீக்கம் கண்டு கொண்டிக்கொண்டு நிற்க முடியாமல் வாதைப்படும்.

மருந்து:—தயிர் வேளைச்சாற்றில் பழம்புளியைக் கூட்டி, வீக்கத்திற்குப் பூசி, உள்ளுக்கு, பாங்கப்பட்டை, கருஞ்சீரகம், வெங்காரம், நீர்முள்ளியிலை இவைகளை 5-தோலா வீதம் அரைத்து, சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் விட்டுக் கவளமாக்கி, காலைக் கொடுத்து வா, குணமாகும்.

பத்தியம்:—வழக்கம் போல் கொள், கடலை முதலியவைகளைச் சேர்த்துத் தண்ணீர்ப் பதார்த்தங்களைக் குறைவு படுத்திக் கொள்ளவேண்டும்.

X. வாத நோய்கள்.

1. வாதம்.

குணம்:—நாலு காலும் நடக்கமுடியாமல் நிற்கும்.

பக்குவம்:—(மருந்து அவசியமில்லை.)



இந்த மாதிரி நாலு

காலிலும் சூடு போடவும். குணமாகும்.

2. வீங்குவாதம்.

குணம்:—தேகம் வீங்கியும், வயிறு உப்பியும், வாலை யிடுக்கியும் சாணி போடும்.

பக்குவம்:—வசம்பு, காயம் இவைகளை வகைக்கு $\frac{1}{2}$ -பலம் வீதம் எடுத்து, கற்றைச் சாற்றை விட்டரைத்துக் கொடுக்க, குணமாகும்.

3. தயங்குவாதம்.

குணம்:—நாலு காலும் தயங்கி நடக்கும்.

பக்குவம்:—மாவிலிங்கயிலையை அரைத்து, வெள்ளாட்டுப் பாலில் குழப்பிக்

கொடுத்து, நாலு காலிலும் 000 இந்த மாதிரி சுடவும்

4. நொண்டுவாதம்.

குணம்:— நாலு காலும் நொண்டும்.

பக்குவம்:—மாவிலிங்கஇலைச்சாற்றையும் வெள்ளாட்டுப்பாலையும் கலந்து, உள்

ளுக்குக் கொடுத்து, நாலு தொடைகளிலும்



இந்த

மாதிரி இறங்கச் சுட, நோய் பறக்கும்.

5. பூவை.

குணம்:—நிலத்தில் கால் நில்லாது. நின்ற இடத்தில் விழுந்து கிடக்கும்.

பக்குவம்:—மாம்பட்டை, பூண்டு, வசம்பு இவைகளை அரைத்து, காடியில் கலந்து கொடுக்கவும்.


6. ஊதுவாதம்.

குணம்:—பின்புறம் தடிக்கும். நெளிந்து காட்டும். காலை விட்டு விட்டு எறியும். தலையை இறக்கமாக இட்டுக் கொள்ளும்.

பக்குவம்:—மருந்து கிடையாது.  இந்த மாதிரி சுடவும். வியாதி காணாதோடும்.

7. யானைவாதம்.

பக்குவம்:—குதிரைக் குளம்பின் புஷ்பம், வால்மிளகு, கருஞ்சீரகம், காயம், ஆகாசகருடன் கிழங்கு, அதன் புஷ்பம், பனை வெல்லம் இவைகளை

அரைத்து உருண்டைசெய்து கொடுக்கவும். பிறகு  இந்த மாதிரி குடு போடவும்.

8. வாதத்தால் முட்டுக்களில் வீக்கமுண்டாதல் முதலியன.

குணம்:—குதிரைகள் மாடுகள் இவைகளின் இடுப்பில் நோயுண்டாகி வீங்கி, நீர் சுரந்தும் நடக்க முடியாமல் வருத்தப்படும்.

மருந்து:—வெங்காயம், காயம், முள்ளங்கியிலை, கரியபோளம், மஞ்சள் இவைகளைச் சம எடை சேர்த்தரைத்து, ஊமத்தைச் சாற்றை விட்டுக் குழப்பி, கொதிக்கவைத்து, வீக்கத்தின்மேல் பூசி, பிறகு கன்னிக்கோழிக் குஞ்சின் சதையை உரித்து எடுத்து, நல் லெண்ணெயில் வதக்கி, அதனுடன் மஞ்சள், ஓமம், சுக்கு, வசம்பு, மிளகு, ஆளிவிதை, உளுந்து, கடலை, எள், பச்சரிசி இவைகளை மேற்படி கறிக்குச் சம எடை வீதம் கூட்டி, அரைத்து வேளைக்கு எலுமிச்சங்காயளவு உருட்டி, காலை மாலை கொடுக்க, குணமாகும். மருந்து கொடுக்கு முன் 8-தோலா கரியபோளத்தைப் பாலில் கலக்கிக் கொடுத்து, விரேசனம் செய்துகொண்டு, மருந்து கொடுக்கவும்.

9. கணைக்கால் வீக்கம்.

குணம்:—கணைக்கால் குழச்சிகளில் வீக்கம் கண்டு, நடக்க முடியாமலும் நிற்க முடியாமலும், வாதைப்படும்.

மருந்து:—குங்கிலியம், சூடம் இவைகளை ஊமத்தையிலேச்சாறு, மேனியிலேச்சாறு குன்றிமணியிலேச்சாறு இவைகளை யொன்றாகக் கலந்து, அரைத்து, காய்ச்சிப் பூசவும். பிறகு, மிளகு, கடுகுரோகிணி, கோஷ்டம், வாயுவிளங்கம், கொடுவேலிவேர், பனைவெல்லம், பொரித்த வெங்காயம் இவைகளை 2-தோலாவீதம் வென்னீரில் அரைத்து, கலக்கிக் கொடுத்து வர, குணமாகும்.

10. முழங்காலில் நீரிறக்கம்.

குணம்:—முழங்கால்களில் நீரிறங்கி வீங்கி நடக்கமுடியாமல் வாதைப்படும்.

மருந்து:—பிரண்டைக் கொழுந்தையும், வாதமுடக்கியிலேயையும், வெள்ளாட்டு நீர் விட்டரைத்து, வீக்கத்தில் பூசி, பிறகு வெங்காயம், பற்பாடகம், பறங்கிப்பட்டை, வெடியுப்பு இவற்றை வகைக்கு 2-தோலா வீதம் அரைத்து, உவர்மண் தெளிந்த ஜலம் * தயிர் ஜலத்தில் கொடுத்து வர, குணமாகும்.

11. தொடைவீக்கம்.

குணம்:—தொடைச் சந்துகளில் வீக்கம் கண்டு குத்துவாதை உண்டாகி வருத்தப்படும்.

மருந்து:—கொட்டைமுத்து, நிம்பமுத்து, மேனியிலை, வெங்காயம் இவைகளை சிறுநீர் விட்டரைத்து, வீக்கத்தில் பூசி, பிறகு, குக்கில், மஞ்சள், அசுவகந்தி, பொரித்த படிக்காய் இவற்றை வகைக்கு 2-தோலா, காயம் ½-தோலா இவைகளை வென்னீர் விட்டரைத்து, கவளமாக்கி, காலை மாலை கொடுத்து வர, குணமாகும்.

12. கால்வீக்கம்.

குணம்:—நாலு கால்களும் மிகுதியாக வீங்கியும், பொந்துகளில் வாதை அதிகப்பட்டு நிற்க முடியாமலும் படுக்கமுடியாமலும் வருத்தப்படும்.

மருந்து:—எருக்கலைப்பழுப்பு, பூண்டு, வேளை, கொட்டைமுத்து, குன்றிமணியிலை இவைகளை யரைத்து, வீக்கத்தில் பூசி, உள்ளுக்கு 2-ராத்தல் சதுரக்கள்ளியை 10-படி ஜலத்தில் போட்டு, வேகவைத்து, காலை


மாலை $\frac{1}{4}$ -படியும், தயிர் ஜலம் $\frac{1}{4}$ -படியும், பனைவெல்லம் 4-தோலாவும், போட்டுக் கலந்து கொடுத்துவர, குணமாகும்.

பத்தியம்:—ஜீரண சக்தியின் அளவைக் கண்டு, அந்த அளவு கொள், கடலை முதலியவைகளைக் கொடுத்து, வென்னீர் காட்டவும்.

13. வாதம்.

குணம்:—நாலு காலும் தூக்கிவைக்கும்.

மருந்து:—மாவிலிங்க இலைச்சாற்றையும், வெள்ளாட்டுப்பாலையும் கலந்து ஊற்றவும். அதற்கு நாலு தொடையிலும்



இந்த மாதிரி இரங்கு

சூடு போடவும்.

14. வாதம்.

குணம்:—நாலு காலும் நொண்டும்.

மருந்து:—மாவிலிங்க இலைச்சாறு, வெள்ளாட்டுப்பால் இவற்றைக் கலந்து

போடவும்.



இந்த

மாதிரி சூடு போடவும்.

15. வாதம்.

குணம்:—நாலு காலும் கூடாமலிருக்கும்.

மருந்து:—நாலு கால்களிலும் தென்னையிலைப் பரப்பாய்ச் சூட, சொஸ்தமாகும்.

16. வாதம்.

குணம்:—தேகம் வீங்கியும், வயிறு உப்பியும், வாலிடுக்கியும் சாணமிடும்.

மருந்து:—காசுடை வசம்பு, காசுடைக் காயம் இவற்றை, நாழி கற்றாழைச் சாற்றில் அரைத்துக் கொடுக்க, சொஸ்தமாகும்.

17. வாதம்.

குணம்:—நாலு காலும் தாங்கிக் கிடக்கும்.

மருந்து:—மாவிலிங்க இலையை அரைத்து, வெள்ளாட்டுப் பாலில் கலந்து கொடுத்து, நாலு காலையும் கட்டிச் சுட, சொஸ்தமாகும்.

18. குடல்வாதம்.

குணம்:—அ(கு)ண்ணாந்து விழும்.

மருந்து:—தலைக்கும் முன்னங்கால் குதிக்குஞ் சற்றிட மோட்டி முக்காணி சூடாற் சூடி, நாலு காலிலும் நீர்வாரிடாகச் சுட, சொஸ்தமாகும்.

19. ஆனைவாதம்.

குணம்:—நாலு காலும் வீங்கியிருக்கும்.

மருந்து:—சதுரக்கள்ளியிலொரு கிளை வெட்டிக் கொண்டுவந்து, காளை காளையா யறிந்து, ஒரு பாளையிற் போட்டு, பதக்குத் தண்ணீர் வார்த்து, குறுணித் தண்ணீராய்க் காய்ச்சி, இறக்கி, ஒரு பெரிய சட்டியினால் மூடி, குப்பையில் 2-நாள் புதைத்து வைத்து, 3-நாள் கழித்து, கையினால் தண்ணீரைத் துழாவி, 3-நாளேக்கு கொடுக்க, சொஸ்தமாகும்.

20. ஊதுவாதம்.

குணம்:—பின்புறம் துடித்தும் நெளிந்தும் காலிட்டெறிந்து தலையை யிறக்கமிட்டுக் கொண்டிருக்கும்.

மருந்து:—வீணாதண்டை யிரட்டைச் சூடாகச் சுட, சொஸ்தமாகும்.

XI. வீக்கம் காணும் வியாதிகள்.

1. சிறுசிலந்தி.

குணம்:—தேகத்தில் வீக்கம் காணும்.

மருந்து:—சங்கமுள்ளினுலடிக்கவும். குணம் காட்டும்.

வேறுவிதம்:—முன்னங்கால் தொடுத்துத் தொப்புள் வரையிலும் வீக்கம் காணும்.

மருந்து:—பெருங்குறத்தை வேரை அரைத்து, மோரில் கலந்து கொடுத்து, பின்பு, மேற்படி வேருடன், உள்ளி, வசம்பு இவைகளைக் கலந்து அரைத்து, சிறு நீருடன் குளம்பு வீக்கத்தின் மேல் 3-நாள் தடிப்பாய்ப் பூசி வரவும்.

2. ஆக்சீசிலந்தி.

குணம்:—முன்னங் கால் வீங்கிக் காட்டும்.

மருந்து:—பசுலையிலைச் சாற்றில் 5-பலம் உள்ளியை நறுக்கிப்போட்டுக் கலந்து கொடுத்து, உடனே, உப்பு, தேன், நெய் இவற்றை விட்டரைத்து வீக்கத்தின் மேல் பூசவும்.

வேறுவிதம்:—புற்றிலிருக்கும் பழம்சோறு, உள்ளி, வசம்பு இவைகளைச் சிறு நீர் விட்டரைத்து, வீக்கத்தின் மேல் பூசி, இடது புறத்தில் கட்டாரியைப்போல் சுடவும்.

3. இரத்தச்சிலந்தி.

குணம்:—மாட்டின்மேல் தேகமெல்லாம் கழலைபோல் எழுப்பி இரத்தம் பாய்ந்து மயிர் சிலிர்த்துக் காட்டும்.

மருந்து:—கோழிமுட்டைக்கருவில் அவுரியிலைச்சாற்றை விட்டரைத்து, சேதமில்லாமல் எடுத்து, உடம்பெல்லாம் பரவப்பூசி, ஒருநாழிகைக்குப் பிறகு, பேய்க்கரும்பின்சாறு, துளசிச்சாறு இவற்றை வகைக்கு 2-தோலா வீதம் எடுத்து ஆவின் பாவில் கலந்து கொடுக்கவும். வியாதி தீர்ந்து பழைய தேகமுண்டாகும்.


4. இரத்தச்சிலந்தி.

குணம்:—இரத்தம் விழும். மயிர் சிலிர்க்கும். குலையாமல் சாணிபோடும்.

மருந்து:—கோழிமுட்டையை உடைத்து, ஒரு பாத்திரத்தில் விட்டு, கையினால் நன்றாகப் பிசைந்து, உடம்பெல்லாம் பூசவும்.

5. ஆனச்சிலந்தி.

மருந்து:—ஆவின் நெய் $\frac{1}{4}$ -படி, புற்றுமண், புத்துச்சோறு, பூண்டு, வசம்பு இவைகளைச் சிறுநீர் விட்டரைத்து, வீக்கத்தின் மேல் பூசவும்.


பிறகு  இந்த மாதிரி சுடவும். பிறகு கோழி முட்டையை


உடைத்து உடம்பெல்லாம் பூசவும். குணமாகும்.

6. பெருஞ்சிலந்தி.

குணம்:—நாலு காலும் தத்தளித்து நடக்கும்.

மருந்து:—விழுதியிலையை அரைத்து, மோரில் கலந்து, கொடுக்கவும்.

பிறகு தட்டில் 

 இந்த மாதிரி

சூடு போடவும்.

7. தூங்குசிலந்தி.

குணம்:—சர்வாங்கமும் வீங்கும்.

மருந்து:—அவரியிலைச்சாற்றையும் செருப்படிச்சாற்றையும் சமமாகக் கலந்து, மேலே தடவினால், நோய் தீரும்.

8. மறுபுள்ளி.

குணம்:—நெஞ்சு வீங்கும்.

மருந்து:—குதும்பாலும், நெடும்பாலும், உடல் மடக்கி யென்றும், போத்தி யென்றும், ஆட்டிக் கலந்தே மட்ட சுழி பாற்பென மூடி, நீர்

வார்த்து, இளஞ்சிறு நீர் வார்த்தரைத்து, வீக்கத்தின்மேல் தடவி.

பிறகு **உறு கூல ப** இந்த மாதிரி
குடு போடவும்.

9. பாண்டு.

குணம்:—தேகமெல்லாம் வீங்கி, மினு மினுப்புக் கொண்டும், தொடும்போது
பள்ளம் விழுந்தும், முட்டுத் தேய்வுபட்டும் வேதனைப்படும்.

மருந்து:—நீலிச்சாறு, நிம்பளண்ணெய் இவற்றைக் கலந்து, மேலெங்கும்,
கனமாகப் பூசி, 10-தோலா கரியபோளத்தை, $\frac{1}{4}$ -படி வெண்ணீரில்
கலக்கிக் கொடுத்து, பேதியாகச்செய்து, பிறகு வெள்ளருகு, மிளகு,
திராட்சையுப்பு, வேர்க்கொம்பு இவற்றை வகைக்கு 4-தோலா
வீதம் வெண்ணீர் விட்டரைத்து, காலை மாலை கொடுத்து வர, குண
மாகும்.

வேறுவிதம்:—மருந்து:—4-படி கள்ளில் 1-படி பழச்சாற்றைக் கூட்டி, அதில்
10-தோலா அரப்புப்பொடி போட்டு, ஊறவைத்து, காலை மாலை
கொடுத்து வர, குணமாகும்.

10. வீக்கம்.

குணம்:—இரண்டு கன்னமும் வயிறும் வீங்கி உபத்திரவப்படும்.

மருந்து:—கறியுப்பு, வசம்பு, பழம்புளி இவை வகைக்கு 2-தோலா எடுத்து,
 $\frac{1}{4}$ -படி சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் கலந்து கொடுத்து, பேதியாகச்
செய்து, வேப்பம்பட்டை, முள்ளிக்கிரை நொச்சி, வெள்ளருகு,
நன்றூரிவேர் இவைகளை அவித்த ஜலத்தில், சுக்கு, மிளகு, பனை
வெல்லம் இவற்றைத் தூள்செய்து போட்டு, காலை மாலை
கொடுத்து வர, குணமாகும்.

11. வீக்கம்.

குணம்:—முன்னங் கால்களுக்கிடையில் அதிகம் வீங்கியும், வர வர வீக்கம்
உடம்பெல்லாம் பரவியும் வரும்.

மருந்து:—மேனி, வெள்ளருகு, வேளை இவை 4-தோலா வீதமும், மஞ்சள்,
மிளகு, சுக்கு, திப்பிலி, காயம், வசம்பு இவை 1-தோலாவீதமும்
கூட்டி யரைத்து, கவளமாக்கி, காலை மாலை கொடுத்து, கறியுப்பு,
புற்றுமண், மேனிச்சாறு இவற்றை நெய்யில் கலந்து, கொதிக்க
வைத்து, வீக்கத்திற்குப் பூசி வர, குணமாகும். மருந்து

கொடுக்குமுன், இதற்கு முன் உள்ளதற்குச் சொல்லியதுபோல்
பேதிக்குக் கொடுக்கவும்.

12. வீக்கம்.

குணம்:—கால்களில் வீக்கம் கண்டு, வா வா மேலுக்கு ஏறி, உடம்பு முழு
வதும் வீங்கும்.

மருந்து:—கடுக்காய், களிப்பாக்கு, குமரிச்சோறு இவைகளை 1-தோலாவீதம்
 $\frac{1}{4}$ -படி சிற்றாமணக் கெண்ணெயில் கலந்து கொடுத்து, பேதியாகச்
செய்து, பிறகு, திராட்சையுப்பு, வெங்காரம், வெடியுப்பு, பழக்
கோது வெல்லம் இவைகளை 3-தோலாவீதம் அரைத்து, பச்சரிசிக்
கஞ்சியில் கலக்கிக் கொடுத்து வா, சுகமாகும். ஊமத்தையிலைச்
சாற்றில் பழச்சாறு விட்டுக் கொதிக்க வைத்து, வீக்கத்தில் பூச,
குணமாகும்.

13. வீக்கம்.

குணம்:—முதுகு வீங்கி வீக்கம் வா வா உடம்பெல்லாம் பாந்து, மூச்சு விடு
வதற்குத் தடைப்பட்டு வருத்தப்படும்.

மருந்து:—பிரண்டை, புளியிலை, நிற்பிலை, நொச்சியிலை இவைகளை யிடித்துப்
பிழிந்து, சாற்றைக் கொதிக்க வைத்து வீக்கத்தில் பூசி, $\frac{1}{4}$ -படி
பச்சை மஞ்சள்சாறு, $\frac{1}{4}$ -படி எண்ணெய் இவைகளில் 3-தோலா
மிளகு தூள் போட்டு, காலை மாலைகளில் உள்ளுக்குக் கொடுத்து
வா, குணமாகும்.

பத்தியம்:—கொள், புல், உளுந்து இவைகளைக் குறைத்து, வென்னீர் காட்டி
வரவும். பேய்ப்புடல், நொச்சி, சுரை, வேப்பிலை, புளியிலை இவை
களை வேக வைத்த ஜலத்தில் காலை மாலை, உடம்பு கழுவி வரவும்.

14. கொல்லி.

குணம்:—கன்னம் வீங்கும். மயிர் சிலிர்க்கும். நடக்க மாட்டாது.

மருந்து:—வீங்கின இடத்தில் புள்ளடிச் சூடு போடவும். எருக்கன் வேர்,
சதிர்க்கள்ளிவேர், புற்றுமண் இவற்றை யரைத்து, காடியில்

குழப்பிப் போடவும்.

+ இந்தமாதிரி சூடு போட

வும்.

15. உடல்கிலந்தி.

குணம்:—தோள்புறம் வீங்கும். கண் குளிர்த்து இருக்கும்.

மருந்து:—கிரந்திராயகம், வசம்பு இவைகளை அரைத்து, காடியில் கரைத்து, உள்ளுக்குப் போடவும். குடு இல்லை.

16. ஆகைச்சிலந்தி.

குணம்:—முன்னங்கால் இரண்டும் வீங்கும். நடக்க மாட்டாது. தடுமாறியிருக்கும்.

மருந்து:—உப்பு, பசுவின்னெய் இவற்றை ஒன்றாய்க் கரைத்து, வீக்கத்தில் போடவும். குடு இல்லை.

17. வறநோய்.

குணம்:—நாலு காலும் வீங்கும். தத்தளிக்கும்.

மருந்து:—விழுதியிலைச்சாறு, மோர் இவற்றைக் கலந்து, உள்ளுக்குப் போடவும். வீக்கத்தில்,




இந்த மாதிரி குடு போடவும்

18. பெருஞ்சிலந்தி.

குணம்:—கால் வீங்கும். மயிர் சிலிர்க்கும்.

மருந்து:—விழுதியிலையை அரைத்து, மோரில் கலந்து ஊற்றவும். பின் தட்டிலே



இந்த மாதிரி குடு போடவும்.

19. ஆகைச்சிலந்தி.

குணம்:—.....இரண்டும் வீங்கும்.

மருந்து:—வீங்கிய இடத்தில், பசுவின்னெய், உப்பு, புற்றுமண், புத்தான் சோறு, வசம்பு, வெள்ளைப்பூண்டு இவற்றைச் சிறுநீரிலரைத்து,

வீங்கின இடத்தில் பூசவும். ஆட்டின் விலாவிலும் சந்திலும்

900000

இந்த மாதிரி குடு போடவும்.

20. உடல்சிலந்தி.

குணம்:—உடம்பு சுடும். தோள்புறம் வீங்கும். கண் குவிந்திருக்கும்.

மருந்து:—சிலந்திநாயகம், வசம்பு இவற்றை அரைத்துப் போடவும். குடு இல்லை.

21. நாற்ற.

குணம்:—இரண்டு கன்னமும் வீங்கும். மேயாமல் நின்றற்போலே விழும்.

மருந்து:—இலுப்பைப்பிண்ணாக்கைச் சிறுநீரில் அரைத்துப் போடவும். இரண்டு

கன்னங்களிலும்

20000000

இந்த

மாதிரி தாமணிச் குடு போடவும்.

22. ஆனைச்சிலந்தி.

குணம்:—முன் காலிரண்டும் வீங்கும்.

மருந்து:—பசுவின்நெய், உப்பு இவற்றை அரைத்து வீக்கத்தில் போடவும். பசுலைச்சாறு, பூண்டு இவற்றை அரைத்துப் போடவும். இதற்குச் குடு இல்லை.

23. இரத்தச்சிலந்தி.


குணம்:—பசுஞ்சோலையாகச் சாணமிடும். ஈத்தம் விழும். மயிர் சிலிரிக்கும்.

மருந்து:—கோழிமுட்டை, அவுரியிலை இவற்றை அரைத்து உடம்பெல்லாம் பூசவும். இதற்குச் குடு இல்லை.

24. ஆனைச்சிலந்தி.

குணம்:—முன்னங்காலில் வீங்கும்.

மருந்து:—பசுவின்நெய் $\frac{1}{4}$ -படி, உப்பு $\frac{1}{4}$ -படி, புற்றுமண், புத்தான்சோறு,

பூண்டு, வசம்பு இவற்றை அரைத்து, காய்ச்சி, வீக்கத்தில் போட
வும். •  • இந்த மாதிரி குடு போடவும்.

25. சொல்விச் சிலந்தி.

குணம்:—தொப்புள் சால் போல் வீங்கும்.

மருந்து:—நெருஞ்சிவீவர், கற்றழைவேர், கடுக்காய், திப்பிலி, மிளகு
இவற்றை அரைத்து, நெய்யில் குழப்பிப் போடவும். இதற்குச்
குடு இல்லை.

26. நாரை.

குணம்:—இரண்டு கண்ணும் வீங்கும். மேயாமல் நின்றாற்போல் விழும்.

மருந்து:—கிலுகிலுப்பையிலை, இலுப்பைப் பிண்ணுக்கு இவற்றை வெண்ணீர்
வார்த்து, அரைத்துப் போடவும்.




இந்த மாதிரி குடு போடவும்.

27. பெருஞ் சிலந்தி.

குணம்:—நாலு காலும் வீங்கும்.

மருந்து:—விழுதியிலையை அரைத்து, மோரில் கலக்கி, உள்ளுக்குப் போட

வும். பின் தட்டிலே



இந்த மாதிரி

சுடவும்.

28. சிறுசிலந்தி.

குணம்:—தேகத்தில் வீக்கம் காணும்.

மருந்து:—சங்குமுள்ளினு லடிக்க, சொஸ்தமாகும்.

29. சிறுசிலந்தி.

குணம்:—முன்னங்கால் தொடுத்து, தொவரையில் வீங்கியிருக்கும்.

மருந்து:—பெருங்குறத்தைவேரை யரைத்து, மோரில் கலந்து உள்ளுக்குக் கொடுத்து, பின்பு ஷே வேருடன், உள்ளி, வசம்பு இவற்றைக் கலந்து, வீக்கத்தின் மேல் 3-நாளேக்குப் பூச சொஸ்தமாகும்.

30. யானைக்கிண்தி.

குணம்:—முனங்கால் வீங்கும்.

மருந்து:—பசுலையிலைச்சாற்றில் 5-பலம் உள்ளியை நறுக்கிப் போட்டு, கலந்து, உள்ளுக்குக் கொடுத்து பின்பு, மாட்டி உப்பு, நெய் இவற்றை அரைத்து, வீக்கத்தின் மேல் பூசவும். மேலும், புற்றிலிருக்கும் பழஞ்சோறு, உள்ளி, வசம்பு இவற்றைச் சிறுநீர் வார்த்து, ஒன்றாய் அரைத்து வீக்கத்தின் மேற்பூசி, இடப்புறஞ் சுட, சொஸ்தமாகும்.

31. இரத்தச்சிலந்தி.

குணம்:—தேகமெல்லாம் பிறை குழல் போல் கும்பியும், இரத்தம் பாய்ந்தும், மயிர் சிலிர் துதுக்கொண்டு மிருக்கும்.

மருந்து:—கோழிமுட்டைக்கரு, அவுரியிலைச்சாறு இவற்றைச் சேர்த்து அரைத்து, தேகமெல்லாம் பூசி, ஈராழி பேய்க்கருப்பன்சாறு, ஈராழி துளசிச்சாறு இவற்றைப் பசுவின் பாலில் கலந்து கொடுக்க, சொஸ்தமாகும்.

32. புரைவை.

குணம்:—இரண்டு பக்கமும் வீங்கும்.

மருந்து:—ஒட்டடையை மோருடன் கலந்து கொடுத்து, வயிற்றைக் கட்டாடையாகச் சுட, சொஸ்தமாகும்.

33. நாய்த்தலை.

மருந்து:—விளா இலை, வாட்சட்டியிலை, உள்ளி, வசம்பு இந்நான்கையுமொன்றாய்ச் சேர்த்தரைத்து, கையால் தடவிக்கொண்டு, அதன்மேற் பிடிக்க, உள்ளடங்கிப்போம். மேலும், நீர்வாழியைச் சுற்றி, இரட்டைச் சூடாய்ச் சுட, சொஸ்தமாகும்.

34. நாய்த்தலை.

மருந்து:—நாகதாளியிலையிற் சிற்றாமணக்கெண்ணையை வார்த்தரைத்து, உள்ளங்காலிற் அப்பிக்கொண்டு, நாய்த்தலை புறப்பட்டிருக்கிற இடத்

தின்மேல் தேய்த்து, வாலாலடிக்க, நின்றபோதும்.

35. சிலந்தி.

குணம்:—குதறிச் சிலைத்த தண்ணீர் வடியும்.

மருந்து:—மயில்துத்தமும் வெற்றியுங் கூட்டி, ஆமணக்கெண்ணெய் விட்டரைத்து, தடவி, நெருப்பில் காய்ச்சினால், சிலைத்தண்ணீர் வடியும். 3-நாளில் சொஸ்தமாகும்.

36. மண்டைப்பரு.

குணம்:—தலை வீங்கும். காது, கண் வீங்கும். காது கொறப்போதும்.

மருந்து:—வனமாவிலை 1-சிடி, வெள்ளைவெங்காயம், பூண்டு 3, சுக்குத்தேறு 1, குப்பைமேனியிலை, 1-கரியுப்பு இவையெல்லாம் துவைத்துச் சிறுநீரில் தோய்த்து, இரண்டு காதுகளிலும், கண்களிலும், மூக்கிலும் பிழியவும். வனமாவிலையைச் சிறுநீர் விட்டரைத்து, தலை மட்டும் துவாலையாகப் பூசவும். உள்ளுக்கு ஒரு விளாங்காயளவு கொடுக்கவும்,

37. கழுத்துவிக்கம்.

மருந்து:—கப்பு, கல்லுப்பு, மஞ்சள் இவற்றை ஒன்றாக அரைத்து, கொதிக்க வைத்து, வீக்கத்தில் பூசவும். எருக்கன் பாலில் நல்லெண்ணெய் விட்டு, அசலில் நனைத்து, வீக்கத்திலிருந்து கரம் வரையில் நூல் சாட்டை போடவும்.

38. ஓடுவாய்.

குணம்:—இது, கால்களிலொன்றில் வந்தால், கால் வீங்கி, சூடாயிருக்கும். கையினால் வெகுசொ்ற அழுத்தின போதிலும் சுருக்கென்று உண்டாகிற நோவ்னால் மாடு நெளியும். கூச்சம் கடாவத்திற்கு மிஞ்சியிருக்கும். வேறே எவ்வித வாயுவினாலும் அவ்வளவு சுருக்கென்று நோவை உணராது. சிலநாள் இந்த வீக்கம் வாங்கி, அவ்விதமாகவே வேறொருகால் வீங்கும். இடுப்பிலும் முதுகிலும் மார்புக்கு மேலும் சிலவேளைகளில் இந்த வாயு தேகத்திலுண்டாயிருக்கும்.

39. ஓடுவாய்: குறியும், சிகித்சையும்.

குணம்:—உடம்பில் ஒரு பக்கத்திலிருந்து மற்றொரு பக்கத்திற்கு ஓடுவதனாலேயே இதை இன்ன தென்று தெரிந்து கொள்ளலாம்; இது, கால்களு ளொன்றில் வந்தால், கால் வீங்கி, சூடாயிருக்கும்.

கையினாலும் மிகவும் கொஞ்சமாய் அழுத்தின பேர்திலும் சுருக்கென்று உண்டாகிற நோவினால் மாடு நெளியும். கூச்சம் சுபாவத்திற்கு மிஞ்சி யிருக்கும். வேறெவ்விதமான வாயுவினாலும் அவ்வளவு சுருக்கென்று நோயை உணராது. சில நாள் வீக்கம், வாங்கி, அவ்விதமாகவே வேறொரு கால் வீக்கலாம். இடுப்பிலும் முதுகிலும் மார்புக்கு மேலும் சில வேளையில் இந்த வாயு காண்பதுண்டு.

மருந்து:—கம்பளி முதலிய துணியைச் சுற்றி வைப்பதனாலே சூடு உண்டாக்குவதும், காற்று வெயில் படாமல் அடைப்புக்குள் கட்டி வைப்பதும் மிகவும் அவசியம். பேதியாகும்படி ஒன்று அல்லது இரண்டு தடவை சிற்றமணக்கெண்ணெயை $1\frac{1}{2}$ -பயிண்டு $\frac{1}{16}$ -ஆழாக்கு வார்க்க வேண்டும். வெண்ணீரினால் வீக்கத்துக்கு ஒத்தடங் கொடுத்துத் தண்ணீரைப் பரிஷ்காரகமாய்த் துடைத்து, உலர்ந்த பின்பு, கர்ப்பூரம் 3-அவுன்சு, $\frac{1}{8}$ -பலம் தேங்காயெண்ணெய் 1-பயிண்டு உழுக்குக் கலந்து, ஒரு நாளைக்கு 2-தரம் தடவி, மாடு பொறுத்துக் கொள்ளுகிற மட்டில் அழுத்தித் தேய்க்க வேண்டும் ஒருதரம் இந்த வியாதி கொண்ட மாட்டுக்குப் பின்னிட்டும் அது காணலாம். ஆதலால் ஈரத்திலும் சூளிரிலும் அந்த மாட்டையிருக்க வொட்டாமல் செய்யவேண்டும். அப்படி இருப்பதுதான் இந்த வியாதி உண்டாவதற்கு முக்கிய காரணம். நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டியது.

XII. கரநோய்கள்.

1. கரம்.

குணம்:—அதிக தூக்கமுடையதாயும், உடம்புச் சூட்டிற்குக் கால் சூடு குறைந்தும், கண்களில் வடிவதாயும், நீர் கருமையுடையதாயும், நீர் வெண்மையடைந்தும், சாணி கரு நிறமுடையதாயும், நாக்கு முட்களும், வெடிப்புமுடையதாயும், சூடு அதிகரித்தும், முச்செறிந்து நாசியிலிருந்து நீர் ஒடிக்கொண்டு யிருக்கும்.

மருந்து:—கோஷ்டம், மல்லம், சித்தாத்தை, கஸ்தூரி, மஞ்சள், கடுகு ரோகிணி, மிளகு, பொரித்த வெங்காயம், பொரித்த படிக்காரம், முற்றின நிற்ப்பட்டை இவை வகைக்கு 2-தோலா வீதம் சாராயம், விட்டரைத்துக் கவளமாக்கி, கால மாலை அரிசித்தெளிவு சேர்த்துக் கொடுக்க, குணமாகும்.

2. சுரம்.

குணம்:—உடம்பில் அதிகச்சூடு உண்டாம். உள் நாக்குச் சிவந்து, மஞ்சள் நிறமுள்ளதாயும், நீர் சாணி அதிகமாகக் கொதிப்புண்டாகியும், மஞ்சள் நிறமுள்ளதாயும், தீனிதின்மலும், தூங்கியும் நிற்கும்.

மருந்து:—திரிகடுகு 4-தோலா, முத்தக்காசு, கண்டங்கத்திரிவேர், தூதுவனாவேர் இவைகளை 8-தோலா வீதம் எடுத்துப் பழச்சாற்றை விட்டனாத்து, இரு உருண்டையாக்கி, 2-வேளையும் கொடுக்க, குணமாகும்.

3. சுரம்.

குணம்:—உடம்பில் கொதிப்புண்டாகியும், கண், நாக்கு முதலியவை வெண்மை யடைந்தும், வாயுலர்ந்தும், மூச்சு துரிதமாக விட்டும், முகம் வாடியும், சாணி வெண்மையாயும், நீர் தடித்து மிருக்கும்.

மருந்து:—ஓமம், சோம்பு, திப்பிலி இவை 6-தோலா துளசியிலே 8-தோலா இவைகளைச் சேர்த்து அரைத்து காலே மாலை கொடுத்து, வென்னீர் காட்டி வர, குணமாகும்.

4. சுரம்.

குணம்:—உடம்பில் அதிகச் சூடுடன் கண்கள் சிவந்தும், வாயினால் நீரோடியும், அக்குளி லதிக துடிப் புண்டாகியும், நீர் சிவந்த மஞ்சள் நிறமுடையதாயும், தீனியில் விருப்ப மில்லாமலும், தூங்கியும் நிற்கும்.

மருந்து:—காட்டுச்சீரகம், கடுகுரோகணி, ஓமம், மிளகு சதகுப்பை, வெட்பாலையரிசி, பூவரசம்பட்டை இவைகளை 3-தோலா வீதம் எடுத்து நெல்லிக்காய்ச் சாற்றை விட்டனாத்து, உருட்டி, காலே மாலை கொடுக்க, குணமாகும்.

5. சுரம்.

குணம்:—சிரசில் அதிகச் சூடும், துடிதுடிப்பு, உண்டாகி, வாய் புண்பட்டு, நாற்றமுடையதாயும், தேகமெல்லாம் மெல்லிய தடிப்புக்க ளுண்டாகியும், நீர் கொதித்தும், கண் சிவந்தும், கலங்கியும் தூங்கிக் கொண்டு மிருக்கும்.

மருந்து:—நெல்லிக்காய், மல்லி, வாழைக்கீழங்கு, சீரகம், குமரிச்சோறு, பனங்கற்கண்டு இவைகளை 4-தோலா வீதம் அரைத்து, ஆவின்

பாலில் காய்ச்சி, காலை மாலை கொடுக்க, குணமாகும்.

6. கரம்.

குணம்:—உடம்பில் சூண்டுடாகியும், அடிக்கடி நீர் விட்டுக்கொண்டும், அதிக மாய்மியர்த்தும், தேகமெல்லாம் சிறு பருக்க ஞாண்டாகியும், தீனியில் விருப்பமில்லாமலும், மயிர் சிலிர்த்துக் கொண்டு மிருக்கும்.

மருந்து:—அரைக்கீரை, சீரகம், ஓமம், சித்தரத்தை, சுக்கு, திப்பிலி, சந்தணம் இவைகளை 4-தோலா வீதம் தயிர் தண்ணீர் விட்டு அரைத்து, கவளமாக்கி, காலை மாலை கொடுக்க, குணமாகும்.

7. கரம்.

குணம்:—உடம்பில் அதிக சூட்டுடன் நாக்கு வறண்டும், தேகமெல்லாம் மிளகுப் பிரமாணம் கொப்புளங்க ஞாண்டாகியும், நீர் மஞ்சள் நிறமுள்ளதாயும், கொதித்துப் போயுமிருக்கும்.

மருந்து:—சந்தணம், நெல்லிக்காய், சீரகம், கோஷ்டம், வெட்டிவேர், விளா மிச்சவேர் இவை 4-தோலா எடை, மான்கொம்பு, அவித்த தண்ணீரை விட்டரைத்து, கவளமாக்கி, காலை மாலை கொடுத்து வர, குணமாகும்.

8. கரம்.

குணம்:—தீனியில் விருப்பமில்லாது, தேகத்தில் சூடு எழும்பி வாய் நாசி முதலிய துவாரங்களிலும், குளம்புச் சதையிலும், கொப்புளங்கொண்டாகும். அவை 2-தினங்களுக்கிடையில் புண்ணை அவைகளிலிருந்து நீர் வடிந்தும், புழுக்கள் வெளிப்பட்டும் வீங்கியும், சூடு தணியாமலும் வாதைப்படும்.

மருந்து:—சித்தரத்தை, திப்பிலி, மிளகு, சூடம், சேங்கொட்டை, பொட்டிலுப்பு, மல்லி, வேப்பந்தளிர், இவைகளை வகைக்கு 2-தோலா வீதம் பழச்சாற்றை விட்டரைத்து, கருவோடு ஊறவைத்த தண்ணீரில் *நல்லெண்ணெயில் போட்டுக் கலக்கி, உள்ளுக்குக் கொடுத்து, கடுக்காய்ப்பிஞ்சு, சூடம், வசம்பு, துத்தம், துரிசு இவைகளைத் தூள் செய்து, தேங்காயெண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி, புண்களுக்குப் பூசிவர, குணமாகும். துவக்கத்தில் 2-ரூபாய் எடை சிவதை வேரைத்துள் செய்து சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் கலந்து

கொடுத்து, பேதி செய்யவேண்டும். காலையில் மட்டும் உள்ளூக் குக் கொடுக்க, குணமாகும்.

9. சுரம்.

குணம்:—சுரம் காணும்போது மயிர்சிலிர்த்தும், குளிரடைந்தும், நடுக்க முண்டாகியும், முறை சுரமாகவும் வரும்.

மருந்து:—பற்பாடகம், கோஷ்டம், திப்பிலி, மிளகு, நிம்பப்பட்டை இவைகளை வகைக்கு 4-தோலா வீதம் சாராயம் விட்டரைத்து, கவள மாக்கி, காலே மாலை கொடுக்க, குணமாகும்.

10. சுரம்.

குணம்:—கன்று ஈன்றகாலத்தில், கருப்பப் பை புண்படுவதால் சுரமுண்டாகி, வியர்வை அதிகரித்து, நாக்கு வறண்டு, சலம் கொதித்து, சூதகம் கட்டுப்பட்டு, இரை பெடுக்காமல், தூக்கமாய் நிற்கும்.

மருந்து:—இந்துப்பு, வெங்காரம், கடுகுரோகிணி, கருஞ்சீரகம், வால் மிளகு இவைகளை வகைக்கு 3-தோலா வீதம் எடுத்து, சும்மட்டிக்காய்ச் சாற்றை விட்டரைத்து, கவளமாக்கி, காலே மாலை வென்னீரில் கொடுத்து வா, குணமாகும்.

11. பேதி.

குணம்:—சுரம் கண்ட குதிரை மாடு முதலியவைகளுக்குப் பேதியாக வேண்டுமானால்;

மருந்து:—கடுக்காய், கடுகுரோகிணி, கருஞ்சீரகம், குமரிச்சோறு இவைகளை வகைக்கு 1-தோலா வீதம் அரைத்து, $\frac{1}{4}$ -படி சிற்றாமணக் கெண்ணெயில் கலந்து கொடுக்க, பேதியாகும்.

12. வயிற்றுப்போக்கு.

குணம்:—சுரம் கண்ட குதிரை, மாடுகளுக்கு வயிற்றால் அதிகம் போய்க் கொண்டிருக்கும் மாலை;

மருந்து:—முன் சுரங்களுக்குச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற மருந்தையும் கொடுத்து, அதனுடன் இடைக்கடை மாசக்காய், மாதுளம்பழத் தோல், வெந்தயம், சீரகம் இவைகளை 3-தோலா வீதம் எடுத்து, வென்னீர் விட்டரைத்து, கவளமாக்கி, கொடுத்து வா, குணமாகும்.

பத்தியம்:—கொள், கடலை, உளுந்து முதலியவைகளை நீக்கி, சுரம் தணியும்

வரை சம்பா அரிசிக் கஞ்சியும், காய்ந்த புல்லும், கொடுத்து வென்னீர் காட்டவும்.

குறிப்பு:—மேற்சொன்ன நோய்களில் சில தொற்றுநோய்களா யிருப்பதால், நோய்கண்ட மாடு குதிரைகளைத் தனியிடத்தில் வைத்துப் பாது கார்க்க வேண்டியது அவசியம்.

13. கோடி ஜன்னிக் குறிகள்.

குணம்:—சாதாரணமாய் முறைப்பாயிருப்பது மாத்திரம் முதலில் தெரியும். மறுநாள் இஃது அதிகமாகும். வழக்கமாய் 3-ஆம் நாள் உடம்பு முழுவதும் தசைகள் அதிக பிசுவாயிருக்கும். நரம்புக ளெல்லாம் அதிகமாய் வலிக்கும். வால் தூக்கிக் கொண்டிருக்கும். தலை நிமிர்ந்து இருக்கும். மூக்கு ஏறிடும். கண்ணுக்கு மேலே பிதுங்கி இருக்கும். வாய் மூடிக்கொள்ளும். மாடு கவலையாயிருப் பதைப் பார்க்க வருத்தமாயிருக்கும். எவ்வைது கிட்ட வருகை யில் அதிக வேஷ்டை முச்சு வேகமாய் வாங்கும். நாடி துடிக்கும். மலபந்த முண்டாம்.

14. காய்ச்சல்: குறியும், சிகித்சையும்.

குணம்:—உடம்பு அரட்டலாய்க் குளிர் நடுக்கம் கண்டு, பின்பு, அதிக வெப்பமாயிருப்பதே காய்ச்ச லெனப்படும்.

குறிகள்:—முதலாவது நிலைமை பசி தீபனங்கெடல், கண்கள் பஞ்சு அடைந் தாற் போல மந்தமான பார்வை, அடிக்கடி கொட்டாவி விடுதல், அலுப்பினாலே செய்வது போல் பின்னங்காலி லொன்றை ஒவ் வொருவேளை நீட்ட முயற்சி செய்வது தவிர, நகர இஷ்டமில் லாமை, மயிர் சிலிர்த்துக் கொள்ளுதல், கொம்புகளும் காதுகளும், கால்களும் சில்லிட்டிருப்பது, உடம்பில் எங்கேயாவது முழுவது மாவது நடுக்குவது.

குணம்:—இரண்டாவது நிலைமை, நாடி படபடப்பு, கண்கள் மந்தம் நீங்கிப் பிரகாசமாயிருப்பது, உள் ஜவ்வுத் தோல்கள் சிவந்திருப் பது, வாய் வறண்டு அழலாயிருப்பது, நாக்கு முட்போலிருப் பது, தாகம், முச்சு, வேகம், கொஞ்சம் மலபந்தம், மூத்திரம் கொஞ்சம் சிவந்த நிறமாய்க் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்ப் பெய்தல்.

குணம்:—கடும் பத்தியம்:—பேதியாகும்படி முசம்பா 1-அவுன்ஸ், 1 $\frac{11}{16}$ - ரூபாயெடை, சுக்கு 1-அவுன்ஸ், முன்போல் இவைகளைக் கொதிச்

கற 3-ஆமாக்கு ஜலத்தில் கரைத்து, ஆறவைத்து, வார்க்க வேண்டும். இதற்குப் பின்பு, கர்ப்பூரம், 2-திராம் $\frac{1}{16}$ -ரூபாயெடை, பொட்டிலுப்பு 2-திராம், கிரியாத்துக்குச்சு, நிலவேம்பு 2-திராம், இவைகளை அரைத்து, உண்டை செய்து, ஒரு நாளைக்கு 3-தடவை போடவும்.

XIII. எலும்பு முறிவுக் காயங்கள்.

1. காலொடிதல்.

மருந்து:—ஆவின்பால், நல்லெண்ணெய், கரிசலாங்கண்ணிச்சாறு இவைகளை வகைக்கு 3-படி வீதம் கலந்து 3-நாளேக்குக் கொடுக்கவும். குணமாகும்.

2. வழுக்கிவிழுதல்.

மருந்து:—துணியிலையைப் பொடி செய்து தூவ, புண்ணாறும்.

3. அஞ்சிப்புண்.

மருந்து:—மொச்சைக்கொட்டையை மாவாக்கி, புண் நிறையத் தூவி வர, 6-மாதம் சென்று, புண் ஆனாலும் ஆறிப்போம். (இது நூதன முறை. கைகண்டது. வெளியிடாதே.)

4. புழுத்தல்.

மருந்து:—முசுமுசுக்கையிலையைப் பறித்து, மறு பக்கத்துக் குளம்படியில் வைக்கவும். புழுக்கள் சரிந்து முற்றிலும் விழுந்து கொட்டிப் போய் புண்ணும் ஆறிப்போம்.

5. கொம்பொடிந்த குறும்புண்.

மருந்து:—ஒட்டடையும் சுண்ணாம்பும் கலந்து, புண்ணின் மேல் தாராள மாய்ப் பூசி, அதன் மேல் தலைமயிரால் அடர்த்தியாகச் சுற்றி, பழைய துணியால் காற்று நுழையாமல் கட்டி, 1-மாதம் வரை அப்படியே வைக்கவும். (இந்தக் கட்டுடன் தானே சுற்றி ஆவி உலர்ந்து பழையகொம்பு போல் ஆகிவிடும்.)

6. நாட்டுப்புண்.

மருந்து:—கல்யாணமுருங்கைக் கொழுந்தையும், வசம்பையும் அரைத்து புண்ணின்மேல் தடவி, வேப்பெண்ணெயையாவது, சந்தனத்தை யாவது மேலே தடவி, கொசுக்கு முதலியவைகள் கடிக்காமலும், மாடு நக்காமலும் இருந்தால் சுத்தமாய் உலர்ந்துபோம்.

7. கழுத்துவீக்கம்.

மருந்து:—புழுங்கலரிசியை அரைத்து, தண்ணீர் விட்டுக் குழப்பி, புளிக்க வைத்து, கழுத்து வீக்கத்தின்மேல் தடவி, வண்டியில் கட்டி வரவும். சொஸ்தமாகும்.

8. கழுத்துப் பிடிப்பு.

மருந்து:—எருக்கன் பாலுடன் நல்லெண்ணெய் அல்லது விளக்கெண்ணெயைச் சேர்த்து, பிடரி முதல் முதுகு வரையில் தடவி, இரு பக்கமும் கழுத்து நீங்கலாக மற்ற விடங்களில்,

இந்த மாதிரி குடு போடவும். குணமாகும்.

9. கழுத்து வீக்கம்.

மருந்து:—கம்பு, கல்லுப்பு, மஞ்சள் இவைகளை யரைத்து, கொதிக்கவைத்து வீக்கத்தில் தடவ, தீரும்.

வேறுவிதம்:—பக்குவம்:—எருக்கன் பாலை நல்லெண்ணெயில் கலந்து, ஒரு நூல் சாட்டில் நனைத்து, வீக்கத்திலிருந்து தாடி வரையில் நூல் சாடு போட, குணமாகும்.

10. புழு.

மருந்து:—கருவஇலை, உப்பு இவற்றை நன்றாக அரைத்து, சுண்ணாம்பும் கூட்டிக் குழப்பி, புண்ணில் பூச, பூச்சி விழும். கைகண்டமுறை.

11. சிரசு ரோகம்.

குணம்:—குதிரை, மாடு இவை இடைவிடாது தலையை அட்டியும் கிட்டே

யுள்ள பொருள்களில் தலையை மோதியும், உரைந்தும், தலையிடியால் வதைப்படுவது போல் தோன்றும்.

மருந்து:—உத்தாமணிச்சாற்றில் எருச்சாம்பல் கூட்டி, நெற்றியிலும் காதுகளுக்கிடையிலும் பற்றுப்போட்டு வர, சுகமாகும். கடுக்காய், கடுகுரோகிணி, கருஞ்சீரகம், காயம் இவைகளை வகைக்கு 2-தோலா வீதம் விளக்கெண்ணெய் விட்டரைத்து, 2-வேளையும் கொடுக்க, குணமாகும்.

12. முறிவு, காயம், புண் முதலியன.

குணம்:—குதிரை, மாடு ஓடும்போது, விழுந்து தேகத்தில் புண்கள் உண்டாகி, வருத்தப்பட்டால்;

மருந்து:—சூடம், சாராயம் இவற்றை ச்சேர்த்து (நோயுள்ள இடம் நல்லதாக உருகி,) பிறகு மஞ்சள், சக்கு, நிம்பஇலை, துத்தம், கொற்றான் இவைகளை யரைத்து, சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் கலந்து, கொதிக்க வைத்துப் போட்டுவர, குணமாகும்.

13. எலும்பு முறிவு.

குணம்:—கீழே விழுவதனால் அவயவங்களில் எலும்புகள் ஏதேனும் சேதப்பட்டு இருப்பதாகத் தெரிந்தால்;

மருந்து:—அந்த எலும்பை இழுத்து சரிநிலையில் வைத்துக் கொண்டு, கோழி, முட்டை வெண்கரு, உளுந்து, வெளுத்த பிசின், கரியபோளம், சூடம் இவைகளை நன்றாக அரைத்து, பாலைப் பட்டைச்சாற்றை விட்டு, பிழிந்து கொதிக்க வைத்து, இதனுடன் கலந்து, பற்றுப் போட்டு, முறிந்த எலும்பை அசையாமல் மட்டையை வைத்துக் கட்டி வைக்கவேண்டும்.

14. வீக்கம்.

குணம்:—நோய்ப்பெட்டியிடம் அதிகமாக வீங்கி நோய்திகரித்தால்;

மருந்து:—குறுக்கன்மாவு, உளுத்தமாவு, மஞ்சத்தூள், தேங்காய்ப்பால், முட்டை, துத்தம், கொற்றான் இவைகளைக் கலந்து, களிகிண்டி, வீக்கத்தில் ஆமணக்கெண்ணெயைப் பூசி, மீற்ப்படி களியை வைத்துக் கட்டிவர, குணமாகும்.

வேறுவிதம்:—மருந்து:—துத்தம், கொற்றான், * ஊமத்தையிலே இவற்றைச் சிறு நீர் விட்டு, இடித்துப் பிழிந்து, அதில் கரியபோளம், வெங்

காசம், புளி, உப்பு, மஞ்சள் இவைகளைத் தூள் செய்து போட்டு, கொதிக்க வைத்துப் பூசிவர, குணமாகும்.

15. ரத்தக்காயம்.

குணம்:—விழுதல் முதலியவற்றால் காயம் உண்டாகி இரத்தம் ஒடுமாகில்;
மருந்து:—இரத்தத்தில் சீனாக்காரத் தண்ணீர் விடவும். * நரம்பை யிறுக்கிக் கட்டுவதால், தடைபண்ணி, வெங்காரம், வசம்பு, வேர்க்கொம்பு, ஆகாசத்தூள், நிம்பப்பழப்பு, இவைகளை யரைத்து, காயத்தில் கட்டி விட, குணமாகும்.

16. புண்காயம்.

குணம்:—காயத்தினு லுண்டான புண் பெருத்தும், அழுக்குப் பிடித்தும், நாற்ற முண்டாகியும் இருக்கும்

மருந்து:—இலுப்பைப் பிண்ணாக்கையும், அரிசிமாவையும் கலந்து, களி யாக்கி, கட்டி, புளியிலைத்தண்ணீரால் கழுவி, வேம்பாடம் பட்டை, பச்சைத்துத்தம், துருசு, கல்நார், கல்மதம் இவைகளை வகைக்கு 4-தோலா வீதம் எடுத்து, $\frac{1}{4}$ -படி தேங்காயெண்ணெயில் கலந்து, காய்ச்சி புண்களுக்குப்போட்டு வர, குணமாகும்.

17. கொம்பொடிந்து இரத்தம் வருதல்.

மருந்து:—சீனாக்காரம், கம்பளி, சுட்டசாம்பல், ஆகாசத்தூள், வெங்காரம் இவைகளுடன் முருங்கையிலைச் சாறு, நல்லெண்ணெய் இவற்றைக் கலந்து, கொம்புகுள் செலுத்தி, திருகு, கள்ளிச்சாறு, * சாராயம் இவற்றில், வெள்ளைத் துணியை நனைத்து, கொம்பை இறுக்கி. நன்றாகச் சுற்றி விட, குணமாகும்.

18. நுகப்புண்.

குணம்:—மாடுகளுக்கு நுகம் உரைந்து, கழுத்தில் புண் உண்டாம்;

மருந்து:—பூநிலம், துத்தம், துரிசு, வசம்பு, வேம்பாடம்பட்டை இவைகளை வேப்பெண்ணெயில் போட்டுக்காய்ச்சிப் போட்டு வர, குணமாகும்.

வேறுவிதம்:—குதிரைக்கு மருந்து:—வார்ப்பட்டு வெட்டின புண்களுக்கு, முதலில் சொன்ன எண்ணெயில் தோல், சுட்டசாம்பல், இவற்றை, தேங்காயெண்ணெயுடன் கலந்து, கொதிக்க வைத்துப் போட்டு வர, சுகமாகும். மேல் சொன்ன எண்ணெயையும் போட்டு வர, குணமாகும்.

பத்தியம். — தண்ணீர்ப் பதார்த்தங்களைக் குறைத்து, உளுந்து, கொள், கடலை முதலியவைகளை வழக்கம்போல் கொடுத்து வரவேண்டும்.

19. கல்லெறிப்புண்.

குணம்:—.....லாம் வீங்கும். தட்டுக் கெட்டு நடக்கும்.

மருந்து:—கிலுகிலுப்பை கொண்டு காடி வார்த்தரைத்து, காடியிலே கரைத்து ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு தேவையில்லை.

20. காரொடிதல்.

மருந்து:—பசுவின் பால், நல்லெண்ணெய், கரிசிலாங்கண்ணிச்சாறு இவைகளை வகைக்கு $\frac{3}{4}$ -படி கொண்டு வந்து, ஒன்றாய்க் கலந்து, 3-நாளாக்குக் கொடுக்க, சொஸ்தமாகும்.

21. வழக்கி விழுதல்.

மருந்து:—ஊனானியிலையைப் பொடி செய்து தூவ, புண் ஆறிப்போம்.

22. அஞ்சிப்புண்.

மருந்து:—எட்டு மொச்சைக்கொட்டையை எடுத்துப் பொடி செய்து புண்ணிறம்பக் கூறுகொள்ள 6-மாதப் புண்ணும் ஆறிச் சொஸ்தமாகும்.

23. புழு.

மருந்து:—7-முகமுசுக்கையிலையைப் பறித்து, மார்ப்பகத்துக்குக் குட்டியில் வைக்க, புழு சரியும்.

24. கொம்பு ஓடிந்த குறும்புண்.

மருந்து:—ஒட்டடையையும் சுண்ணாம்பையும் கலுவமாடி புண்ணின்மேல் தள மாய்ப் பூசியதன் பேரில், தலைமயிரினால் அடர்த்தியாய்ச் சுற்றி, பழந்துணியால் காற்று நுழையாமற் சுற்றிக் கட்ட, ஒரு மாதத் துக்கு மேல் அந்த கட்டோடே ஆறி உலர்ந்து பழைய கொம்பு போலாகும்.

25. புண்.

மருந்து:—கலியாணமுருங்கைக் கொழுந்தையும், வசம்பையும் கூட்டி யரைத்து, புண்மேல் தடவி, வேப்பெண்ணெயையாவது, சந்தனம்

அத்தரையாவது தடவ, ஈக்கடி, கொசுக்கடி இல்லாமலும், மாடு
நக்காமலும் மிருந்தால், சுத்தமாய் ஆறி, உலர்ந்து விடும்.

XVI. பாம்பு முதலிய விஷஜந்துக்களின் கடி.

1. விரியன்கடி.

குணம்:—உடம்பெல்லாம் வீங்கும்.

மருந்து:—கிலுகிலுப்பையிலையை வேகவைத்துக் காடியில் கலந்து கொடுத்த

பின்பு, விரைப் பக்கத்தில்



இந்த மாதிரி சுட,

குணமாகும்.

2. விரியன்கடி.

குணம்:—உடல் வீங்கும்.

மருந்து:—இலுப்பையிலையை அரைத்து, காடியில் கலந்து கொடுத்து,

இரண்டு பக்கத்திலும்



இந்த மாதிரி

சுடவும். குணமாகும்.

3. அணை.

மருந்து:—தண்ணீர் ஒதி அதன் மேல் ஊற்றி வேப்பலையால் அடிக்கவும்.,
உடனே அவரினேர் அரைத்துக் கலக்கி, மேலே யெல்லாம் பூச
குணம்.

4. விஷம் தீண்டுதல்.

குணம்:—வாயில் நீர் வடியும். செவி மயிர் கழியும்.

மருந்து:—முருங்கையிலை, பாலையிலை, வசம்பு, மிளகு, பூண்டு இவைகளை நறுக்கி, சிறுநீர் விட்டுக் கசக்கி, நாசியிலும் செவியிலும் பிழியவும். மாடு எழுந்திருக்கும்.

வேறுவிதம்:—பக்குவம்:—கொல்லம் கோவைக்கிழங்கும் கிரணைக்கிழங்கும் நேக அரைத்து, குடத்தில் வைத்துக்கொண்டு, உள்ளுக்குப் புகட்டவும். விஷம் தீரும்.

5. சர்ப்பம் முதலிய ஜந்துக்களால் உண்டாகும் ரோகங்கள்.

குணம்:—குதிரை, மாடு இவைகளின் நாக்குத் தடித்தும், கண்ணிமைகளும் உடம்பும் வீங்கியும், விரியன் பாம்பு கடித்த குணம் கண்டால்;

மருந்து:—வெள்ளைச்சாரணவேரைப் பாலி லரைத்துக் கண்ணிற்குள் விட்டு, முருங்கையிலையைக் கசக்கி கடிவாயில் விட்டு, இலுப்பையிலையை அரைத்து, தோடங்காயளவு பழந்தண்ணீரில் கலக்கிக் கொடுக்க, குணமாகும்.

6. இரத்தவிரியன்.

குணம்:—நாலு கால்களும் பதரியும், கண்கள் இரத்தம் சிவந்தும், இரத்த விரியன் கடித்த குணமிருந்தால்;

மருந்து:—கோவையிலைச் சாற்றை வீக்கத்திற்கும் கடிவாய்க்கும் பூசி, $\frac{1}{2}$ -படி பாகயிலைச்சாற்றில் கொடுத்து வர, குணமாகும். கைகண்ட முறை.

7. நாகப்பாம்புக்கடி.

குணம்:—வாயிலிருந்து வெண்ணுரை தள்ளியும், வியர்வை மிகுந்தும், கண் புருவ மயிர்கள் இலேசாகப் பிடுங்கப்பட்டும், நாகப்பாம்பு கடித்த குணமிருந்தால்;

மருந்து:—மிளகு, வேர்க்கொம்பு, கடுகு, இந்துப்பு, வெற்றிலை, உள்ளி, வசம்பு, தும்பையிலை, துளசியிலை இவைகளைச் சிறுநீர் விட்டரைத்து, நசியம்செய்து, கடிவாயிலும் பூசி, பிறகு தேத்தான் பழச்சாரால், எருக்கன் பழப்பு, குருந்திலை, சாரணவேர், மிளகு, உத்தாமணிவேர், காயம் இவை வகைக்கு 8-தோலா வீதம் எடுத்து அரைத்துக் கொடுக்க, குணமாகும். சுத்தி செய்த 12-நெல்லிடை வாளத்தைப் பாலி லரைத்து கலக்கிக் கொடுத்து விரேசனம் செய்துகொள்ள வேண்டியது.

8. படையன்பாம்புக்கடி.

குணம்:—உடல் வீங்கியும், அனல் கொண்டு மிருந்து படையன்பாம்பு கடித்த குணமிருந்தால்;

மருந்து:— $\frac{1}{2}$ -படி குறிஞ்சியிலைச்சாற்றை ஆவின் பாலில் கலந்து, உள்ளுக்குக் கொடுத்து, மேற்படி சாற்றை உடம்பிற்குப் பூசி வர, குணமாகும்.

9. சாரைப்பாம்புக்கடி.

குணம்:—கால்கள் நடுங்கியும், கண்களிரண்டும் தெரியாமலிருந்தும் சாரைப்பாம்பு கடித்த குணமிருந்தால்;

மருந்து:—நெல்லிப்பட்டை, நறுவலிப்பட்டை இவைகளை $\frac{1}{4}$ -சாத்தல் விதம் சிறுநீரிலரைத்து, கலக்கிக் கொடுத்து வர, குணமாகும்.

10. புலிமுகச்சிலந்திக்கடி.

குணம்:—கடிவாய் வீங்கியும், முக்கடைத்தும், வாய்ப்புண் உண்டாகியும் புலிமுகச்சிலந்தி கடித்த குணமுடையதாய் மிருந்தால்;

மருந்து:—இலுப்பைபிண்ணாக்கை காட்டெருமைப் பால் விட்டு அரைத்து, கடிவாயில் பூசி, அதற்குமேலே கத்திரிக்காயைச் சுட்டுக் கட்டிவிட, குணமாகும்.

11. நட்டுவாக்களிக்கடி.

குணம்:—கடிவாய் தடித்தும், வியர்வை உண்டாகியும், நட்டுவாக்களிக் கடித்த குணமிருந்தால்;

மருந்து:—கோவையிலையைச் சிறுநீர் விட்டரைத்து, பெரியதோடங்காயளவு உள்ளுக்குக் கொடுத்து, கடிவாயில் பூசிவர, குணமாகும்.

12. தேள்கடி.

குணம்:—நெறி கட்டியும், வீக்கம், வியர்வை யுண்டாகியும். தேள் கடித்த குணமுடையதாய் மிருந்தால்;

மருந்து:—கோழியின் காய்ந்த மலத்தை நெருப்பில்போட்டு, புகையைக் கடிவாயில்காட்டி, கடிவாயில் கத்திரிக்காயைச் சுட்டு வைத்துக் கட்டி, மேற்படி கோழியின் 1-தோலா எடை மலத்தை வெற்றிலையில் வைத்து, உள்ளுக்குக் கொடுக்க, குணமாகும்.

13. விஷநாயக்கடி.

குணம்:—கடிவாயி லிருந்து கருத்தம் வழிந்து, முர்ச்சை யுண்டாகி, வாயால் நீர் வடிந்து, காது மந்தப்பட்டு, விஷநாய் கடித்த குண மிருந்தால்;

மருந்து:—கறியுப்பும், கற்றாழையும், தைவேளையும் சம எடை இடித்து, கடி வாயில் கட்டி, ஆலம்படடை, வேப்பிலை, பேயத்திவேர் இவை களைச் சிறுநீரி லரைத்து, வீக்கத்தில் பூசிவர, சுகமாகும். 10-தோலா கரியபவிளத்தை வென்னீரில் கலக்கிக் கொடுத்துப் பேதிசெய்து கொள்ளவேண்டும். ஊமத்திலை, நிம்பக்கொட்டை, கருஞ்சீரகம் இவைகளை நெருப்பில் போட்டு, எரித்து, அந்தப் புகையை நாகியில் விட, குணமாகும்.

14. குரங்குக்கடி.


குணம்:—கடித்த வாய் வீங்கியும், மயிர் சிலிர்த்தும், கடிவாயால் நீரோடி யும், குரங்கு கடித்த குணமிருந்தால்;

மருந்து:—விழுதியிலைச்சாறு, வேர்க்கொம்பு இவற்றை அரைத்து, உடம் பெங்கும் பூசி, உள்ளுக்கு $\frac{1}{4}$ -படி சிறுநீரில் 4-தோலா எடை மிள கைச் சூணம் செய்து கொடுக்க, குணமாகும்.

15. விரியங்கடி.

குணம்:—உடம்பெல்லாம் வீங்கும்; மயிர் சிலிர்க்கும்.

மருந்து:—கிலுகிலுப்பையை யிடித்துக் காடியிலே கரைத்து ஊற்றவும். இரண்டு விலாவிலும்




குடு போடவும். குணமாகும்.

16. விஷகடி.

குணம்:—சலமும் சாணியும் ரத்தமாய்க் கழியும். செவி தளர்ந்து நிற்கும்.

மருந்து:—எருக்கன் கொழுந்தும், கிலுகிலுப்பையும் இடித்து, உள்ளுக்குப்

போடவும்.



இந்த மாதிரி குடு போட

வும். குணமாகும்.

17. நஞ்சுதீற்றமாடு.

குணம்:—மேயாமல் நிற்கும். வயிறு உப்பும். வயிறு போகும். வாயில் தண்ணீர் விழும்.

மருந்து:—எள், தேங்காய், பனைவெல்லம் இவற்றை இடித்து, உள்ளுக்குப் போடவும். இதற்குச் சூடில்லை.

18. விரியன்கடி.

குணம்:—உடம்பெல்லாம் வீங்கும்.

மருந்து:—கிலுகிலுப்பையை இடித்து, காடியில் கலக்கிப் போடவும். இரண்டு விலாவிலும்



மாதிரி சூடு போடவும்.

19. தோளரிக்கும் மந்திரமும், மருந்தும்.

மருந்து:—எண்ணெயும் எருக்கன் பாலும் கலந்து சூரிய உதயத்துக்கு முன்னே இடது முன்னங்காலிலும் முழங்காலுக்கு மேலும் இட வேண்டும். பின்பு, இதை ஓத வேண்டும்.

மந்திரம்:—எகதன் வாழ்க. எகதானுசாரி வாழ்க. குருமுருக்கைப் பற்றிய வெப்படைப்பன், நஞ்சுபற்றிய வடைப்பன், எரமாலைப்பற்றிய வடைப்பன், கருங்குகையிற் பற்றிய வடைப்பன், கார் வாயிற் பற்றிய வடைப்பன், சற்றே இடது காலிற் பேரந்திறங்கிப் பேர்ந்து முஞ்சப் போகப் போக சுவாகா.

இப்படி மந்திரித்தபின் சூட்டுக்கோலினுற் சுட வேண்டும்.

20. விஷந்தீண்டல்.

மந்திரம்:—ஓம் பாண்டோணி, சடைநீராணி, கருநீராணி, நாயகநீராணி, சீத வெக்கை, அழல்வெக்கை, எட்டுவிரியன், எழுபதும் கத்தடி வீங்குவிரியன், சீத மண்டலி, ஐந்தலைச்சுருட்டை, செய்யான், செந்தேன், சிறுபாம்பு, அறப்புள்ளி, ஐந்தலைநாகம், அடுத்து மிதித்தான், அது கேட்டு, யானும் வந்து பாராயிருந்தேன், கண்டனம் பறை கடற்கீழே குந்தாரனையே குதிகுதியே கண்ணே குதி.

மருந்து:—செத்த பசுமாட்டின் புற்றில் சுக்கு, மிளகு, கள்ளிப்பால் இவற்றை உத்தாமணிச் சாற்றி லறைத்துக் கூட்டி, உண்டை செய்து, கண்ணி விடவேண்டும். பின்பு அழிஞ்சில் விதையில் காடி வார்த்தரைத்துப் புகட்ட, விஷநீரும்.

21. விரியங்குடி.

குணம்:—உடம்பு வீங்கும்.

மருந்து:—இலுப்பையிலையை அரைத்துக் காடியில் கலந்து கொடுத்து, இரண்டு பக்கமும் சுட, சொஸ்தமாகும்.

22. சர்வவிஷத்திற்கும்.

மருந்து:—ரசம் வி-3, கந்தகம் வி-3, வச்சனாவி வி-2½, கருநாவி வி-2, பச்சை நாவி வி-3, வென்னாவி வி-5, வெள்ளைப் பாஷாணம் பலம்-2½, தொட்டிப்பஷாணம் பலம்-3½, எலிப்பாஷாணம் பலம்-3½, குதிரைப்பாஷாணம் வி-2½, பாங்கிப்பாஷாணம் பலம்-2½, மனேசிலை வி-3, நெருவிசம் வி-3½, இருவி வி-2½, கெவுரி வி-3, சினசாரம் வி-1½, துரு வி-1, சாதிலிங்கம் வி-3, மடல்காரம் வி-2, சமுத்திராபனம் பலம்-6, நவச்சாரம் பலம்-2½, வெச்சாரம் வி-2½, திப்பிலி வி-9, மிளகு 11-வி, வசம்பு வி-30, உள்ளி வி-15, சுக்கு வி-9, பெருங்காயம் பலம்-4, நேர்வாளம் வி-27, எட்டி விதை 8, நெல்வெட்டி வி-6½, ஓமம் வி-10, வெங்காரம் வி-2, சித்திரமூலம் வி-6, கருஞ்சீரகம் வி-5, இந்துப்பு வி-4, நல்லெண்ணெய் படி-10, மூஞ்சறு 1, கருங்கோழி, பரலக்கிடை, திலப்பால வி-1, இரா மருந்து நாலும் புதைத்து 15-நாள் சென்று எடுத்து வந்து, கருஞ்சீரகம் ½-பலம், வால்மிளகு ½-பலம், திப்பிலி 10-பலம், உள்ளிப்பு ½-பலம், கத்தரி மஞ்சள் 10-பலம், ஏலரிசி 10-பலம், கிராம்பு ½-பலம், சாதிக்காய் ½-பலம், இலவங்கப்பட்டை ½-பலம் இவை யெல்லாவற்றையும் பொடி செய்து கொண்டு, புதையலு மெடுத்து, இருவகையு மொன்றாய்ப் போட்டு, எருக்கிலைப் பூச்சாற்றை விட்டு (இரண்டும் விட்டு)க் கிளறும்போது, வில்லைப்பு விரைதொடு நீங்கலாக மத்தது கூடப் போடவும். கொட்டான், மருக்காரைவேர் 2, வாய்கரிப்பிரண்டை, வேப்பிலை, தைவேலை, கோழிக்குடல், சமூலமும் காட்டு மருந்து கூடத் துவைத்து, அந்த உருண்டையில் மருந்து கண்டால், அதனுடனே தேத்தான் விதையளவு அரைத்திட்டம் கூட்டி, கவாளமாய்ப் போடவும். இஃது எடுத்து மாட்டிற்கு மிளகு ½-பலம், உள்ளி ½-பலம், திப்பிலி ½-பலம், வசம்பு ½-பலம், தில்லம்பால் ½-வீ, காட்டுமருந்து வகை, வட்டைக் கிலுப்பைத் தண்டு பிரண்டை, மூக்கார்டை, வட்டசாரணை,

தைவேளை, ஆடுதீண்டாப்பாளை, சொரி பூ 1, பச்சிலை இவ்வளவையும் பனங்காயத்தினையே ஸர்த்துக் கடை மருந்தெல்லாம் அரைத்து, சோரியைப் போட்டு, மூவகையும் ஒன்றாய் ரேகித்துப் பெரு மாட்டுக்கு 4-கவாளம் போடவும். அரை மாட்டுக்கு 2-கவாளம் போடவும். காளை மாட்டுக்கு 1-கவாளம் போடவும். காலு மாட்டுக்கு $\frac{1}{2}$ -கவாளம் போடவும். மருந்து கொடுத்த மறுநாள் சாயங்காலம் வென்னீரைக் குளிர ஆற்றி விட்டு, $1\frac{1}{2}$ -மாக்கால் தண்ணீர் வைக்கவும். 3-ம் நாள் பழங்கூரை வைக்கோல் போடவும்.

XV. கலம்பகமான வியாதுகள்.

1. உறுப்புத்தீந்றல்.

மருந்து:—பிடங்குநாறிப்பாலைக் கொண்டு வந்து, துவைத்துப், பிசைந்து, சாறு எடுத்து, காடியில் கலந்து கொடுக்கவும்.

2. சாசாமருந்து.

பலவீனத்தால் இளைத்திருந்தாலும், தீனி பிடித்துத் தின்னும் நாளுக்கு நாள் பார்வை யில்லாம லிருந்தாலும் புஷ்டியா யிருக்கும்படியான முறை.

மருந்து:—மணகத்தை, அரிசிமாவு, உளுத்தமாவு இவை வகைக்கு 2-படி, பனங்கருப்பக் கட்டி 12-பலம், வெங்காயம் 12-பலம் இவைகளில் வெங்காயத்தைத் தோல் உரித்துப் பொடியாக அரிந்து, மேல் கண்ட தினுசுகளில் கலந்து, 10-நெற்றுத் தேங்காய்ப் பால் பிழிந்து, பிசைந்து, தேங்காய்ப் பிரமாணம் உருட்டி, உள்ளுக்குப் புகட்டிக் கொண்டு வரவும். தேகம் கல்போல் இறுகிப் புஷ்டியாகும்.

வேறுவிதம்—மருந்து:—ஆதிவாய்ம தோறும் ஆழ்ந்த நீரில் மாட்டை நீச்ச லடித்து, சாணத்தைக் கரைத்து, சுமார் 1-படிப் பால் உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். இப்படி 12-முறை கொடுக்கவும். (கைகண்ட முறை).

3. குறுவெளி.

குணம்:—உடம்பெல்லாம் வெடிக்கும். நடக்காது. உடம்பு இளைக்கும்.

மருந்து:—அவுரியிலை, ஆவாரிலை, பூண்டு, வசம்பு இவைகளை அரைத்து, கலந்து கரைத்து சேதமில்லாமல் உள்ளுக்குப் புகட்டவும்.

4. இலவம்.

குணம்:—கண்களில் தண்ணீர் வடிந்துகொண்டிருக்கும்.

மருந்து:—வேப்பிலையை நேக வரைத்து, காடியில் கலந்து கொடுக்கவும்.

உடனே இடது விலாவில்



இந்த மாதிரி சுடவும்.

குண

மாகும்.

5. உடற்சிலந்தி.

குணம்:—உடம்பு சுடும். தோல்புறம் வீங்கும்.


மருந்து:—கிரந்திராயகம், வசம்பு இவைகளை நேக அரைத்து, காடியில் கலந்து புகட்டவும். குணம் காட்டும்.

6. நாறை.

குணம்:—இரண்டு கன்னமும் வீங்கும். மேயாமல் நிற்கும். நின்றது நின்ற றுற் போல் விழும்.

மருந்து:—இலுப்பைப் பிண்ணாக்கை அரைத்துக் கொடுத்து, இரண்டு

கன்னங்களிலும்



இந்த மாதிரி சுடவும்.

குணமாகும்.

7. தலைநோய்.


குணம்:—கால்நடை தளர்ந்து நிற்கும். வயிறு இறையும். சாணி நாறும்.

மருந்து—வாழைக்கிழங்கு, ஆலம்விழுதின்துளி, கொழுந்த இவற்றை அரைத்துக் கொடுக்கவும். குணமாகும்.

8. விரீநாய்.

குணம்:—நாலு காலும் வீங்கும்.

மருந்து:—விழுதியிலைச் சாற்றையும், மோரையும் கலந்து கொடுத்து, வீக்

கத்தின் மேல்  இந்த மாதிரிச் சுடவும். குணமாகும்.

9. கருவடி.

குணம்:—மாடுகளுடன் நிற்கும். அப்பால் கும்பலை விட்டுத் திகைத்தாற் போல் தனியே போய் நிற்கும்.


மருந்து:—பருத்தியிலை, மிளகு இவைகளைச் சிறுமீன் கழுவின தண்ணீர் விட்டரைத்து, உருண்டை செய்து, எலுமிச்சங்காயளவு கொடுத்து,

ஒரு பக்கத்து விலாவில்  இந்த மாதிரி சுடவும். மற்ற

ஒரு பக்கத்து விலாவில் காட்டாரி போல் சுடவும். குணமாகும்.


10. குன்று.

குணம்:—குலைந்து நடுங்கி நிற்கும்.

மருந்து:—(மருந்து கிடையாது). இரண்டு விலாவிலும்  இந்த மாதிரி சுடவும். குணமாகும்.

11. தள்ளத்தாமரை.

குணம்:—சீறும். காலையில் நடக்காது. மாறிப் பாயும். உடல் வற்றி வரும.


மருந்து:—நாலு காலிலும்  இந்த மாதிரி சுட்ட பின்பு, விளக்கெண்ணெய் $\frac{1}{8}$ -படி அத்திச்சாறு 2-படி, 5-பலம் மேல்தோல் உரித்த பூண்டு இவற்றை நேக அரைத்து, முன் சாற்றில் கலக்கி, எண்ணெயில் கலக்கி, உள்ளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும்.

12. படர்தாமரை.

குணம்:—உடம்பு கருகி, வற்றி வரும். வாய் நாறும்.

மருந்து:—தாமரையிலே, அழுக்குறூஇலே இவைகளை இடித்து, பாலில் குழப்

பிக் கொடுத்த பின்பு,



இந்த மாதிரி

சுடவும். குணமாகும்.

13. செருமல்.


குணம்:—பற்களைக் கடிக்கும். பலகாலமும் நீர் பரிக்கும்.

மருந்து:—வெள்ளருகை இடித்து, காடியில் கலந்து புகட்டவும். பின்பு,

தொடைகளில் **உ** இந்த மாதிரி சுடவும். குணமாகும்.

14. கொல்லி.

குணம்:—கன்னத்தில் வீங்கும். மயிர் சிலிரிக்கும். நடக்காது.

மருந்து:—வீங்கின வீக்கத்தின்மேல்  இந்த மாதிரி சுடவும்.

பின்பு, எருக்கன்வேர், சதுரக்கள்ளிவேர், புற்றுமண் இவைகளை நன்றாக அரைத்து, சுட்ட வீக்கத்தின் மேல் பூசு, குணமாகும்.

15. சோளப்பயிர் தின்ற மாடு.

மருந்து:—மேனியிலே, நாயுருவியிலே, பழம்பாசி இவைகளை இடித்து, காடியில் கலந்து கொடுக்க, குணமாகும்.

16. செம்பு முகம்.


மருந்து:—பூவரசம்விதையை நேக அரைத்து, காடியில் கரைத்துக் கொடுக்க, குணமாகும்.

வேறுவிதம்:—மருந்து:—4-படி ஆவாரம் கொழுந்தை நேக அரைத்துக் கொடுக்க, சொஸ்தமாகும்.

17. புள்ளிருந்த மாடு.

குணம்:—கால் நடை யசந்து போகும். மாடு உட்காந்தல் போல் இருக்கும்.

மருந்து:—சிறுகொற்றானிலை, நாயுருவி, தழுதாழையிலை, சாணம் இவைகளை யிடித்து, 2-படி ஜலம் விட்டுக் காய்ச்சி, மேல் அடித்து,

பக்கங்களில்  இந்த மாதிரி சட, குணமாகும்.

18. கொல்லி.

குணம்:—மாடு முன் பக்கமாக விழும். வாக்கை வாங்கும். குழகுழப்பாக விழும்.

மருந்து:—கழற்சிப்பருப்பு, அப்பைக்கிழங்கு இவற்றை அரைத்து, ஒரு நாழி கோமயத்தில் கரைத்துக் கொடுக்க, குணமாகும்.

19. ஒளிவெளி.

குணம்:—உடம்பெல்லாம் வெடிக்கும். உடல் வற்றி வரும். நடக்காது.

மருந்து:—அவுரியிலை, பூண்டு, வசம்பு, மாங்கொட்டைப்பருப்பு இவைகளை அரைத்து, ஆவின் பாலில் கலந்து கொடுக்க, குணமாகும்.

20. கொம்பி.

குணம்:—கட்டுத் தரையே முட்டும். கட்டுத் தரையே தேய்க்கும். வாய் மேய்ச்சல் மேயும்.

மருந்து:—நல்லெண்ணெய், பூண்டு, வசம்பு இவைகளை அரைத்து நசியம் செய்யவும்.

21. நீக்குடல்.

குணம்:—மூக்கி லிருந்து தண்ணீர் வடியும். தலை நடுங்கும். கால் சாறிக் கொள்ளும்.

மருந்து:—(மருந்து கிடையாது) 000 இந்த மாதிரி சுடவும்.

தொட்டித் தண்ணீரில் 4-படி கோதுமைத் தவிட்டைப் போட்டுத் தண்ணீர் காட்ட, குணமாகும்.

22. நாறை.

குணம்:—இரண்டு கன்னமும் வீங்கும். மேயாமல் நிற்கும். நின்றும் போல் விழுந்து கிடக்கும்.

மருந்து:—கிலுகிலுப்பையிலை, இலுப்பைப்பிண்ணாக்கு இவற்றை வெண்ணீர் விட்டு, நேக அரைத்துப் புகட்டவும். பிறகு தாமதமில்லாமல்



இந்த மாதிரி சுடவும். குணமாகும்.

23. கருநாய்.

குணம்:—தண்ணீர் புகுந்து நிற்கும்.

மருந்து:—புற்றுமண், உப்பு இவைகளை அரைத்து, உடம்பெல்லாம் பூசி,

பின்பு, இரண்டு விலாவிலும் ட. மு. இந்த மாதிரி

சூடு போட, குணமாகும்.

24. குடலியர்தி.


குணம்:—விழும். எழுந்திருக்கும். வாயைத் திறந்து காட்டும். ஓடி உலாவித் திரியும்.

மருந்து:—உத்தாமணிச்சாறு, ஆவின்மோர் இவைகளை உப்புக் கலந்து, கரைத்துக் கொடுக்கவும். பின்பு இரண்டு விலாவிலும்



இந்த மாதிரி சுட, சொஸ்தமாகும்.


வேறுவிதம்:—மருந்து:—அழுக்குறாவோர், ஊமத்தன்வோர், பூண்டு, வசம்பு
இவைகளைச் சம எடை அரைத்து, நாழிக்காடியில் கரைத்துக்

கொடுத்த பின்பு, இரண்டு, விலாவினும்  இந்த மாதிரி
சுட, குணமாகும்.

25. நெஞ்சாமல்.

குணம்:—எந்நோமும் மூக்கில் தண்ணீர் வடிந்துகொண்டுக்கும்.

மருந்து:—நெருப்பில் அகன்ற சட்டியை வைத்து, அதில் உழுக்கு நெய்யை
யும், இளம்பனைமட்டைச்சாற்றையும் விட்டு, வேது பிடித்து,

பிறகு, கழுத்தில் இரண்டு புறமும்  இந்த மாதிரி
சுடவும். குணமாகும்.

26. கள்ளக்காமம்.

குணம்:—காலையில் நடக்காது. பாயும். உடல் வற்றி வரும்.

மருந்து:— $\frac{1}{4}$ -படி விளக்கெண்ணெய், $\frac{1}{2}$ -படி அத்தியிலைச்சாறு, பூண்டு,
வசம்பு, சுக்கு இவை வகைக்கு 1-பலம் வீதம் அரைத்து, எண்
னையில் கலந்து, முன்சாறும் சேர்த்து, உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும்.

27. கோகந்நம்.

குணம்:—உடம்பில் குண்டு குண்டாக இருக்கும்.

மருந்து:—விஷ்ணுகிரந்திச் சாறு $\frac{1}{2}$ -படி, மிளகு $\frac{3}{4}$ -படி இவைகளை
அரைத்து, நெய் $\frac{1}{2}$ -படி, ஆவின் பால் $\frac{3}{4}$ -படி இவற்றில் கலந்து
கொடுக்கவும். மேல் கண்ட வியாதி தீரும்.

வேறுவிதம்:—மருந்து:—ஆவின் பாலுடன் குறிஞ்சியிலைச்சாற்றைக்
கலந்து கொடுக்க, குணமாகும்.

28. கற்றெறி.


குணம்:—உடம்பெங்கும் வீங்கும்.

மருந்து:—கிலுகிலுப்பையிலையைக் காடியில் அரைத்துக் கொடுத்து, மாலை
போல் சூடு போடவும். குணமாகும்.

29. குன்று.

குணம்:—நாலு காலும் தத்தளித்து நடக்கும்.

மருந்து:—குன்றியிலேச்சாற்றை ஆவின்பா லுடன் கலந்து, கொடுக்கவும்.

இரண்டு விலாவிலும்,  இந்த மாதிரி சுட, குணமாகும்.

30. சீதவெறுப்பு.

குணம்:—மேயாமல் திகைத்துப் போய் நிற்கும்.

மருந்து:— $\frac{1}{2}$ -படி கர்ப்பூராவல்லிச்சாற்றை $\frac{1}{2}$ -படி நல்லெண்ணெயில் கலந்து,

புகட்டி, இரண்டு விலாவிலும்  இந்த மாதிரி சுடவும்.

குணமாகும்.


31. மாயக்கொள்ளி.

குணம்:—மூக்கினால் பசலைப்பழம் கழுவின தண்ணீர் போல விழும்.

மருந்து:—செம்முள்ளியிலே, கிரந்திராயகம் இவைகளை இடித்துச் சாறு எடுத்து, எலுமிச்சம்பழச்சாற்றுடன் கலந்து, கையினால் தொட்டு தொண்டையில் தடவி விட, குணமாகும்.

32. தென்றி.

குணம்:—கால் வீங்கும். உடம்பெல்லாம் வீங்கும்.

மருந்து:—உடம்பின் மேலும் மூக்கிலும்  இந்த மாதிரி சுட,

குணமாகும்.

33. வாதை.

குணம்:—நாலு காலும் தூக்கி வைக்கும்.

மருந்து:—மாவிலிங்க இலைச்சாற்றை வெள்ளாட்டுப் பாலில் கலந்து கொடுக்கவும். பிறகு நாலுகாலிலும் மூக்கிலும்,



இந்த மாதிரி சுட, குணமாகும்

34. தேகோலு.

குணம்:—நாலு காலும் தூணுக வீங்கும்.

மருந்து:—மணத்தக்காளியிலே, வேப்பம்பிண்ணைக்கு, இலுப்பைப்பிண்ணைக்கு இவைகளை அரைத்து, 2-படி கோமயத்தில் கலந்து, நாலு கால்களிலும் பாவப் பூச, குணமாகும்.

35. உறுவடி.

குணம்:—உடம்பு வற்றி வரும். மேயாது. வாய் நன்றி வீங்கும்

மருந்து:—மாவிலை, நெருஞ்சிவேர் இவற்றை, ஆவின் பாலில் அரைத்துக் கொடுக்க, குணமாகும்.

36. ஜன்னி.

குணம்:—நாலு காலும் தத்தித் தத்தி நடக்கும்.

மருந்து:—பூண்டு, வசம்பு இவைகளை அரைத்து, காடியில் கலந்து, கொடுக்க, குணமாகும்.

37. பூவு.

குணம்:—நிலத்தில் கால் நிலலாது. மேயாது விழுந்து கிடக்கும்.

மருந்து:—இலுப்பைப்பட்டை, பூண்டு, வசம்பு இவைகளை இடித்து, காடியில் கரைத்துக் கொடுக்கவும். கால் ஊன்றி உலாவி மேயும்.

38. அழந்.


குணம்:—மாடு சுழன்று விழும்.

மருந்து:—பசுமஞ்சள், வசம்பு இவைகளை அரைத்து, 3-நாழி பச்சரிசிக்கஞ்சி யுடன் கலந்து கொடுக்கவும்.

39. மூவை.

குணம்:—அடித்து ஒட்டினாலும் மேயாமல் விழுந்து கிடக்கும்.


மருந்து:—புளியம்பட்டை, உள்ளி, வசம்பு இவைகளை அரைத்து, காடியில்

கலந்து கொடுக்கவும். பக்கங்களில்  இந்த மாதிரி
சுடவும். குணமாகும்.

40. போறவை.

குணம்:—இரண்டு பக்கமும் வீங்கும்.

மருந்து:—ஒட்டடையை மோருடன் கலந்து கொடுத்து, வயிற்றில்

 இந்த மாதிரி சுட, குணமாகும்.

41. குறுதனி.


குணம்:—கண்ணில் நீரோடி வந்து கீழ் நாக்கில் பல் போலிருக்கும்.

மருந்து:—அதை, முள்ளிட்டுக் கள்ளிப் போட, குணமாகும். மருந்து
கிடையாது.

42. எலும்புருக்கி.

குணம்.—உலாவிக் கீழே விழும்.

மருந்து:—நாய்வேளை வேரை அரைத்து, தயிரில் கரைத்துக் கொடுத்து,

நெஞ்சில்  இந்த மாதிரி சுட, குணமாகும்.

43. கண்ணெற்பு.

குணம்:—விழுந்து விழுந்து எழுந்திருக்கும்.

மருந்து:—வெள்ளெருக்குஇலை, உள்ளி, வசம்பு, சுக்கு இவைகளைச் சிறுநீர்
விட்டரைத்து, நசியம் பண்ணவும். சுகம்.

வேறுவிதம்:—மருந்து:—சுக்கு, வெற்றிலை இவற்றைச் சேர்த்து மென்று, 5-நாளேக்கு மூக்கில் நசியம் செய்யவும். சொஸ்தமாகும்.

1. எண்ணெய் தலிக்கேறல்.


மருந்து:—முன்னங்கால் தளரத் தூத்தி, சுற்றி சுற்றி ஒட்டினால், எண்ணெய் இறங்கும்.

45. குவித்தலுத்தல்.

மருந்து:—இலைக்கள்ளி யிலையை நெருப்பில் * வெதுப்பி, சாறு பிழிந்து, கோவைச்சாறு நல்லெண்ணெய் இவைகளுடன் கலந்து, கண்ணில் கலிக்கம் போட, குணமாகும்.

46. சோம்பல்.

குணம்:—கட்டுத்தரையை முட்டிக் கொள்ளும்.

மருந்து:—(இதற்கு மருந்து இல்லை.) தலையில்  இந்த மாதிரி சுட, குணமாகும்.

47. பன்றிதோய்.

குணம்:—மதுரையைப் பார்த்து மண்ணை முகர்ந்து கொண்டு நிற்கும்.

மருந்து:—பன்றி விட்டையைப் புகை காட்டவும். சொஸ்தமாகும்.

48. சிலந்தி.

குணம்:—குதறி, சிலை தண்ணீர் வடியும்.

மருந்து:—மயில்துத்தம், பச்சைவெற்றிலை இவை இரண்டையும் சேர்த்து, விளக்கெண்ணெயை விட்டரைத்து, சிலந்தியின் மேல் தடவி, நெருப்பினால் காய்ச்சி விடவும். சிலை தண்ணீர் வடிந்து 3-நாளாள் குணமாகும்.

49. ஈழுதவை.

குணம்:—நாலு காலும் தவளித்து உலாவும்.

மருந்து:—(மருந்து கிடையாது.)



இந்த மாதிரி சுடவும்.

50. நாய்த்தலை.

மருந்து:—விளாஇலை, வறசண்டியிலை, உள்ளி, வசம்பு இவைகளைச் சேர்த்துத் தரைத்து, கையில் தடவிக்கொண்டு, அதன் மேல் பிடிக்கவும். உள்ளடங்கிப் போகும். அப்பால் நீர் வாரியைச் சுற்றினும்



இந்த மாதிரி சுட, குணமாகும்.

51. மருத்து நோய்.

குணம்:—சிறுகச் செருமியும், சற்றே மயிர் கூசியும் நிற்கும்.

மருந்து:—மாட்டைக்கட்டி, மல்லாத்தி, வென்னீர் காய்ச்சி, குலையின் மேல் வார்த்து, வெதும்பைக் காய்ச்சி, உள்ளுக்குக் கொடுக்க, குணமாகும்.

52. நாய்த்தலை.

மருந்து:—நாகதாளியிலையில் சிற்றாமணக்கெண்ணெயை வார்த்து, உள்ளங் காலால் கசக்கிக் கொண்டு, நாய்த்தலை புறப்பட்ட இடத்தின் மேல் தேய்த்து விரலா லடிக்க, நின்று போகும்.

53. நியிர்.

குணம்:—கழுத்தை ஒரு பக்கமாகச் சாய்த்து அடிக்கும். ஒரு புறம் காலின் மேல் நிமிர்ந்து நிற்கும். சாணி போடும்போது ஆகாயத்தைப் பார்க்கும். மிட்டால்போல் பூத்தாக இருக்கும். பின்நடையிரண்டும் தள்ளும். நீருண்ணும். இரை தின்னும். அகைவு போடும். உடல் அயர்ந்து நிற்கும். இந்த மாதிரி குறிகளெல்லாம் காணும்.

மருந்து:—எருக்கலை சமூலம் கொண்டு வந்து, பொட்டணம் கட்டி, அடுப்பில் சட்டியைக் கர்யவைத்து, வேப்பெண்ணெய் வார்த்து, பொட்டணத்தைச் சட்டியில் வைத்து, எடுத்து, சர்வாங்கமும் ஒத்திவிடவும். இந்த ஒத்தடத்தால் மேல்கண்ட குறிகளெல்லாம் தீரும். (இது கைகண்ட முறை. வெளியிடக்கூடாது.)

54. உளவறி.

குணம்:—நடுங்கி விழும். வாயில் நுரை தள்ளும். கண் குளிர்த்திருக்கும்.

மருந்து:—கருங்குன்றியைத் துவைத்து, இளவெண்ணீரில் கலந்து கொடுக்கவும். குணமாகும்.

55. முட்டுமதம்.

குணம்:—தொண்டையில் செருமித்துக் கொண்டு இருக்கும். நெஞ்சு அடைக்கும்.

மருந்து:—மிளகு, திப்பிலி இவைகளை அரைத்து, காடியில் கலந்து

கொடுத்து, கீழ் வயிற்றில்



இந்த மாதிரி

குடு போடவும். குணமாகும்.

56. பாய்கிற மாடு பாயாமலிருக்க வசியம்.

மருந்து:—யானை நெருஞ்சியைப் பிடுங்கி வந்து, சிறுநீர் விட்டுக் காய்ச்சி, முகத்தில் தெளிக்கவும். மாடு பாயாது.

வேறுவிதம்:—மருந்து:—பால்கு நண்டிவேரைப் பிடுங்கி, மடியில் வைத்துக் கொண்டு போனால் மாடு பாயாது.

வேறுவிதம்:—மருந்து:—3-நாளக்கு நல்லெண்ணெயைக் கண்ணில் விட்டு வந்தால் மாடு பாயாது. (இறை கைண்ட முறை. வெளியிடக் கூடாது.)

57. அரணை.


குணம்:—உடம்பு தடிக்கும். மயிர் சிலிர்த்துக் கொண்டிருக்கும்.

மருந்து:—1-பலம் பெருங்காயத்தை வெண்ணீரில் கலந்து, கொடுக்க, தீரும்.

58. கலந்து.

குணம்:—அரை மேய்ச்சல் மேயும். பலகாலம் நீருண்ணும். மனிதரைக் கண்டால் பாயும்.

மருந்து:—ஆவாரை இலையைத் துவைத்து, தண்ணீரில் ஊறவைத்து, மறுநாள் நல்லெண்ணெயில் கலந்து கொடுத்து, பிறகு இடது விலா


வில்  இந்த மாதிரி குடு போடவும். குணமாகும்.

(இது கைகண்ட முறை.)

59. நாவரணை.

குணம்:—மயிர் சிலிர்க்கும். வாயினால் நீரொழுகும். வெயிலுக்கு உறங்கி நிற்கும். செவி தாழ்ந்திருக்கும். நாக்கை வளைத்துக்கொண்டிருக்கும்.

மருந்து:—கரும் ஆரை முள்ளிட்டு, கீறி, உதிரம் போக்கி, காதொட்டியிலையை உப்புடன் கலந்து புகட்டவும். உடனே தொடையில்

 இந்த மாதிரி சுடவும். குணம்.

60. பதிரி சிலந்தி.

குணம்:—மூக்கை போடா வலிக்கும். நாக்கிலும் கடை வாயிலும் வீங்கியிருக்கும்.

மருந்து:—கருத்தடியும், எருப்பாகக்கோந்தியும், கவிழ்த்தும்பையும், காட்டுச் சேப்பங்கிழங்கும் சரியாகப் புகட்டவும். குணமாகும்.

61. தூங்கு சிலந்தி.

குணம்:—சர்வாங்கமும் வீங்கும்.

மருந்து:—அவுரியிசைச்சாறு, செறுப்படிச்சாறு இவற்றைச் சமமாகக் கலந்து மேலே தடவினால், நோய் தீரும்.

62. நாள்தாமரை.

குணம்:—நாலு காலும் நடை தளர்ந்து கண்ணில் பீளை சாறும். மிரண்டு, திகில் கொள்ளும்.

மருந்து:—வெள்ளொருக்கு, சுக்கு பூண்டு, வசம்பு இவைகளை அரைத்து, காடியில் கலந்து புகட்டவும். பிறகு வலது புறம் விலாவில்

௭. ௭. இந்த மாதிரி குடு போட, குணமாகும்.

63. சிறுப்புள்ளி.

குணம்:—உடல் நிற்கும். கால் தொடைகள் வலிக்கும். உடல் வற்றி வரும். மேய்ச்சல் மேயும்.

மருந்து:—10-சிறுகுறட்டைவேர்க்கிழங்கு, பூண்டு, வசம்பு இவைகளை அரைத்து, ஆவின் பாலில் கலக்கிக் கொடுக்கவும். (உடனே குணம்.)

64. அழலை.

குணம்:—மாடு திடீர் திடீரென்று சுழன்று சுழன்று திரியும்.

மருந்து:—முன்னையிலையை இடித்து, சாறு பிழிந்து கொடுக்கவும். குணமாகும்.

65. மலை மண்டை.

குணம்:—தலை குத்திட்டு நிற்கும். கண்ணீர் வடியும்.

மருந்து:—ஆடாதோடையில், சுக்கு, பூண்டு இவைகளைக் காடியிலரைத்து,

மூன்று நாள் கொடுக்கவும். பிறகு விலாவில்



மாதிரி சுடவும்.

66. கொம்பிரை.

குணம்:—கட்டுத் தரையில் கொம்பைப் பல தடவை மோதும். அதிகமாக மேய்ச்சல் மேயும்.

மருந்து:—நாய்வேளைவோர், பூண்டு, வசம்பு இவைகளைக் காடிவிட்டரைத்து, மூன்று நாள் கொடுக்கவும். நசியம் பண்ணவும். முதுகில்



இந்த மாதிரி குடு போடவும். குணமாகும்.

67. கால் வெடிப்பு, உடல் நடுக்கம், 195-கால் காணை முதலியன .

மருந்து:—ஊமத்தையிலை, சுண்ணாம்பு இவைகளை அரைத்துப் பூசு, குணமாகும்.

68. தீமீர்.

குணம்:—ஆண்பால் மாட்டைப் பாயும். செவி தாழ்ந்திருக்கும்.

மருந்து:—பேய்க்கும்மட்டிக்காய்ச்சாறு, நாழி நல்லெண்ணெய், 1-படி சந்தனம், உழக்கு முலைப்பால் இவற்றைக் கலந்து கொடுக்கவும். குணமாகும்.

69. சோம்பல்.

குணம்:—பலகாலும் நீர் உண்ணும். கண்ணில் பிணை சாறும்.

மருந்து:—நாரை வேரை அரைத்துத் தொட்டிக்குக் கட்டி, கள்ளுடன் கலந்து கொடுக்க, குணமாகும்.

70. மாட்டுப் பிணி சகலநிற்கும் ஒரே மருந்து.

மருந்து:—கொன்னடைப்பான்கிழங்கை அரைத்துக் கொடுக்கவும். வந்த நோய் அணுகாது, போகும்.

71. கண்டிவாய்.

குணம்:—உடல் நடுங்கும். நாசியில் உதிரம் பாயும். பின் மயிர் சிலிர்த்து நிற்கும்.

மருந்து:—மருக்காரைப்பட்டை, தண்ணீர்விட்டான்கிழங்கு, பூண்டு, வசம்பு இவைகளை மோர் விட்டரைத்து, மூன்று நாள் கொடுத்து,

இடது விலாவில் . 卐 . இந்த மாதிரி சுடவும்.

குணமாகும்.

வேறுவிதம்:—குணம்:—சில மாடுகளுக்கு கண் தெரியாது. தடுமாறும். உடல் வற்றி வரும்.

மருந்து:—நாவல்பட்டையையும் கோதுமையையும் சாறு வரும்படி துவைத்து, காடியில் கலந்து கொடுக்கவும். பிறகு பின் சந்தில்

பூ.யூ.பூ. இந்த மாதிரி சுட, குணமாகும்.

72. கபாலவெக்கை.

குணம்:—முதுகில் அனல்பறியும். கண் சிவந்திருக்கும்.

மருந்து:—வெதுப்படக்கிச்சாற்றில் எள்ளை அரைத்து, மோருடன் கலந்து, உள்ளுக்குக் கொடுக்க, குணமாகும்.

73. பூவாய்.

குணம்:—அசையாமல் மூன்று நாள் படுத்துக்கொள்ளும். மேயாது.

மருந்து:—மாம்பட்டை, இலவம்பட்டை, பூண்டு, வசம்பு இவைகளை அரைத்து, காடியில் கலந்து புகட்டவும். பின்பு இரு

தொடைகளிலும்  இந்த மாதிரி சுட, குணமாகும்.

74. கொள்வி.

குணம்:—கன்னத்தில் வீங்கும். மயிர் சிலிர்த்து நிற்கும். நடக்காது.

மருந்து:—வீக்கத்தின்மேல்  இந்த மாதிரி சுடவும்.

கள்ளிவேர், மாட்டுக்குளம்பு, புற்றுமண் இவற்றைச் சம எடை கலந்து, அரைத்து, வீக்கத்தில் பூசவும். பிறகு, மிளகைப் பொடி செய்து, நெய்யில் குழப்பி, புகட்டவும். குணமாகும்.

வேறுவிதம்:—குணம் :—சுறுசுறுப்பாக நிற்காது. உடல் மெலிந்து வரும்.

மருந்து:—அத்தியிலைச்சாறு, விளக்கெண்ணை இவைகளைச் சமமாகக் கலந்து

புகட்டவும். பிறகு நாலு காலும் இறங்க

 இந்த

மாதிரி சுட, குணமாகும்.

75. ஒருவள்ளி.

குணம்:—உடம்பெங்கும் வெடிக்கும். நடக்காது. உடல் வற்றி வரும்

மருந்து:—ஆவார இலை, பூண்டு, வசம்பு இவைகளைத் துவைத்து, ஆவில் பாலில் கலந்து, மூன்று நாள் கொடுக்க, குணமாகும்.

76. கண்டமாலை.

குணம்:—முகத்தைச்சுற்றி வீங்கும். நெஞ்சு திறவாது.

மருந்து:—அவுரிவேர், வனநெட்டிவேர், மாவிலிங்கவேர், பூண்டு, வசம்பு இவைகளை யரைத்து, காடியில் கலந்து, சேதமில்லாமல் உள்ளுக்குப் புகட்டவும்.

77. குன்றி.

குணம்:—கால் தத்தளித்து நடக்கும். மேயாது.

மருந்து:—கோடரியிலை, குன்றிமணியிலை இவைகளைத் துவைத்து, காடியில் கலந்து, புகட்டவும்.

78. அழுவெக்கை.

குணம்:—கண் பிளை சாரும். மூக்கு வியர்க்கும். உதிரம் பாயும்.

மருந்து:—அழுஞ்சி விதைகளை மோரில் அரைத்துப் புகட்ட, குணமாகும்.

79. குன்றை.

குணம்:—நெஞ்சாலும், மூக்காலும், கோழை யிறங்கும்.

மருந்து:—மேனி, வசம்பு, பூண்டு இவைகளைச் சம எடை எடுத்து, நசியம் செய்ய, குணமாகும்.

80. அழுவெக்கை.

குணம்:—முன்னங்கால் அனல் பறியும். கண் சிவக்கும். எரியும்.

மருந்து:—வெதுப்படக்கிச்சாறு 1-நாழி, எள் 1-நாழி இவற்றை மோருடன் கலந்து புகட்ட, குணமாகும்.


81. கண்டமாலை.

குணம்:—நெஞ்சு சுட்டி வீங்கும். நெஞ்சு திறவாது.

மருந்து:—அவுரிவேர், விண்ணத்திவேர், பூண்டு, வசம்பு இவைகளை அரைத்து, கழுத்தைச்சுற்றிப் பூச, குணமாகும். (இது மேல் சாந்தி).

82. செம்புளம்.

குணம்:—நாலு காலும் சோர வலிக்கும். மிரளும்.

மருந்து:—முதுகைப் பிளந்து  இந்த மாதிரி குடு போட்டு,

பிறகு, நன்னரி வேர், கடுக்காய், வசம்பு இவைகளைத் துவைத்து, உள்ளுக்குக் கொடுக்க, குணமாகும்.

83. கொம்பறை.

குணம்:—தரையை முட்டித் தலையைத் தரையுடன் தேய்க்கும். அதிக மேப்ச்சல் மேயாது.

மருந்து:—நல்லெண்ணெய், எருக்கிலை, பூண்டு, வசம்பு இவைகளைக் கூட்டி நசியம் செய்யவும். பிறகு மூக்கு அழலில்



இந்த மாதிரி சுட, குணமாகும்.

84. வெதுப்பு.

குணம்:—நடக்கமாட்டாது.

மருந்து:—பாதாளமூலிவேர், பொடுதலை, ஆமணக்கெண்ணெய் இவைகளைக் கலந்து பூச, குணமாகும்.

வேறுவிதம்:—மருந்து:—அழஞ்சிப்பழம், பேயத்திப்பழம் இவற்றைக் காடியில் பிசைந்து புகட்ட, குணமாகும்.


வேறுவிதம்:—மருந்து:—தூதுவளையிலையை அரைத்து, இளநீரில் கலந்து புகட்டவும். குணமாகும்.

வேறு விதம்:—மருந்து:—தூதுவளையிலையை அரைத்து, இளநீரில் கலந்து புகட்டவும். குணமாகும்.

85. நெத்துநோய்.

குணம்:—கழுத்து வீங்கும்; புடைக்கும். கண் பிதுங்கி இருக்கும்.

மருந்து.—மேனி, பேய்த்தும்பை, பூண்டு, வசம்பு இவைகளை இடித்து நசி

யம் செய்யவும். பிறகு முதுகில் ,  இந்த

மாதிரி சுடவும். குணமாகும்.


வேறுவிதம்:—மருந்து:—உப்புலிவேரைக் காடியில் அரைத்துக் கலக்கிக்

கொடுக்கவும். மேலுக்கு  இந்த மாதிரி சுடவும்.

86. கண்டிவாய்.

குணம்:—நாசியால் சுரம் போம். மயிரெடுத்து நிற்கும்.

மருந்து:—மருக்காராவேர், பூண்டு, வசம்பு இவைகளை அரைத்து, இள


வென்னீரில் கலக்கிக் கொடுத்து, பிறகு  இந்த மாதிரி

சுடவும். குணமாகும்.

87. குறுநெட்டை.

குணம்:—வெயிலில் நில்லாது செவி மறித்து நிற்கும். நீரிலே கிடையாகக் கிடக்கும். செவி சாயாது.

மருந்து:—ஊமத்த இலைச்சாறு, மீன்கழுவினதண்ணீர் இவற்றைக் கலந்து,

புகட்டவும். பிறகு  இந்த மாதிரி குடு போடவும்.

குணமாகும்.

88. அழுண்டி.

குணம்:—நாலு காலும் மேறிப் பாயும். மேயாது. திருவுவாய் நிற்கும். குளம்பு வீங்கும்.

மருந்து:—முடக்கொற்றான், செவியம், குங்கிலியம் இவைகளை அரைத்து ஆமணக்கெண்ணெயில் கலந்து புகட்டவும்.

89. சாறந் குறுகு.

குணம்:—கண் தெரியாமல் தடுமாறித் திரியும். உடல் வற்றி கரும்.

மருந்து:—நறுவளிப்பிசினைக் கட்டியில் கலந்து புகட்டி, பிறகு பின்புறத்தில்



இந்த மாதிரி குடு போடவும். பின்பு,

பேய்த்துப்பைச்சாற்றைக் கண்ணில் பிழியவும். குணமாகும்.

90. பூவ.

குணம்:—அடித்தாலும் எழுந்திராது. நில்லாது. விழுந்து கிடக்கும். மேயாது.

மருந்து:—மாம்பட்டை, விளாம்பட்டை, பூண்டு, வசம்பு இவைகளை இடித்து, சேதமில்லாமல் புல்லில் வைத்து உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். சொஸ்தமாகும்.

91. வரை.

குணம்:—குருவேதனை எடுத்து நிற்கும். வாய் வெந்து நாளும். பலகாலம் நீர் விடும்.

மருந்து:—பொன்னுங்கண்ணிசீவர், உப்பிலேவேர், வசம்பு இவைகளை, நெல்லிச்சாற்றை விட்டரைத்து, மோரில் கலந்து புகட்டி, பிறகு, எருக்கலை, கருவிலை, விடத்தாரிலை இவைகளை வதக்கி, நாழி எடுத்து, வறுத்து, அரைத்து, மாவாக்கி, பிறகு, உதியம்பட்டை, நாவற்பட்டை, அத்திப்பட்டை, முள்ளிலவம்பட்டை, நெல்லிப், பட்டை இவைகளை இடித்து, 3-மரக்கால் தண்ணீரில் போட்டுக் காய்ச்சி, $\frac{1}{4}$ -ஆக வற்றவைத்து, முன் மாவை யதில் போட்டு, கலந்து, பிசிறி, உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். மட்டு எழுந்திருக்கும்.

வேறுவிதம்:—நசியம்:—கண்டங்கத்திரி சமூலம், கீஸ்தூரிமஞ்சள், துத்தி நாமம், வசம்பு இவைகளை வகைக்கு வராகனெடை வீதம் எடுத்து, மாட்டு நீரில் ஊறவைத்து, நசியம் பண்ணவும். தீரும்.

92. மொந்த இளைந்தல்.

மருந்து:—ஒரு தோண்டியில் 4-படி குதிரை இடித்து வார்த்து, 4-படி, காட்டுச் சீரகம் சுத்தம் செய்து, முன் தோண்டியில் போட்டு,

குதிரை கட்டுகிற லாயத்தில் குதிரையின் காலடியில் பள்ளம் தோண்டி, உதைக்காமல் புதைத்து வைத்து, 7-நாள் சென்று, தோண்டி மருந்தை யெடுத்து ஒருவாசம் கொடுக்கவும். (தேகம் புஷ்டியாகும்.)

வேறுவிதம்:—மருந்து:—யில்வஇலை 1-தூக்கு, (=6-சேர்), கஸ்தூரி மஞ்சள் 5-பலம், மாட்டு நீர் 5-படி, வசம்பு 5-பலம் இவைகளைக் கஷாயம் வைத்துக் கொடுக்கவும். தேகம் புஷ்டியாகும்.

வேறுவிதம்:—மருந்து:—ஒரு துட்டு எடை துத்தநாகத்தைப் பொடி செய்து கொடுக்கவும். மாட்டை காலில் தண்ணீர் படாமல் நிறுத்தவும். இதற்கு மாற்று எலுமிச்சம் பழம் கொடுக்கவும்.

93. சவாரிபோதல்.

மருந்து:—கஸ்தூரி மஞ்சள், முத்தக்காசு, பச்சிலை, கிச்சிலிக்கிழங்கு இவைகளைக் சமளடை பொடி செய்து, சவாரி போகும்போது, மாட்டிற்குக் கொடுத்தால், வேகமாகப் போகும். (இதற்கு மாற்று எலுமிச்சம்பழம் கொடுக்கவும்.)

94. மாட்டின் வியாதிக்கெல்லாம்.

மருந்து:—நத்துனாபிலையைக் கொடுக்கவும். வியாதியெல்லாம் பறந்து போகும்.

95. நாய்த்தலை.

மருந்து:—நாய்ப்பாகயிலை, சிறுகாஞ்சேரிஇலை இவைகளை அரைத்து, இள வென்னீரில் கலக்கி, தனது கையினால் உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். வியாதி குணமாகும்.

96. பெருவயிறு.

குணம்:—விழி சிவந்திருக்கும்.

மருந்து:—முதுகில்  இந்த மாதிரியும், நாலு

காலிலும்



இந்த மாதிரியும் குடு போடவும்.

உடனே நொச்சியிலையை இடித்துச் சாறு பிழிந்து, கொதிக்க வைத்து, மேலே தடவவும். குணமாகும்.

வேறுவிதம்:—குணம்:—நாக்கும், மூக்கும், வீங்கும். மேயாது. மூக்கில் உதிரும் பாயும்.

மருந்து:—கருவேலம்பட்டை, அவுரிப்பட்டை, கிரந்திராயகம் இவைகளை 3-படித் தண்ணீரில் காய்ச்சி, புகட்டவும். குணமாகும்.

வேறுவிதம்:—மருந்து:—கிரந்திராயகத்தை அரைத்து, மூக்கில் பூசவும், தீரும்.

97. மேதலி.

மருந்து:—மானத்துவெள்ளியும், அன்று சாவல் நெஞ்சு எலும்பும், காட்டுவிருட்சத்தின் கொம்பும், பேச்சிமுலைப்பாலுயாகிய இந்த நாலு சரக்கையும் கலந்து, உடனே மிதலிக்கு கண்ணில் கலிக்கம் போட, குணமாகும்.

98. தலைப்பயித்தியம்.

மருந்து:—மூங்கில் போத்து, பொன்னாங்கண்ணி, முசுமுசுக்கையிலை, இரதிப்பட்டை, கொத்தமல்லி, வேர்ப்பீர்க்கு, பித்துச்சீரகம் இவைகளைத் துணியில் முடிந்து போட்டு, 3-படி தண்ணீர் விட்டு $\frac{1}{4}$ -ஆகக் காய்ச்சி யிறக்கி, உள்ளுக்குப் புகட்ட, குணமாகும்.


99. சாறைக்குருடு.

குணம்:—இரண்டு கண்ணும் தெரியாமல் விழுந்துகிடக்கும்.

மருந்து:—அழகிய திருச்சிறம்பலமுடையாசைச் சேர்த்து இடித்து, மிளகைப் பொடி சேர்த்து, சிறுநீரில் கலந்து, நசியம் பண்ணவும் குணமாகும்.

வேறுவிதம்:—குணம்:—நாடிவிழுந்து கிடக்கும். வலிக்கும். கிடக்கும்.

மருந்து:—உத்தாமணிச்சாறும், நல்லெண்ணெயும் கலந்து உள்ளுக்குப்

புகட்டி, பின்பு முதுகைக் கட்டி, நாலு காலிலும்  இந்த

மாதிரி சுட, குணமாகும். (இதை உடனே செய்யவும்.)

100. செம்புள்ளி.

குணம்:—கீழே கிடந்து புரளும். கால் நாலும் நடுக்கும்.

மருந்து:—நன்னூரிவேரை அரைத்துக் காடியில் கலந்து, புகட்டவும்.

முதுகைக் கட்டி. ~~உலகம்~~ இந்த மாதிரி சுடவும். (இந்த

முறையைக் காலதாமதமின்றிச் செய்யவேண்டியது. கைகண்ட முறை.)


101. கொள்நெரியன்.

மருந்து:—முள்கண்ணேவோர், கிரந்தினாயகம் இவைகளைப் பொடி செய்து, புதுக் கலயத்தில் வைத்து, $\frac{1}{4}$ -படியாகக் காய்ச்சி, இடைதூளும், கொம்புப்பாகலிலையும், வெங்காயமும், பூண்டும், வசம்பும், எடுத்து, நசியம் செய்யவும். குணமாகும்.

102. எலும்புருக்கி.

குணம்:—வலம்புரியாக விழும்

மருந்து:—பூசணிவேரை அரைத்து, தயிரில் கலந்து கொடுக்கவும். பின்பு நெஞ்சையும், தலையையும், விலாவையும் கட்டி

ப.௦.  இந்த மாதிரி சுட, குணமாகும்.

103. எழலி.

குணம்:—சுற்றிச்சுற்றி வரும். எழுந்திருக்கும்.

மருந்து:—வெள்ளைஎருக்கிலைச்சாறு, சாராயம், பூண்டு, சுக்கு இவைகளை நறுக்கி, நசியம் செய்யவும். குணமாகும்.

104. நெரியன்.

குணம்:—விழுந்து கிடக்கும். உதைத்துக் கொள்ளும்.

மருந்து:—உள்ளி, வசம்பு, காயம் இவைகளை வெற்றிலைச்சாற்றில் அரைத்துப் போடவும். சிறுநீரைவிட்டுப் பெருங்கிழங்கை அரைத்து நசியம் பண்ணவும். கலிக்கம் போடவும். குணமாகும்.

105. பாட்குருக்க.

மருந்து:—பேய்த்திக்காயை இடித்து, புல்லுடன் கலந்து கொடுத்து வசவும். பால் சூக்கும். ஒருவாரம் கொடுக்கவும்.

106. சுவரிபத்தினோஷம்.

மருந்து:—ஒர்எலுமிச்சம்பழப்புளித்தண்ணீர், அல்லது தேங்காயைக் கண் திறந்து, அதில் 2-பலம் நாபியையும் 1-பிடி புழுங்கலரிசியையும் போட்டு மூடி, 10-நாள் புதைத்து வைத்து, 11-ஆம் நாள் எடுத்து ஈலுவத்திலுற்றி, காரரிசித் தண்டைப் போட்டரைத்து, தூதுவிளைக்காயளவு மாத்திரை செய்து கொடுக்கவும். சொஸ்த மாகும்.

107. நஞ்சுபிடித்து இளைத்தல்.

மருந்து:—மரக்காயான்காய், வெங்காயம் இவை இரண்டையும் இடித்து, மோரில் புளிக்க வைத்து, கொடுக்கவும். நோய் தீரும்.

வேறுவிதம்:—மருந்து:—அழிஞ்சிப்பட்டை, வெங்காயங்களை அப்படியே மோரில் கலக்கிக் கொடுக்கவும். நோய் தீரும்.

108. வாயில் தண்ணீர் வருதல்.

மருந்து:—நன்னரிவேர்ப்பட்டை, பெருங்கிழங்குவேர்ப்பட்டை, மிளகு, பூண்டு இவைகளை அரைத்து, உள்ளுக்குக் கொடுக்க, குணமாகும்.

109. இரைத்தல்.

மருந்து:—யானைப்பிரண்டையை மோரில்போட்டு உப்பையும் கலந்து ஊற வைத்து, மோர் சுண்டும் படி காயவைத்து, எடுத்துக் கொடுக்கவும். ஆண்டுப் பூச்சி நில்லாது.

110. மாட்டுப்பிணி சகலத்திற்கும்.

குணம்:—உடம்பு தடித்துக் காணும். இரத்தமும் கரியுமாக எருகும்.

மருந்து:—ஓமம் 10-பலம், கிராம்பு 10-பலம், வெங்காயம் 10-பலம், மிளகு 10-பலம், மேனியிலை ஒருபிடி, தும்பையிலை ஒருபிடி, கோழி யவரைஇலை ஒருபிடி, சங்கிலை ஒருபிடி, செங்கத்தரியிலை ஒரு பிடி, மாவினிலை ஒருபிடி, ஒரு கருங்கோழியை மயிர் நீக்கி, கால், குடல், நீக்கி, உரலில் நன்றாக இடித்து, (முன்கூறிய மருந்து களையும் போட்டு) வைத்து எடுத்து, ஒருவேளை போடவும். ஆன்றைக்குத் தண்ணீர் வைக்கக்கூடாது. மறுநாள் தண்ணீரில் கோவைத்தண்டு, வன்னிப்பட்டைகளைத் துவைத்து போட்டுக் காய்ச்சி, ஆறவைத்துக் கொடுக்கவும்.

இந்த மருந்திற்கு 3-நாள் மாற்று மருந்து:—ஆவின் மோர் 1-குறுணி, சாதிக்காய் 2-பலம், பழம்புளி ஒரு விளாங்காயளவு, சீரகம் 10-பலம், வெங்காயம் 10-பலம் இவைகளை அரைத்து, போருடன் கலந்து புகட்டவும். அன்றைக்குத் தண்ணீர் வைக்கக்கூடாது.

111. படுவன்.

குணம்:—நெளித்து நெளித்து மூரிகாணும். காது சோரும். உடம்பு கருகினுற்போல நிறத்துக் காணும்.

மருந்து:—விளக்கெண்ணெய் $\frac{3}{4}$ -படி, உத்தாமணிச்சாறு $\frac{3}{4}$ -படி, நிலப்பனைக் கிழங்கு 1-பிடி, பெருங்குறும்பையிலே 1-பிடி, வசம்பு 10-பலம், பூண்டு 10-பலம், கொடுவேலிவோர் 2-வராகனெடை, மஞ்சி கோரைக்கிழங்கு $\frac{3}{4}$ -படி இவைகளை அரைத்து, எண்ணெயில் கலந்து, பதமாக எரித்து, உள்ளுக்குக் கொடுக்க, குணமாகும்.

112. மண்டைப்பரு.

குணம்:—தலை வீங்கும். கண் வீங்கும். காது கொறப்போகும்.

மருந்து:—வனமாவிலே ஒரு பிடி, 3-பூண்டு, 3-சுக்கு, மேனியிலே ஒரு பிடி, கரியுப்பு இவைகளை யெல்லாம் துவைத்துச் சிறுநீரில் கலக்கி, காது, கண், நாசி இவைகளில் நசியம் செய்யவும். பிறகு வனமா விலையைச் சிறுநீர் விட்டரைத்து, தலை மட்டம் துவாலையாகப் பூசி உள்ளுக்கும் ஒரு விளாங்காயளவு கொடுக்க, குணமாகும்.

113. கிறிபூச்சி.

குணம்:—மாடு முரு முருக்கி எழுந்திருக்கும்.

மருந்து:—சுறிப்பிரண்டை, ஒருசிரங்கை உப்பு, வேப்பிலே இவைகளை துவைத்துக் கவாளம் போடவும். பிறகு சுடுகிற சாம்பலை முதுகில் தடவி விடவும்.

114. சர்ப்பதைல்.

மருந்து:—ஒரு பெரிய விரியன் பாம்பை அடித்து, ஒரு புதுச் சட்டியில் போட்டு, குறுணிஉப்பையும்கொட்டி, பானைத்தூரில் ஊசித் துவாரம் போலே துளைத்து, ஒரு கொட்டின குப்பைமேட்டில் பள்ளம் தோண்டி, கீழே ஒரு பாத்திரத்தைப் புதைத்து, அதன் மேலே பாணையை வைத்து, புதுச் சட்டியினாலே மூடி, பானை தெரியாமல் புதைத்து, மண்ணால் மூடிவிடவும். ஒரு மண்டலம் சென்று எடுத்துப் பார்த்தால் கீழ்ச்சட்டியிலிருக்கும் தைலத்தைச் சீசா

வில் வைத்துக் கொண்டு, மாடு மொச்சிதனால் பனைமட்டையைத் தட்டி, தைலத்தில் தோய்த்து, மாட்டு நாவிலே தடவி விடவும். (மாட்டு வியாதி சகலமும் தெறிக்கும்.) பிறகு வென்னீர் வைக்கவும்.

115. மாட்டு வியாதி சகலத்திற்கும்.

மருந்து:—வசம்பு, பூண்டு, வால்மிளகு, வெள்ளைமிளகு, திப்பிலி, தேசாவரம், சி-அரத்தை, பே-அரத்தை, சுக்கு, கசகசா, ஜாதிக்காய், ஜாதிபத்திரி, வலம்புரிக்காய், சிறுதேக்கு, மதுரம், சோம்பு, கரு வப்பட்டை, சன்னலவங்கப்பட்டை, பேய்ப்புடல், கடல்நுரை; கஸ்தூரி மஞ்சள், பச்சிலை, கார்போகஅரிசி, கருஞ்சீரகம், காயம், இஞ்சி, கிராம்பு, வாயுவிளங்கம், கடுகுரோகிணி, நிலப்பனைக் கிழங்கு, ஓமம், சதகுப்பை இவைகளைச் சமளடை எடுத்து, வென்னீர் விட்டரைத்து, ஒரு கோழியை மயிர், குடல், கால் முதலியவைகளை நீக்கித் துவைத்து, முன்கூறிய மருந்துகளோடு சேர்த்துப் பிசிறி, சாராயத்தில் கலந்து கொடுக்கவும். எவ்வித மாட்டு வியாதியானாலும் கடவுள் கிருபையினாலும், குரு கடாசுரத்தினாலும் சொஸ்தமாகும். இஃது ஒரு வாக்கியம். (உடனே கொடுக்கவும்.)

116. சவாரிமயக்கம்.

குணம்:—சவாரியில் வந்தவுடன் அறிவு மயங்கிக் கீழே விழுந்தும் முச்சு விட்டுக்கொண்டும், முகம் சிவப்பாக இருந்தும், தேகத்தில் அதிகச் சூடு உண்டாகியும், கெண்டைப்பிடிப்பும் உண்டாகும்.

மருந்து:—தலைக்குப் பனி வைத்துக்கட்டி குளிர்ந்த ஜலம் ஊற்றி, $\frac{1}{4}$ -படி சிற்றாமணக்கெண்ணெயை $\frac{1}{4}$ -படி வெங்காயச் சாற்றுடன் கலந்து, அதில் மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய் இவை வகைக்கு 3-தோலா வீதம் தூள்செய்து, கலந்து உள்ளுக்குக் கொடுக்க, குணமாகும்.

117. சவாரிமயக்கம்.

குணம்:—சாவாரியில் வந்தவுடன் கீழே விழுந்து முச்செறிந்து உடம்பு குளிர்ந்து விரைந்து கண்மணிகள் ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசப்பட்டு அறிவு மயங்கிக் கிடக்கும்.

மருந்து:—கடுக்காய், கரியபவிளம், காயம், நொச்சியிலை, வேர்க்கொம்பு இவைகளை வகைக்கு 3-தோலா வீதம் அரைத்து, $\frac{1}{2}$ -பாட்டில் சாராயத்தில் கலந்து கொடுத்து, சாராயமும், குடமும், சவுக்காரமும் சேர்த்து உடம்பில் நன்றாகத் தேய்த்து விட, சீகமாகும்.

118. சுவர்ப்பைத்தியம்.

குணம்:—இருந்தாற்போல் வேகம் கொண்டும், எல்லாரையும் தூத்தியும், கடித்தும், இடித்தும், கத்திக்கொண்டும் நிற்கும்.

மருந்து:—பச்சைப்பயறு $\frac{1}{4}$ -படி, பாலருகு, சர்க்கரை இவை வகைக்கு 6-ராத் தல், எலுமிச்சம் பழச்சாறு, வேப்பெண்ணெய் வகைக்கு $\frac{1}{4}$ -படி. இவைகளை ஒன்றாகக் கூட்டி, காலை மாலை கொடுக்க, குணமாகும்.

பத்தியம்:—கொள், கடலை, முதலியவைகளை நீக்கி, காய்ந்த புல்லும் வெண் னீரும் கொடுத்து வர, குணமாகும்.

119. பால் அதிகமாகச் சுரத்தல்.

மருந்து:—சிற்றாமணக்கலைபை, வெண்ணெயில் சேர்த்தரைத்து, முலையில் பூசி வர, பால் அதிகமாகச் சுரக்கும்.

வேறுவிதம்:—மருந்து:—உள்ளுக்குப் பேயத்திக்காய் * 3-தோலா மனிதர் மண்டையோடுகளை பொன்னாங்காணிச் சாற்றில் அரைத்து, புல்லில் வைத்துக் கொடுத்து வர, பால் அதிகமாகச் சுரக்கும்.

120. கொம்புரித்தல்.

மருந்து:—இரண்டு நாள் கொம்பின் மேல் கத்திரிக்காயைச் சுட்டுக் கட்டி, ஒரு கூறுள்ள கத்தியால் சீவி எடுக்க, இலேசாகக்களரும். சீவியெடுத்த பின் சிணக்காரத் தண்ணீரைச் சீலையில் நனைத்துக் கொம்புக்குச் சுற்றிவிடவும். கொம்பு உரிப்பதனால் சிரசு நோய்க ள திகப்படும்.

121. உடம்புமெலிதல்.

குணம்:—குதிரைகளும், மாடுகளும் வேலைக் கஷ்டத்தினால் நாளடைவில் மெலிந்துபோம்.

மருந்து:—வேலையை குறைத்து, 2-காக்கையை உரித்து, சதையை எடுத்து, அதனுடன், சீரகம், சுக்கு, கறுவப்பட்டை, திப்பிலி இவைகளை வகைக்கு 1-தோலா வீதம் சேர்த்தரைத்து, சாராயத்தில் ஊற வைத்து, வேளைக்கு ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழ அளவு காலை தோறும் கொடுத்து வர, அதிக பலமும் புஷ்டியும் உண்டாகும்.

122. உடம்புமெலிதல்.

குணம்:—நாளடைவில் மெலிந்து விருப்பமற்று இளைப்புண்டாகி, மெலிந்து போயிருக்கும்.

ம்ருந்து:—இஞ்சி, கண்டங்கத்திரி, நெரிஞ்சி, எலுமிச்சம்பழம் இவைகளின் சாறு வகைக்கு $\frac{1}{4}$ -படி வீதம் எடுத்து, $\frac{1}{2}$ -படி பசுவின் பாலில் $\frac{3}{4}$ -ராத் தல் சீனி கூட்டிப் பாகு செய்து, அதில் சீரகம், கிராம்பு, ஏலம், மிளகு, திப்பிலி, வாயுவிளங்கம், தாளிசபத்திரி இவை வகைக்கு 4-தோலா வீதம் குரணம் செய்துப்போட்டு, $\frac{1}{4}$ -படி நெய்யும், $\frac{1}{4}$ -படி தேனும் கலந்து, லேகியமாகச் செய்து காலை மாலை எலுமிச்சம்பழ அளவு வீதம் கொடுத்து வர, சகல வியாதிகளும் குணமாகும். நல்ல பசியும் உண்டாகும். பலமும் வேகமும் உண்டாகும்.

123. சவாரிமந்தம்.

குணம்:—உடம்பு அதிக புஷ்டியாக இருந்தும் சவாரியில் அதிக மந்தமாக இருக்கும்.

மருந்து:—ஜாதிக்காய், ஜாதிப்பத்திரி, கிராம்பு, ஏலம், மிளகு, கசகசா இவை வகைக்கு 10-தோலா, சர்க்கரை 40-தோலா, $\frac{1}{4}$ -படி தேன், $\frac{1}{4}$ -படி நெய் இவைகளை லேகியமாகப் பிசைந்து, எலுமிச்சங்காயளவு, சவாரிக்குப் போகுமுன், கொடுத்து வர, சவாரியில் அதிக வேகமுண்டாகி, உற்சாகமாகப் போகும்.

124. நலம் போடும் விதம்.

குதிரைகள் மாடுகளுக்கு நலம் போட வேண்டியிருந்தால்—அவை இளம் வயதா யிருக்கும் போதும், விதை யிறங்கிய மற்றக் காலத்திலும், உடம்பு பலமாயும் புஷ்டியாக இருக்கும். காலம் பார்த்து நாலு கால்களையும் கட்டி, வைக்கோலின் மேல் படுக்கப் போட்டு, அண்டத்தைப் பிடித்து, விதைகளை வெளியே யிறுக்கி, மேலுக்கு அவைகள் ஏறாமல் பலமான நாடாவால் கட்டி, அண்டத் தின் மேல் மஞ்சள் தூளையும் வெண்ணெயையும் கலந்து போட்டு, வெளியே இருக்கும், விதைகளை 1-மணி நேரம் வரையில் நன்றாகப் பிசைந்து, கனிந்து போகும் வரையில் நலம் போட வேண்டியது.

நலம்போடும் மிருகங்கள் களைத்துப்போகாத வண்ணம் கவனித்து மெதுவாகப் பிசைந்து கசக்கி, திரும்ப மேல் கட்டி விட்டு, அண்டத்தின்மேல் வெங்காரமும், சீனக்காரமும் கரைத்து நனைத்த துணியை, நன்றாக இருக்கிச் சுற்றி, கால் கட்டுகளை அவிழ்த்துவிட்டு, மிருகத்தை எழுப்பி, அது நீர் விடுகிற வரையில் அண்டத்திற்குத் தண்ணீர் ஏறிந்து, மறுநாள் துணியை அவிழ்த்து, $\frac{1}{2}$ -படி தேங்காயெண்ணெயில் துத்தம், தூரிசு. மதார்சிங்கு, வெங்காரம், வேம்பாடம்பட்டை, கத்தக்

காம்பு வெற்றிலை, வசம்பு, வெங்காயம் இவை வகைக்கு 3-தோலா, $\frac{1}{4}$ -படி நிம்ப எண்ணெய் இவைகளைச் சேர்த்துக் காய்ச்சி, எண்ணெயைப் போட்டு வர, சுகமாகும்.

ஒரு வாரத்தில் வீக்கம் வற்றாதிருந்தால், அண்டத்தை ஊசியால் குத்தி, நீர் ஓடவிட்டு மேற்படி எண்ணெயைப் போட்டு வரவும். வீக்கம் வாடும்வரை நிம்பஇலையையும், புளிய இலையையும் அவித்து, அதன்மேல் கட்டிவர வேண்டும்.

மேற்சொன்ன வகைகளைவிட, விதைகளைக் கீறி எடுத்தும் நலம் போடலாம். அப்படிச் செய்யுங்கால், முன் சொல்லியபடி விதைகளை இறக்கி, அண்டத்திலுள்ள நரம்புகளைச் சேதப் படுத்தாமல் தோலைக் கீறி, விதைகளை வெளியே எடுத்துக் கொண்டு, குதிரை மயிரால் தைத்துக் கட்டி, முன் சொல்லிய விதமே எண்ணெயைப் போட்டு வரவும். குணமாகும்.

பத்தியம்:—புண் ரோவு முதலியவைகள் ஆறிச் சுகப்படும் வரையில், கொள், கடலை முதலியவைகளை நீக்கி, காய்ந்த புல்லும் கொஞ்சம் வென்னீரும் காட்டிவர வேண்டியது.

125. ஓடுவணி.

குணம்:—உடம்பெல்லாம் வெடிக்கும். நடக்காது. உடம்பு வற்றி வாடும்.

மருந்து:—அவுரியிலை, வல்லாரையிலை, பூண்டு, வசம்பு இவற்றை அரைப் பரலிலே கரைத்து ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

126. கடுவடி.

குணம்:—மாடு கன்னிப்போய் நிற்கும்.

மருந்து:—பருத்தியிலையை அரைத்து, மீன் கழுவின தண்ணீரில் கலக்கிக்

கொடுக்கவும்.  இந்த மாதிரி சூடு போடவும்.

127. பூவை.


குணம்:—நிலத்திலே கால் நில்லாது. விழுந்து கிடக்கும்.

மருந்து:—மாம்பட்டையையும், பெண்வசம்பையும் மரைத்துக் காடியில் கரைத்துக் கொடுக்கவும். சூடுபோடத் தேவையில்லை,

128. குண்ணம்.

குணம்:—தலை நடுங்கி நிற்கும்.

மருந்து:—இரண்டு விலாவிலேயும் புள்ளடிச் சூடு போடவும். குன்றிக் கொடியைக் கழுத்தில் சுட்டவும்.



இந்த மாதிரி சூடு போடவும்

129. செத்தநோய்.

குணம்:—பல்லை நறு நறுவென்று கடிக்கும். நாலு காலிலும் நீர் கசியும்.

மருந்து:—வெள்ளருகைத் துவைத்து, காடியில் கரைத்துப் புகட்டவும்.

கன்னத்திலும் சந்திலும்



இந்த

மாதிரி சூடு போடவும். குணமாகும்.

130. சோளப்பயிர்.

குணம்:—மாடு சுணங்கியும் வயிறு ஊதியு மிருக்கும்.

மருந்து:—குப்பைமேனியும், நாயுருவியும், பழம்பாசியும், துவைத்து, காடியிலே கரைத்து, ஊற்றவும், இதற்குச் சூடு இல்லை.

131. தீரியம்.

குணம்:—ஓடி விழும். உதைத்துக் கொள்ளும். முதுகு நெளிக்கும்.

மருந்து:—பாதாளமூலியைச் சமூலம் கொண்டுவந்து, ஆடுதின்னாப்பாளை, உப்பு இவற்றுடன் அரைத்து, காடியில் கலக்கி, ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

132. கள்ளத்தாமரை.

குணம்:—நாலு காலும் தளர்ந்து, விழுந்து நிற்கும். தண்ணீர் எந்நேரமும் குடிக்கும். பூளைச் சாறும்.

மருந்து:—வெங்காயத்தை அரைத்து, காடியிலே கரைத்து, உள்ளுக்கு ஊற்றவும்.

133. செம்புழுதி.

மருந்து:—பூவரசம்விதையை அரைத்து, காடியிலே கரைத்து ஊற்றவும்.
அவ்விதை கிடைக்காவிடில், பூவரசின் கொழுந்தை அரைத்து
ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

134. அனல்.

குணம்:—உருளை அசைந்துபோம். உருளை தளர்ந்துபோகும். உள் கார்தல்
போலே நடக்கும்.

மருந்து:—குறுங்கொற்றான், நாயுருவி, தழுதாழை, எருதுச்சாணி இவற்றை
யிடித்து, வேது பிடிக்கவும்.



இந்த மாதிரி சூடு போடவும்.

135. கொள்ளி.

குணம்:—மாடு முன் பக்கமாக விழும். நாக்கு வெளியே தள்ளும்.

மருந்து:—கழற்சிப்பருப்பு, அப்பைக்கிழங்கு இவற்றை அரைத்து, நாழி
கோமயத்தில் கரைத்து, ஊற்றவும். சூடு இல்லை.

136. ஒடுவணி

குணம்:—உடம்பெல்லாம் வெடிக்கும். நடக்காது. உடம்பு வற்றி வரும்.


மருந்து:—அவரியிலே, ஆவாரிலே, பூண்டு, வசம்பு இவற்றை அரைத்து,
பாலிலே கலந்து ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

137. ராயவமெண்ணம்

குணம்:—கண்ணில் தண்ணீர் வடியும்.

மருந்து:—வேப்பிலையை அரைத்து, காடியில் கலக்கி ஊற்றவும். இடது

விலாவிலே



இந்த மாதிரி சுட, குண

மாகும்.

138. உடுக்கை.

குணம்:—நாலு காலும் கூட்டி வைக்கும். மேப்ச்சல் மேயும்.

மருந்து:—நிலப்பனைக்கிழங்கு, கொள் இவற்றை அரைத்து, வெண்ணீரில் கலந்து ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

139. குன்றேய்.

குணம்:—நாலு காலும் நடுக்கும். இரை தின்னும். நிற்கும்.

மருந்து:—குன்றியிலைச் சாற்றைப் பசுவின் பாலில் கலந்து ஊற்றவும்.



இந்த மாதிரி சூடு போடவும்.

140. கள்ளத்தாமரை.

குணம்:—சில காலமே நடக்காது. மாறிப் பாயும். உடல் வற்றி வரும்.

மருந்து:—ஆமணக்கெண்ணெயை அகத்தியிலைச் சாற்றுடன் கலந்து ஊற்றவும். அச்சாற்றை நாலு காலிலும் பிழிந்து

இந்த மாதிரி சூடு போடவும்.

141. காலை.

குணம்:—சில காலமே சுற்றி வரும்.

மருந்து:—நாழி முருங்கையிலைச்சாற்றை சாணவேருடன் அரைத்து, நீரிலே கலந்து போடவும். விலாவினிலே



இந்த மாதிரி சூடு போடவும்.

142. ஒளிவெளி.

குணம்:—உடம்பெல்லாம் வெடிக்கும். உடல் வற்றி வரும். நடக்காது.

மருந்து:—அவுரியிலை, பூண்டு, வசம்பு, மாங்கொட்டை இவற்றை அரைத்து,

பசுவின் பாலில் கரைத்து, ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

143. நாய்த்தலை.

மருந்து:—விளாஇலை, பூவரசின்தண்டு, இலைப்பூண்டு, வசம்பு இவற்றை அரைத்து, கையிலே தடவிக் கொண்டு, அதிலே பிடிக்க உள்

போகும். அசையில்



இந்த மாதிரி சூடு

போடவும்.

144. பெறலி.

குணம்:—நாக்கு வீங்கும். நாக்கிலிருந்து நீர் விழும். கண்கள் இருளும்.

மருந்து:—புங்கம் பழத்தை வென்னீரில் அரைத்துப் போடவும். இதற்குச் சூடுபோட வேண்டியதில்லை.

145. கொளதப்பிதாரை.

குணம்:—மாடு மேயாமல் நிற்கும். மத்தியானத்தில் மேயும்.

மருந்து:—கர்ப்பூர இலையை அரைத்து, நல்லெண்ணெயில் போட்டு, கொதிக்கவைத்து, ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

146. ஊதாரி.

குணம்:—கண் பூளை சாறும். வாய் நீர் வடியும். மேயாது. திகைத்து நிற்கும்.

மருந்து:—முத்திருக்கன் செவியைக் கருஞ்சீரகத்துடன் கூட்டி, காடியில் அரைத்து ஊற்றவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

147. சடைநோவின் தெரிசிலை.

குணம்:—தன்னை மறந்து, செவி தளர்ந்து நிற்கும். வாய் வீங்கும்.

மருந்து:—திப்பிலி, சிறுதேக்கு, அதிமதுரப்பட்டை இவற்றை நல்லெண்ணெயிலரைத்து, ஞாயிற்றுக்கிழமை நாக்கிலும், முகத்திலும் தடவவும். இதற்குச் சூடு இல்லை.

148. வெங்கணபத்ரி.

குணம்:—வட்டமாகச் சுழன்று நிற்கும்

மருந்து:—மருந்தில்லை. இரண்டு பக்கத்துக் கன்னங்களிலும் வட்டமாக

• 0 • 0 • 0 இந்த மாதிரி சுடவும். குணமாகும்.

148A. கடை.

குணம்:—வயிறு பொறுமும். உப்பும்.

மருந்து:—அழுக்குறாவேர், ஊமத்தன்வேர், வெள்ளைப்பூண்டு, வசம்பு இவற்றை அரைத்து, வென்னீரில் கலக்கி, ஊற்றவும். இரண்டு

விலாவிலேயும்



இந்த மாதிரி சுடவும்.

149. வேரை.

குணம்:—களச்சி வந்து நிற்கும். வாயிலிருந்து நீர் விழும். புல் மேயாது.

மருந்து:—வெற்றிலை, கொன்றையிலை இவற்றை இடித்து, காடியுடனே கலந்து, உள்ளுக்கு ஊற்றவும். இடது விலாவில்



இந்த மாதிரி குடு போடவும். குணம்.

150. பண்ணேய்.

குணம்:—கண் குழைந்து நிற்கும். பீளை சாறும். செவி தூக்கி நிற்கும். புல் மேயாது.

மருந்து:—வில்வஇலையை அரைத்து, எருமை மோரில் கலக்கி ஊற்றவும். இடது விலாவில்



இந்த

மாதிரி சுடவும்

151. கோனேய்.

குணம்:—காலில் முத்து வைக்கும். வாயில் நீர் விழும்.

மருந்து:—குன்றியிலையைத் துவைத்து, காடியில் கலக்கி ஊற்றவும். விலை


விலை  இந்த

மாதிரி சூடு போடவும்.

152. தோகை.

குணம்:—உதிரம் பிரிக்கும். வயிறு முழங்கும். நாலு தொடையும் களரு
மிதிக்க மாட்டாது.


மருந்து:—வெண்ணைச்சியிலையைத் துவைத்து, வெண்ணீரில் கலக்கி ஊற்ற
வும். இரண்டு விலாளிலேயும்

 இந்த மாதிரி சூடு போடவும்.

153. சுழல்.

குணம்:—சுழன்று திரியும். மாறிப் பாயும்.

மருந்து:—சுக்கு $\frac{1}{2}$ -பலம், கடுகு ரோகிணி $\frac{1}{2}$ -பலம், உள்ளி $\frac{1}{2}$ -பலம், கருஞ்
சோகம் $\frac{1}{2}$ -பலம், வெண்ணைச்சியிலை இவையெல்லாவற்றையும்
சேர்த்து, அரைத்து, வெண்ணீரில் கலக்கி ஊற்றவும். இதற்கு

இடது பக்கத்தில்  இந்த மாதிரி சுட, குணமாகும்.

154. புண்ணக்குறளை.

குணம்:—தரையைப் பார்த்து, மண்ணை மொத்து (முகர்ந்து) நிற்கும்.

மருந்து:—பன்றிவிட்டையைப் புதைப்பிடிக்கவும். இதற்குச் சூடு இல்லை


155. கன்றுக்கு ஊட்டக் கொடுக்காமை.

மருந்து:—குன்றிமணியிலை, குப்பைமேனியிலை, தாமரையிலை இவற்றை

வகைக்கு நாழிச்சாறும் மோரும் காடியும் கலந்து உள்ளுக்குப் போடவும். தக்காளி, பூண்டு, வசம்பு இவற்றை நசியம் பண்ணவும்.

156. பிரமியம்.


மருந்து:—பிரண்டையின் வேரை அரைத்து, காடியில் கலந்து போடவும்.

இடது விலாவிலே  இந்த மாதிரி சூடு போடவும்.

சூப்பைமேனிச் சாற்றில், பூண்டு, வசம்புகளை அரைத்து, சிறுநீரில் நசியம் பண்ணவும். மருக்காராவேரை நரர்த்தங்காயளவு அரைத்துத் தலையில் தடவவும்.

157. நாயத்தலை.

மருந்து:—விளாஇலை, வறசுண்டியிலை, பூண்டு, வசம்பு இவைகளை அரைத்து, கையில் தடவி, அதைப் பிடிக்க உள்ளே போகும். அறையைச்


ஈற்றி  இந்த மாதிரி சூடு போடவும்.

158. தெளென்றுக்கு.

மருந்து:—எண்ணெயையும், எருக்கின்பாலையும் கலந்து, சூரிய உதயத்திற்கு முன்னே முன்னங்காலில் தடவவும். இதற்குச் சூடில்லை.

159. பிலவம்.

குணம்:—கண்ணிலிருந்து நீர் விழும். வேப்பிலையை அரைத்து, காடியில்

கலந்து போடவும். விலாவிலே  இந்த மாதிரி சூடு போடவும்.

160. உடுக்கை.

குணம்:—நாலு காலும் துவண்டு கூட்டி வைக்கும். நிற்காது. தினி தின்னும்.

மருந்து:—நிலப்பனைக்கிழங்கையும் கொள்ளையுமரைத்து, காடியில் கலந்து கொடுக்கவும். சூடு இல்லை.

161 குண்ணி.

குணம்:—நாலு காலும் நடுக்கும். தீனி தின்னும்.

மருந்து:—குன்றியிலைச்சாற்றைப் பசுவின் பாலில் கலந்து போடவும்

இரண்டு விலாவிலும்



இந்த மாதிரி குடு

போடவும்.

162. கிருணி.

குணம்:—தீவனம் குதப்பித்தள்ளும். பிரண்டைத்தண்டு 1-பிடி, உப்பு $\frac{1}{8}$ -படி இவற்றை இடித்துக் கவாளமாகப் போடவும். குடு இல்லை.

163. கழிதல்.

மருந்து:—வரப்புலாவேர், கடப்பங்கொழுந்து, தென்னம்பாளை, உளுந்து மாவு இவற்றை அரைத்து, பசுவின் பாலில் கலந்து போடவும். குடு இல்லை.

164. இளங்கொடிநின்னல்.

மருந்து:—பிச்சங்குராரியிலைச்சாற்றையும் காடியையும் கலந்து போடவும். இதற்குச் சூடில்லை.

165. பொறவை.

குணம்:—இரண்டு விலாவும் வீங்கும். விளக்கெண்ணெய், உப்பு

இவற்றை காடியில் கலந்து போடவும். ~~=====~~

இந்த

மாதிரி சுடவும்.

166. மிள்ளிறுதம்.

மருந்து:—வேப்பம்பட்டை, தழுதாழை, குதிரைலத்தி இவற்றைக் கரைத்துப் போடவும். குடு இல்லை.

167. அட்டுக்கிருணி.

குணம்:—அருவருத்துப்போய் மேய்ச்சல் மேயும்.

மருந்து:—எள்ளை அரைத்துச் சிறுநீரில் கலக்கப் போடவும். நெஞ்சிலே சுருக்கெனச் சூடு போடவும்.

168. பாஷிச்சல்.

மருந்து:—4-படி கொள்ளை அரைத்து, விளக்கெண்ணெயில் கலந்து போடவும். நரிமாம்சத்தைச் சிறுசிறு துண்டுகளாக அறுத்து வைக்கோலில் வைத்து 2-நாள் கொடுக்கவும். சூடு இல்லை.

169. (கள்ளறி) மகாநோய்.

குணம்:—நாலுகாலுந் தளர்ந்து கிடக்கும். தண்ணீர் பலகாலும் குடிக்கும். கண் பிளேசாறும்.

மருந்து:—வெங்காயத்தை இடித்து, காடியில் கலந்து, நசியமிட்டு, உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும்.

170. தாளரி.

குணம்:—கால்நடை தளர்ந்து நிற்கும். வயிறு இரையும். சாணம் நாலும். வாழைக்கிழங்கையும் ஆலம்விழுதையும் காடியில் கரைத்துப் போடவும்.

171. அறிபறி.

குணம்:—நாலு சந்தம் வீங்கும். குடல் வெதும்பிச் சாணம் நாலும்.

மருந்து:—இலுப்பையிலை, பாதிரிப்பட்டை, மிளகு, வெள்ளைப்பூண்டு, வசம்பு இவற்றை மோரில் கரைத்து, உள்ளுக்குப் போடவும்.

நாலுகாலிலும் 0000 இம்மாதிரி சுடவும்.

172. புவாய்.


குணம்:—நிலத்தில் கால் நிலலாது. விழுந்து கிடக்கும்.

மருந்து:—மாம்பட்டை, பூண்டு, வசம்பு இவற்றை அரைத்து காடியில் கலக்கிக் கொடுக்கவும். சூடு இல்லை.

173. குண்ணி.

குணம்:—குலைந்து நடுங்கி நிற்கும்.

இதற்கு மருந்து இல்லை. இரண்டு விலாவிலும்



இம்மாதிரி புள்ளடிச் சூடு போடவும்.

174. மடர்நாமரை.

குணம்:—உடம்பு கருகி நிற்கும். மேயாது. வாய் நாறும்.

மருந்து:—தாமரையிலே, அழுக்கிறுஇலை இவற்றை அரைத்து, பாலில் கலந்து கொடுக்கவும். இரண்டு விலாவிலே




இம்மாதிரி சூடு

போடவும்.

175. செருமல்.

குணம்:—பல் கடிக்கும். பலகால் நீர் பிரிக்கும்.

மருந்து:—வெள்ளருகை இடித்து, பாடியில் கரைத்துப் போடவும்.



இம்மாதிரி சுடவும்.

176. கோலி.

குணம்:—மாடு முன்னால் விழும். நாக்கு வாங்கும். கோழை கோழையாய் விழும்.

மருந்து:—இதற்குக்கழற்சிப் பருப்பு, அப்பைக்கீழங்கு இவற்றை அரைத்து, நாழி கோமயத்தில் கலந்து போடவும். சூடு இல்லை.

177. குண்ணி.

குணம்—நாலுகாலும் தளர்ந்து நடக்கும்.

மருந்து:—குன்றியிலைச்சாற்றைப் பசுவின் பாலில் கலந்து போடவும். குன்றிக் கொடியை வடம்போல் பருமனுள்ள மாலைபாகப் போடவும். இரண்டு விலாவிலும்



இந்த மாதிரி சுடவும். குணம்.

178. கனியிரம்.

குணம்:—நடக்கும். நாசியில் ரத்தம் விழும். இரை தின்னாது.

மருந்து:—சுக்கை அரைத்து, வென்னீரில் நசியம் பண்ணவும். மருக்காரை வேர், சுக்கு, பூண்டு, வசம்பு இவற்றை அரைத்து, வென்னீரில் கொடுக்கவும். குடு இல்லை.

179. ஒவிவிவி.

குணம்:—உடம்பெல்லாம் வெடிக்கும். உடல் வற்றிவரும். ந'டக்காது.

மருந்து:—அவுரியிலை, பூண்டு, வசம்பு, மாங்கொட்டை இவைகளை அரைத்து, பசுவின் பாலில் கரைத்துப் போடவும். இதற்குச் குடு இல்லை.

180. கொம்புநோய்.

குணம்:—கட்டுத் தரையை முட்டும். தேய்க்கும். பொய் மேப்ச்சல் மேயும்.

மருந்து:—நல்ல வேளைச்சாறு, மிளகு, வெள்ளைப்பூண்டு, வசம்பு இவற்றை அரைத்து, நசியம் பண்ணவும். குடு இல்லை.

181. கன்றுகொள்ளாமை.

மருந்து:—வேலிப்பருத்தியிலை, கறிவேப்பிலை இவைகளை அரைத்து, கண் மேலும், பசுவின் மேலும் பூசவும். கோரோசனை, குன்றிவேர் இவற்றை அரைத்து, புல்லிலே தடவி, ஊட்டவும். இதற்குச் குடு இல்லை.

182. வெட்டவெளி.

குணம்:—உடம்பெல்லாம் வெடிக்கும்.

மருந்து:—அவுரியிலைச்சாறு, நாழி விளக்கெண்ணெய், பூண்டு, வசம்பு இவற்றை அரைத்துப் போடவும். நாலு காலிலும்



இந்த மாதிரி இறங்கச் சுடவும்.

183. கள்ளக்காம்பு.

குணம்:—காலையில் நடக்காது. உடல் வற்றி வரும்.

மருந்து:—அத்தியிலைச்சாறு, நாழி பூண்டு, வசம்பு, சுக்கு 1-பலம் இவற்றை அரைத்து, விளக்கெண்ணெயும் காடியும் கலந்து, போடவும் இதற்குச் சூடு இல்லை.

184. மாட்டு மசாலை.

(குறிப்பு:—இளைத்த மாடு, பெருசாணி தள்ளும் மாடு, இவைகளுக்கும் மற்றும் சகல வியாதிகளுக்கும் கொடுக்கலாம்.)

மஞ்சள்	பலம்	2½	அரத்தை	பலம்	2½
சுக்கு	,,	2½	மிளகு	,,	2½
ஓமம்	,,	2½	கண்டந்திப்பிலி	,,	2½
சதகுப்பை	,,	2½	பரங்கிப்பட்டை	,,	2½
மிளகாய்	,,	2½	கடுக்காய்	,,	2½
தானிக்காய்	,,	2½	பூண்டு	,,	2½
கருஞ்சீரகம்	,,	2½	திப்பிலி	,,	1¼
ஆனைதிப்பிலி	,,	1¼	சிறுநாகப்பூ	,,	1¼
சண்பகமொட்டு	,,	1½	சடாமாஞ்சி	,,	¾
வலம்புரிக்காய்	,,	1	வசம்பு	,,	2
லவங்கம்	,,	¾	பேர் அரத்தை	,,	1
மரமஞ்சள்	,,	1	வாயு விளங்கம்	,,	1
அதிமதுரம்	,,	1¼	கஸ்தூரி மஞ்சள்	,,	1
சாதிக்காய்	,,	1	சாதிப்பத்திரி	,,	¾
கூருச்சாணி	,,	1¼	காட்டுச்சீரகம்	,,	1¼
கோஷ்டம்	,,	1¼	மாசக்காய்	,,	1¼
கசகசா	,,	1¼	புரசங்கொட்டை	,,	1¼
காட்டாத்திப்பூ	,,	1¼	கடுகுரோகிணி	,,	1¼
அக்கரகாரம்	,,	1¼	வால்மிளகு	,,	1¼
லவங்கப்பட்டை	,,	1¼	தாளிசபத்திரி	,,	1¼
பெருங்காயம்	,,	1¼			

ஆக 41-ம் வஸ்திரகாயம் செய்து, வெள்ளாட்டுத்தலையை வேகவிட்டு, எலும்பு நீக்கி, உளுந்து மாவு 1-படி, நல்லெண்ணெய் ¾-படி விட்டு, பிசைந்து, ஒரு கவளம் போடவும்.

185. மாட்டுக்குத் தண்ணீரோதிக் கொடுத்தல். (நிற்குகொண்டே)

மந்திரம்:—எட்டுத் திக்கும் கட்டினேன்.

எழுகிற நியாயத்தையும் கட்டினேன்.

பத்துத் திசையும் கட்டினேன்.

படமெடுத்தாடும் பாம்பையும் கட்டினேன்.

கொல்லவந்த கூர் வாள் கூர் பரியைக் கட்டினேன்.

வடக்கே போகிற வட மண்டலமும் கட்டினேன்.

அழைக்க வெதிர் வாரீர்.

சிவசிவா சுவாகா சுவாகா நிப்பாகில்.

186. நோயுண்டாமலிருக்க.

மருந்து:—செவ்வாய்க் கிழமையில், சிவனார் கிழங்கு கொண்டு வந்து, கொட்டகையிற் கட்டுத் தறியண்டைப் பொங்கலிட்டு, பொங்கின சாதத்தையும் கிழங்கையும் கட்டுத்தறியிலும், வாயிற்படியிலும் புதைக்க, நோயை வரவொட்டாமல் காக்கும்.

187. உறுப்புத்திற்றல்.

மருந்து:—பிடங்குநாறி இலையைக் கொண்டு வந்து, பிசைந்து, சாற்றை எடுத்து, காடியிற் கலந்து கொடுக்க குணமாம்.

188. கள்ளிக்கிடாறி அழிந்து பொலிவிற்கு இணங்கல்.

மருந்து:—பொன்னுவாரையிலையை, காடி வார்த்தரைத்து, பருத்தியிலைச் சாற்றில் கலந்து கொடுத்து, 10 நாழி வரை தண்ணீர் காட்டாமல் வைக்க, பொலிவிற்கு இணங்கும்.

189. காளைக்கடங்காத பசு.

மருந்து:—உப்பு, மஞ்சள், பேய்மருட்டியிலை இவைகளை பெல்லாம் தேங்காகாய்ப் பிரமாணம் அரைத்துக் கொடுத்து, 10-நாழிகை வரையில், தண்ணீர் காட்டாமல் வைக்க, காளைக்கடங்கும்.

190. கன்றுகொள்ளாப் பசு.

மருந்து:—அண்டங்காக்கையின் கண்மணி, மருதம்பூவின் பொடி, பன்றிப் போதின் கிழங்கு இவை மூன்றையும் அரைத்து, நசியம் செய்ய, கன்று கொள்ளும்.

191. கன்றிருக்க வெற்றுக்கன்றைக் கொள்ளல்.

மருந்து:—சேவல் கூவுகிற நேரத்தில், பசுவை யோட்டிக் கொண்டு போய் வண்ணைத் துறைக் கல்லின் கீழிருக்கும் மண்ணை எடுத்து, பசுவின் மேலிரைத்துத் தெளித்துக் குளிப்பாட்டி, கை விலக்கமா யிருக்கிற பெண்ணின் முந்தானையால் பசுவின் வாயை துடைக்க, வெறுங் கன்றைக் கொள்ளும்.

192. பாலிலாமை.

மருந்து:—மனிதர் தலையோட்டைப் பொன்னுங்காணிச்சாறு விட்டரைத்து, புல்லுக்குள் சுருட்டி வைத்துக் கொடுக்க, பாலுண்டாகும்.

193. முறை.

குணம்:—அடித்து ஒட்டினாலும் போகாமல் விழுந்து கிடக்கும்.

மருந்து:—புளியம்பட்டை, உள்ளி, வசம்பு இவை மூன்றையும் கூட்டி, அரைத்து, காடியில் கலந்து கொடுத்து, பக்கத்தில் சுட, சொஸ்தமாகும்.

194. கன்று கொள்ளாமை.

மருந்து:—குன்றிமணியிலை, உத்தாமணியிலை, குப்பைமேனியிலை இவைகளின் சாற்றை, வகைக்கு நாழி பிழிந்து, மோரிலாவது, காடியிலாவது, கலந்து கொடுத்து, மணத்தக்காளி, உள்ளி, வசம்பு இம்மூன்றையும் கூட்டி நசியம் செய்ய, கன்றைக் கொள்ளும்.

195. கல்லெரிப்பு.

குணம்:—விழுந்து விழுந்து எழுந்திருக்கும்.

மருந்து:—வெள்ளெருக்கிலை, உள்ளி, வசம்பு, சுக்கு இந்நான்கையும் சிறுநீர் விட்டரைத்து, நசியம் செய்ய, சொஸ்தமாகும்.

196. எண்ணெய்தலைக்கேறல்.

மருந்து:—முன்னங்கால் தளரத் தூத்திச் சுற்றிட ஒட்டினால் எண்ணெய் யிறங்கும்.

197. சோம்பல்.

குணம்:—கட்டுத்தறியை முட்டிக் கொள்ளும். சோம்பலை அடைந்திருக்கும்.

மருந்து:—தலையில் மூன்று பட்டையாகச்சுட்டு, பக்கத்தில் தூலுரையாகச் சுட, சொஸ்தமாகும்.

198. வில்லுன்றிக் கோவிரண்டும் அழுந்தி வருதல்.

மருந்து:—கருப்பங்கட்டியைத் தின்னக் கொடுத்து, வீணாதண்டை இரட்டைச் சூடாகச் சுட, சொஸ்தமாகும்.

199. ஈயமுகவை.

குணம்:—நாலு காலும் தவளித்து விந்தும்.

மருந்து:—சூட்டுக்கோலைக் காயவைத்து, குத நிறைத் தாழ்ச் சுட சொஸ்தமாகும்.

200. பாய்தல்.

மருந்து:—3-நாள்க்குக் கண்ணில் விட பாயாது. (?)

201. வண்டி சவாரி போய்வருகிற எருது மாடுகளுக்கு பட்டைத்தண்ணீர் வைத்தல்

மருந்து:—வேப்பம்பட்டை, அரசம்பட்டை, ஆலம்பட்டை, அத்திப்பட்டை, உதியம்பட்டை, துணுப்பட்டை, எட்டிப்பட்டை, வேலம்பட்டை, நறுவலிப்பட்டை, நாவற்பட்டை, புளியம்பட்டை, கொஞ்சிப்பட்டை, பனம்வேர், அறுகம்வேர், கல்லாலின்பட்டை, துத்திவேர் இவை வகைக்கு 2-கைக்கொண்ட 1-பிடி யெடுத்து, நன்றாய் நறுக்கி, ஒரு பெரிய பாளையில் போட்டு, அது நிறையக் காடிவிட்டு, 3-நாளான பின்பு, தினந்தோறும் காலையில் மாடுவொன்றுக்கு ஒரு போட்டில் கொடுக்க, இரைப்புச்சூடு, மார்வலிதீரும். இதைக் கொடுக்கு முன், வாய் கழுவுகிற கஷாயத்தைக் கொண்டு, வாயைக் கழுவவும். இஃது அதுபவம்.

202. மாந்தமசாலை.

நெய் $\frac{1}{2}$ -வீசை, வால்மிளகு 5-பலம், சுக்கு 5-பலம், சோம்பு 2-பலம், ஒமம் 4-பலம், சதகுப்பை 2-பலம், வசம்பு 2-பலம், காட்டுச்சீரகம் 5-பலம், கசகசா 4-பலம், கடுகுரோகிணி 2-பலம், வெங்காயம் 1-வீசை, பனைவெட்டு $\frac{1}{4}$ -வீசை, தும்பிரிஷ்டகம் 2-பலம் ஆக இவைகளையெல்லாம் வெயிலில் காயவைத்தாவது வறுத்தாவது, இடித்து வத்திரகாயஞ் செய்து, ஷெ வெங்காயத்தையும் பனைவெட்டையும் உரலிலே போட்டு இடித்து, அதன்பின்பு வஸ்திரகாயஞ் செய்து, தூளையும் போட்டு இடித்து, அதன்பின்பு மேல் எழுதிய நெய்யைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் விட்டு, நன்றாயிடித்து, எடுத்து வைத்துக்கொண்டு, தண்ணீரைக் காயவைத்துவிட்ட அன்றும், மற்ற நாளும் கொடுக்கலாம்.

203. குளிர்ச்சிமசாலை.

பச்சைப்பயறு 1-படி, பச்சையரிசி 1-படி, வெங்காயம் 1-வீசை, தயிர் 3-படி இந்த மூன்றையும் ஒன்றாய்ப் போட்டு அவித்து, தயிர்விட்டுப் பிசைந்து, மாடுகளுக்குக் கொடுக்கவும். இஃது அதுபவம்.

204. கருமசாலை.

ஆட்டுக்கால்-12, வெள்ளைப்பூண்டு 1-பலம், மிளகு 1-பலம், மஞ்சள் $\frac{1}{2}$ -பலம், மூங்கில் இலைச்சாறு 3-படி, நாயுருவிச்சாறு 1-படி இவைகளை 4-பெரிய படி தண்ணீர்விட்டு அவித்து, 3-படியாக இறக்கிக் கொடுக்கவும். பின்பு கால் சதையும், $\frac{1}{2}$ -படி உளுத்தமாவும், 5-பலம் நெய்யும்விட்டுப் பிசைந்து கொடுக்கவும். வெண்ணீர்விட்டவன்றும் விடாதபோதும் கொடுக்கலாம். கொள்ளை நிறுத்தவும். ஒரு வேளை தண்ணீர் காட்டவும். இஃது அதுபவம்.

205. உடும்புமசாலை.

உடும்பை உரித்துப்போட்டு, தலை, கால், வயிற்றிலிருக்கிற குடல் முதலியவைகளைத் தள்ளிவிட்டு, மற்ற மாமிசங்களை நன்றாய்க் கழுவியெடுத்துக்கொண்டு, மிளகாய், மிளகு, மஞ்சள், கொத்தமல்லி இவைகளைக் கறிக்குத் தக்கனவாக எடுத்து, உரலிற் போட்டுத் தூளாய் இடித்து, பின்பு, இந்தத் தூளோடே உடும்பு மாமிசங்களையும் போட்டு, எலும்புகளெல்லாம் நன்றாய் நொறுங்கவிடித்துக்கொண்டு, ஒரு சட்டியில் நல்லெண்ணெயைவிட்டு, அடுப்பில் வைத்து, வேண்டியவரைக்கும் கொதிவருகிறபோது, முன்னிடித்த மசாலையையும், இறைச்சியையும், எண்ணெயைவிட்டு அரைவேக்காடு அல்லது முக்கால்வேக்காடு வேகிறவரைக்கும் அடுப்பில்வைத்து, $\frac{1}{2}$ -அல்லது $\frac{1}{4}$ -படி உளுத்த மாவு போட்டுக் கிளறி, உண்டைகளாக்கி, காலையிலே மாத்திரம் வெறும்வயிற்றிலே கொடுக்கவும். பின் சவாரிபோகக் கூடாது. வைக்கோலை மிதமாய்ப்போடவும். கொள் வைக்கக்கூடாது. தேகத்துக்கு வலுவு கொடுக்கும். வான்மிளகு 5-பலம், கஸ்தூரி மஞ்சள் 5-பலம் இவைகளை யிடித்து, $\frac{1}{2}$ -போட்டில், பிராந்தியிலே போட்டு, இரண்டு கோழிக்குஞ்சு வாங்கி, மயிர், தலை, கால், குடல் முதலியவைகளை எடுத்துவிட்டு, நன்றாடியித்து, 3-பெரிய படி ஜலம்விட்டுக் காய்ச்சி 1-படி ஜலமாக விறக்கி, மேற்சொன்ன மருந்திற் போட்டுக் குழப்பி, காலையிலே மாட்டைத் தண்ணீரிலே அடித்து, உடனே இவைகளை இரண்டு மாட்டுக்கும் கொடுக்கவும். கொள் வைக்கக்கூடாது. தண்ணீர் சாயங்காலம் காட்டவும்.

(வேறுவகை)

206. உடும்புமசாலை.

உடும்பு இரண்டு வாங்கி, தலை, கால், வால், அறுத்து, வயிற்றைக் கீரிச் சுத்திசெய்து, நன்றாய்த் தண்ணீர் விட்டுக் கழுவித் துடைத்து, உரலிற் போட்டு நன்றாயிடித்து, பின்பு, அம்மியிலே வைத்து ஒரு சாமம் அரைத்து வழித்து, அதை நிறுத்து, அந்த எடைக்குப் பாதி வெங்காயமும், உளுத்த மாவும், நல்லெண்ணெயும், $\frac{1}{4}$ -பங்கு வெள்ளைப்பூண்டு, மிளகு 5-பலம், வால்மிளகு 3-பலம், சாதிக்காய்-1, மாறாகட்டி-2, மொக்கு-2 இவைகளை யிடித்து, வஸ்திகாயம் பண்ணி வைத்துக் கொண்டு, கோழி முட்டை வாங்கி உடைத்து, வெள்ளைக் கருவாங்கி, அதில் உளுத்த மாவை வறுத்துப் போட்டு, வஸ்திகாயஞ்செய்த தூளையும் போட்டு, வெங்காயரசத்தையும் விட்டு, பூண்டை யிடித்துப் போட்டு, இவைகளை யெல்லாம் ஒன்றாய்ப் பிசைந்தி எண்ணெய்ச் சட்டியில் விட்டு, கொஞ்சம் சூடு காட்டி யிறக்கி பிசைந்ததிலே விட்டு, உருண்டைகளாக உருட்டி வைத்துக்கொண்டு, மாடொன்றுக்கு ஓர் உருண்டை வீதம் கொடுக்கவும். காலையில் தண்ணீரில் நீந்த விட்டு, கொண்டு வந்து கட்டி, வைக்கோல் போடவும்.

207. உளுந்துக்கனி.

1-படி உளுத்தமாவைச் சட்டியிற் போட்டு, சற்று நேரம் வறுத்து வெண்ணீர் விட்டுப் பிசைந்து, 5-பலம் நல்லெண்ணெயைச் சட்டியிலே விட்டு, சூடு காட்டி, யிறக்கி, இதில் அந்த மாவைப் போட்டு களிகிண்டி, 15-உருண்டை உருட்டி மாடொன்றுக்கு ஓர் உருண்டை வீதம் கொடுத்து, அதி காலையிலே தண்ணீரில் அடித்துக் கொண்டு வந்து கட்டி, வைக்கோல் போடவும்.

208. பசுமாட்டுக்கு மருந்து.

சூட்டுத்தலை யொன்று வாங்கி அவித்து எலும்புகளை எடுத்துப் போட்டு, கறிகளை யிடித்து எடுத்துக் கொண்டு, இதிலே வெள்ளைப்பூண்டு 5-பலம், வால்மிளகு $2\frac{1}{2}$ -பலம், நல்ல மிளகு $2\frac{1}{2}$ -பலம், நல்லெண்ணெய் 5-பலம் இவற்றை ஒரு சட்டியிலே விட்டு, மற்றவற்றை யிடித்து, சூரணம் செய்து, சட்டியிற் போட்டு இறைச்சியையும் சேர்த்துக் கலந்து, அடுப்பில் வைத்துக் கிளறி, உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். சாயங்காலம் பச்சையரிசியையும் பச்சைப் பயிற்றையும் கஞ்சி காய்ச்சி, வைக்கவும். பின்பு வைக்கோல் போடவும். மறுபடியும் 2-நாள்

வெளியே அனுப்பாமல் வீட்டிலேயே கட்டி, பச்சைப்புல் போடாமல் ஷே கஞ்சி காய்ச்சி ஆறவைத்து, ஒரே தண்ணீர் காட்டவும்.

209. மாட்டுப்பிணி சகலத்திற்கும் மருந்தும் குணமும்.

கல்லுத்திரிக் குணம்:—கண்ணிரண்டும் சிவக்கும். கண்ணிலே பிளே தள்ளும். உடம்பு தடித்துக் காணும். ரத்தமும் கரியுமாக எருகும்.

மருந்து:—ஒமம் 10-பலம், கிராம்பு 10-பலம், ஈரவெங்காயம் 10-பலம், மிளகு 10-பலம், குப்பைமேனி 1-பிடி, தும்பை 1-பிடி, கோழி யவரையிலே 1-பிடி, சங்குஇலை 1-பிடி, செங்கத்திரியிலே 1-பிடி, மாவிலிங்கஇலை 1-பிடி, கரிக் கொளியாய்க் கொண்டுவந்து, மயிர் பறித்தும் போட்டு, மூக்கு மயிரை கொள்ளியும், பின்கால் இரண் டும் சருகுடலும் எடுத்து விட்டு, உரலிலே நன்றாய்த் துவைத்து, கடைச்சாக்கும் காட்டு மருந்தும் துவைத்து, பிறகு எல்லாவற்றை யும் ஒன்றாய்த் துவைத்து, மாட்டுக்குக் கவாளமாய்ப் போடவும். ஒரு நேரம் போடவும். அன்றைக்குத் தண்ணீர் வைக்கக்கூடாது. மறுநாள் தண்ணீரிலே கோவைத்தண்டும் வண்ணிப்பட்டையும் துவைத்து, தண்ணீரில் போட்டுச் சுடவைத்து, ஆத்தியிட்டு வைக்கவும். இந்த மருந்து கொடுத்து 3-நாள் மாற்று மருந்து, பசுவின் மோர், குறுணி, 2-சாதிக்காய், பழம்புளி 6-விளாங்கா யளவு, நற்சீரகம் 10-பலம், ஈரவெங்காயம் 10-பலம் இவை எல்லா வற்றையும் அரைத்து, மோரிலே கலக்கிப் புகட்டவும். அன்றைக்குத் தண்ணீர் வைக்கக்கூடாது.

210. கோருவன்.

குணம்:—வாயிலிருந்து நீர் வரும். கால் பாவி குதிக்கும். வீக்கம் காணும் முக்கல் காணும். உடம்பில் நடுக்கம் காணும்.

211. மடுவன்.

குணம்:—நெளுத்து நெளித்து மூரிக் காணும். காது சோரும்.

மருந்து:—விளக்கெண்கணய் $\frac{1}{2}$ -படி, வேலிப்பருத்திச்சாறு $\frac{1}{2}$ -படி, நிலப்பனைக் கிழங்கு 1-பிடி, வசம்பு 10-பலம், வெங்காயம் 10-பலம், கொடி வேலைவேர் 2-விசை, மஞ்சிக்கோரைக்கிழங்கு $\frac{1}{2}$ -படி இவற்றை விளக்கெண்ணெயில் எறித்து உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும்.

212. கோரை நோக்காடு.

குணம்:—தொடுத்த அன்றைக்கு நச்சு மேய்ச்சலாக மேயும். மாடு கருக் கல் காணும். மறுநாள் மாடு நிலை கொண்டு நிற்கும். உள்ளாக வாளைபீரல் வீங்கும். வெளியே தெரியாது.

மருந்து:—ஆமம் 10-பலம், திப்பிலி 10-பலம், சுக்கு 10-பலம், உள்ளி 10-பலம், மிளகு 10-பலம், வசம்பு 10-பலம், மாவிலிங்கிலை, தும்பையிலை, குப்பைமேனியிலை கோழியவரையிலை, வேலிபருத்தியிலை, செங்கத்திரியிலை, சங்கிலை, வகைக்கு 1-பிடி எடுத்துத் துவைத்து, கடைச்சாக்கு மிடித்து, இரண்டும் ரேகித்து, மாட்டிற்குக் கவாளமாய்க் கொடுக்கவும். கொடுத்தவுடனே 1-படி வென்னீர் வைத்துப் புகட்டவும்.

இதற்கு நசியம்:—மேனியிலை, சாணையிலை எருக்கம்பழுப்பு, வேளையிலை, உள்ளிப்பூண்டு, 10-மிளகு, உப்பு இவற்றைக் கூட்டி நறுக்கி, பொட்டணமாய்க் கட்டி, சிறுநீரில் தோய்த்து, காது, கண் நாசிகளில் பிழியவும். மாடு கிரிப் பூசிக்கி முரிமுரிக்கி எழுந்திருக்கும்.

வேறுவிதம்:—மருந்து:—கரிப்பிரண்டை, 1-சிரங்கை உப்பு, வேப்பிலை இவற்றைத் துவைத்து, கவளம் போடவும்.

213. மாட்டு வியாதி சகலத்திற்கும் (லேகியம்) சர்ப்பதைலம்.

விரியன் பாம்பிலே பெரும் பாம்பாக அடித்து, ஒரு புது முட்டியிலே போட்டு, குறுணி உப்பும் போட்டு, பாணைத்தாரிலே ஊசித்துவாரம் போலே பொத்து, எருக்கூட்டின குப்பைத் தலுத்திலே கிடங்கு வெட்டி, அடியில் புதுச் சட்டியை வைத்து, அதற்குமேல் பாணையை வைத்து, புதுச் சட்டியைப் போட்டு, பாணையை நன்றாய் மூடி, பாணை தெரியாமல் மண்கொண்டு மூடிடவும். ஒரு மண்டலஞ் சென்ற பிறகு திறந்து பார்த்தால், கீழாக இருக்கிற சட்டியிலே தைலமிறங்கி யிருக்கும். அதைக் கலயத்தில் வைத்துக்கொண்டு, மாடு மொச்சதானால் பனை மட்டையைத் தட்டித் தோய்த்து, மாட்டுநாவிலே வைக்கவும். மாட்டு வியாதி சகலமுந் தெரிக்கும். பிறகு வெந்நீர் வைக்கவும்.

[விஷமருந்து:—பெரிய நாகம்பிள்ளை கைய மருந்து, பிறகு நஸரத்தப் பிள்ளை கை மருந்து.]

214. எரிகாய்ச்சல்.

குணம்:—சாதாரணமாய் இந்த வியாதி இராக் காலத்தில் காணுகிறபடியால், அதைப் பெரும்பாலும் கண்டுபிடிக்க முடிவதில்லை. அதிகாலையில் மாடு திம்மென்றிருக்கிறது. ஒன்றுந் தின்னாது. தாகமதிகமாகும். அசைபோடாது. மூக்கு வாய் வரண்டு, மூச்சு வேகமாய் வரும். கண்கள் ஆவல் கொண்டிருக்கும். நாடி உதட்டியாய்ச் சிக்கிரமாக

அடித்துக்கொள்ளும். அடியெடுத்து வைக்க மாட்டுக்கு இஷ்டமிராது. நடந்துபோகும்படி பலவந்தஞ் செய்தால், அதிகமாக நொண்டும். நொண்டுகிற அவயவம் சாதாரணமாய் வீங்கியிருக்கும். சில வேளைகளில் முன் சப்பையிலாவது, முதுகில் நெடுக முன்பக்கமாவது, இடுப்பிலாவது, பின்பக்கங்களிலாவது கணுக்கால்வரை கால் முழுவதுமாவது வீக்கமிருக்கும். அழுத்திப் பார்த்தால் ஆடாயிருக்கும் அதிகமாக நோவும். அழுத்துகிற இடத்திலே நெறுநெறு வென்றிருக்கும். அந்த வியாதி சீக்கிரத்தில் அதிகரித்து, சில நாழிகையிலே மாடு குன்றிச் செத்துப் போகும். கால்களும் அழலாயிருந்த பாகங்களுங் கூட சில்லிட்டு நாடி அதிக சீக்கிரமாய் அடித்துக்கொண்டு கைக்குத் தென்படாது. சீக்கிரத்தில் உணர்ச்சி போய்விடும்.

215. மாட்டு வைத்திய சங்கிரகம் நடிப்பிக்கவேண்டிய கிரமம்.

மாடுகளை ஜாக்கிரதையாய்க் காத்துப் போஷித்து வந்தால், அவைகளுக்குப் பிணி யணுகாது. அவைகளுக்கு அதிகமாய்த் தீனிபோட்டாலும், அவைகளை அதிகமாக அல்லது குறைவாகப் பட்டினிபோட்டு வைத்தாலும், அவைகளுக்குச் செளக்கியம் கெட்டு ரோகமுண்டாகும். இச்சிறு புத்தகத்தில் கண்டிருக்கிற வியாதிகளெல்லாம் தடுக்கப்படத் தக்கனவே. அஃது எப்படியெனில், மாடுகளின் சொந்தக்காரர்கள் சாதாரணமாய் அவைகளைக் காப்பாற்றிக்கொண்டு கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா யிருப்பார்களாகில், அவைகளுக்கு நோய் அணுகாது. சில நொத்து வியாதிகள் மாடுகளைப் பாதுகாப்பதிலும், போஷிப்பதிலும் நாமாறு மாறு செய்வதனாலேயே உண்டாகின்றவை. பல வியாதிகளின் காரணங்கள் பூர்த்தியாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. மாடுகளின் சொந்தக்காரர்கள் நாடோடியான சாக்கிரதையினாலே அந்தக் காரணங்களைத் தடுத்துப் போடஸாபாயால், இந்த வியாதிகளில் ஏதாவது அவர்களுடைய மாடுகளுக்குக் கண்டால் அதை அவர்களுடைய அஜாக்கிரதையினாலேதானென்று சொல்லவேண்டும். சாதாரணமாய், ஒரு முக்கியமான காரியம் வெகுவாய் அசட்டை செய்யப்படுகிறது. அஃதாவது, வெயிற்காலத்திலும், வெள்ளமோடுகிற காலத்திலும், தூர்பாக்கியத்தினால் ஒருவேளை மாடுகளுக்குக் கொள்ளை வியாதி உண்டாகிற காலத்திலும், மாடுகளுக்குத் தின்பதற்கு உலர்ந்த புல்லையாவது வைக்காமையாவது சேகரித்து வைத்துக்கொள்ளுவதில்லை. அதனாலே ஆகாரமாக அகப்படுவதைப் பொறுக்கத் தின்பதுமட்டும் மாடுகளை அவிழ்த்து ஒட்டிவிடுகிறார்கள். அவைகள் காரணம் விஷமுள்ள தழைகளையும் பூண்டுகளையும் புல்களையும் வெகுவாய் மேய்கின்றன. வெள்ளம் வற்றிப்போனபின்பு அந்தப் பிரதேசம்

களில் வெள்ளத்தில் அழுந்திக்கிடந்து, அப்போதுதான் புறப் பட்ட புல்களை அவைகள் மேய்கின்றன. இந்த இரண்டு விதங்களினாலே நோகவே பிணி யணுகினாலும் அணுகும். சில வேலைகளில் வியாதி தொத்தியாவது கொள்ளும். வெயிற் காலத்திலும், வெள்ளக்காலத்திலும், கொள்ளைநோய்காலத்திலும் உதவும்படி மாடுகளின் சொந்தக்காரர்கள் போதுமானதைவிட அதிகமாகவே தீனியை இருப்பாக எப்போதும் வைத்திருக்க வேண்டும்.

அப்போது, தன் மாடுகளை வெளியில் விடாமல், வசதியான கொட்டகையில் கட்டி, கிரமமாய்த் தீனிபோட்டு, தண்ணீரும் காண்பித்து வந்தால், அவைகளுக்குப் பிணி சேராது. மேலும், வருஷத்தில் சில ருதுக்களிலே வெயிலுக்கு நிழலும், பெரு மழைக்கும் குளிருக்கும் கூரையும், இராக்காலத்துக்கும் குளிருக் கும் அடைப்பும், மாடுகளுக்கு அவசியமாய்த் தேடிபாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம், சொத்துக்காரனுக்கு அவசியமாக வேண்டியது. மாடுகள் பெருமழையில் நனைந்தாலும், அவைகளைத் தண்ணீர் நிற்கிற நிலத்தில் வைத்திருந்தாலும், கோடைக்காலத்து மத்தியானம் கடுவெயிலுக்கு நிழலாவது ஒத்தத்தினாலுண்டாகும் கொடிய குளிருக்கும், இராக்காலத்து மூடுபனிக்கும் அடைப்பு இல்லாவிட்டாலும், மாடுகள் சௌக்கியமாக விருக்கமாட்டா. இந்து தேசத்திலே, மாடுகளை, ஐயோ பாவம்!, அப்படியே வெகுவாய்த் தாறுமாறு செய்கிறார்கள்.

கோயில் மாடுகளிடத்தில் அன்பாயும் பட்சமாகவும் இருக்க வேண்டியதுமல்லாமல், அவைகளைப் பூஜ்யதையோடு மேன்மையாக வைத்திருக்க வேண்டுமென்று, இந்துமத நூல்களில் கட்டளையிட்டிருக்க, மாட்டுக்குச் சொந்தக்காரனாகிய இந்து, அப்படிப்பட்ட கோயில் மாடுகளிடத்திலும் அவ்வளவு அஜாக்கிரதையா யிருக்கிறான். அஃது எவ்வளவு ஆச்சரியம்!

216. கொட்டகை.

மாட்டுக் கொட்டகையின் தரை மட்டம் சுற்றிலு மிருக்கிற பூமிக்கு, அதிக மேடாகவே இருக்க வேண்டும். நன்றாய்த் தண்ணீர் ஓட, கால்வாய் இருக்க வேண்டும். மாடுகளின்மேல் வெயிலும் மழையும் படாதிருக்க, நன்றாய் மேற்கூறை போட்டு, ஊதலும் இராக் காலத்துக் குளிக்காற்றும் படாதபடி சுவர்களெழும்பியும் இருக்கவேண்டும். போதுமான வெளிச்சம் தெரியும்படி ஜன்னல்களும் இலேசாய் உள்ளே போகும்படியாயும் வெளியில்

வரும்படியாயும் கதவுகளும் வைத்திருக்கவேண்டும். காற்றுப் போக்கு வரத்து எப்படி யிருக்க வேண்டுமென்றால், நல்ல காற்று அடியில் துழையவும் செட்ட காற்று மேலே எழும்பிப் போகவுமா யிருக்க வேண்டும். மூத்திரத்தையும் சாணியையும் கிரமமாய் எடுத்துப்போட்டு, கொட்டாயையும், சுற்றுப் பக்கத்துத் தரையையும், சுத்தியாய் வைத்திருக்க வேண்டும்.

217. இந்து தேசம்.

இந்து தேசத்திலே மாடுகளுக்குச் சுத்த ஜலம் கிடையா தாகையால், அவைகள் மிகுந்த அழுக்குத் தண்ணீரையே வெகு வாய்க் குடிக்க வேண்டியிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட தாறு மாறி னால் சந்தேக மில்லாமல் அடிக்கடி வியாதிகள் வந்துக்கொண்டே இருக்கும். இந்தப் புத்தகத்திலே இந்து தேசத்தில் மாடுகளைப் போஷிப்பதையும் அவைகளுக்குத் தண்ணீர் காட்டுவதையும், அவைகளைச் சாதாரணமாய் வைத்திருப்பதையும் குறித்து, பூர்த்தியாய்ச் சொல்ல உத்தேசிக்கவில்லை. ஆனால் வியாதியின் காரணங்களை நோக்கு மிடத்து, மாடுகளின் விஷயத்தில் சொந்தக் காரர்கள் அஜாக்கிரதையினாலே ஏறக்குறைய அவைகளுக்கு சுகல வியாதியு முண்டாகிறது. எவ்வளவு பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிற தென்று குறித்துக் காட்டுவதுதான் முக்கிய உத்தேசம். எருதையாவது பசுவையாவது சீராய்க் காப்பாற்று வதற்குப் போதுமான தீனி சொற்பச் சிலவில் கிடைக்கும். அந்தச் செலவு, எருதையாவது பசுவையாவது உண்மையாய் உபயோகித்து அதன் பலனை அடைகிற பிரதிமனிதனும் சுலபமாய் செய்யக்கூடிய அவ்வளவு சொற்பந்தான். ஏனென்றால், எருது அதனுடைய உழைப்பினாலும் பசு அதனுடைய பாவினாலும் ஈனுகிற கன்று நாலையும் அவைகளைக் காப்பாற்றுவதற்குப் பிடிக்கும் செலவை விட அதிக பலனைக் கொடுக்கிறது.

ஆகையால்தான் மாடுகள் மெலிந்து பிணி கொள்ளும்படி கொள்ளை வியாதிகள் தோன்றும்படியாவது இடங்கொடுக்கிற சொந்தக்காரன் அக்கரையில்லாமையாலாவது, சோம்பலினாலாவது, அகம் கொண்டு கொடுமையாய் அசட்டை செய்வதினாலாவதாலேயே, வருவித்துக் கொள்ளுகிற துன்பத்துக்குத் தன்னைத் தானே நொந்து கொள்வதல்லாமல், தன்னுடைய மாடுகளுக்குச் செய்த கொடுமைக்காக உத்தரிக்க வேண்டியவனுமாவான்.

218. தொற்று வியாதிகளைத் தடுத்தல்.

இந்தியாவிலே, ஆடு மாடுகளுக்குச் சாதாசனமாய்க் காண்

கிற தொத்துவியாதிகளும் அவைகளுக்கு யாதொரு தொத்து வியாதி கண்டவுடனே விராயகமாய்ச் செய்யவேண்டிய சிகித்சை களும்.

219. முக்கியமான தொத்து வியாதிகள்.

(1) விஷசூரம், (2) ரத்தக்கட்டுக்காய்ச்சலைப் பற்றிய மண் ணீரவிலே ரத்த மடைப்பான் முதலிய வியாதிகள், (3) கால் கோமாரி வாய் கோமாரி, (4) பக்கசூலை ஆகிய வியாதிகள் இந்து தேசத்தில் அநேக விடங்களில் காணப்படுகின்றன. அவை களுக்கு வெவ்வேறு ஜில்லாவிலே வெவ்வேறு பெயர் வழங்கு கிறது. விஷசூரம் வெகுவாய்த் தொத்திக் கொள்ளுகிற நோய். அது கொன்று போடத் தக்கதே. இந்த வியாதி மாடுகளுக்குக் கண்டால், அது கண்ட 100-மாடுகளில் 50-முதல் 90-வரையில் செத்துப்போகும். இந்த வியாதி 2-நாள் முதல் 15-நாள் வரை இருக்கும்.

220. குண்டிக்கா யெரிச்சல் குறியும், சிகித்சையும்.

குறிகள்:—அதிக அலட்டுதலாவது, மூக்கிலாவது, இடுப்பின்மேல் பட்ட அடியினாலாவது, இந்த வியாதி உண்டாகலாம். மேலும், இது, சீதோஷ்ண சடுதியில் மாறுவதினாலும், குளிரினாலும், ஈரத்தி னாலும், வெளியே நிற்பதனாலும், பூரணம் பூத்த கெட்ட இரை யைத் தின்பதனாலும், மூத்திரத்தை அதிகமாய்ப் போக்குகிற வேகமான மருந்தைத் தாறு மாறாக உபயோகப்பதனாலும், உண் டாகலாம்.

குணம்:—சாதாரணமாய்க் காய்ச்சல் சம்பந்தமான தொந்தரவை வருத் தத்தோடு கொஞ்சங் கொஞ்சமாய் அடிக்கடி மூத்திரம் போதல் முதலிலேயே அது பிசுபிசுப்பாயிருக்கும். பின், இரத்தங் கலந்து வரும். மாட்டுக்கு முதுகு வளைந்து போம். இடுப்பில் அமூக்கினால் நோவுண்டாகும். நடக்கும்படி கட்டாயம் செய் தால் பின்னங் கால்களை இழுத்துக் கொண்டு நடக்கும். நடக்கிற தனால் உண்டாகிற நோவினாலே காயக்குறிகள் அதிகமாகும்.

மருந்து:—எப்படி யென்றால், மலத்தைத் தாராளமாய்ப் போக்குவதற்காகப் பின் எழுதிய மருந்தைச் செய்யவும். சிற்றமணக்கெண்ணெய் $\frac{1}{2}$ -பயிண்டு அல்லது 1-ஆழாக்கு வார்க்கவேண்டியது. வார்த்த பின்பு 4-மணி நேரத்திற்கொரு தரம் கர்ப்பூரம் 2-திராம், $\frac{1}{16}$ -ரூபா யெடை, அபினி 1-திராம், மேல் சொல்லியதில் பாதி, குராசாணி வோமம் 1-திராம், மேல் சொல்லியபடி இதை உள்ளுக்குப்

போட்டு, சூடான ஒத்தடங் கொடுத்து, கடுகை அரைத்துத் தடவின பின்பு, அன்றாடம் புதியதாய் உரித்த ஆட்டுத்தோலை இடுப்பின் மேல் போர்த்திக் கட்ட வேண்டியது. காற்றடைப் பான விடத்தில் மாட்டைக் கட்டவேண்டியது.

221. விஷமிடுதல்: குறியும், சிகிச்சையும்.

குணம்:—தீனியோடு கூட தன் செயலாய் விஷத்தைத் தின்பதினாலாவது கொல்லும் பொருட்டுக் கொடுப்பதனாலாவது மாடுகள் செத்துப் போகின்றது.

விஷத்தின் தன்மை:—விஷம் பூண்டாகவும் இருக்கலாம். பாஷணம் போன்ற நிற வஸ்துவாகவும் இருக்கலாம். இந்து தேசத்தில், இவ்விடங் களிலே தோல் சம்பாதிப்பதற்காகச் சக்கிலிகளும், வெட்டியான் களும், மாடுகளை விஷமிட்டுக் கொல்லுகிறார்கள். செத்துப் போகிற மாடுகளை, வெளியிலே பெய்ந்துவிடுவது இந்து தேச முழுமையும் சாதாரணமான வழக்கமாகவிருக்கிறது. தோல்கள் கிராமத்துச் சக்கிலிகள், வெட்டியான்களுக்குச் சோவேண்டிய தென்றும் சொல்லுகிறார்கள். சில ஜில்லாக்களில் சக்கிலி வெட்டி யான்கள் தோல்களை எடுத்துக்கொள்ளுவதற்காக ஜமீன்தாருக்குக் கிஸ்தி கட்டுகிறார்கள் சக்கிலி வெட்டியான்கள் தோல்களைத் தோல் வர்த்தகர்களுக்கு விற்கிறார்கள். அநேக ஜில்லாக்களில் இவ்வளவு காலத்திற்குள் சக்கிலி வெட்டியார்கள் இத்தனைத் தோல் கொடுத்தால், அதற்காகத் தோல் வர்த்தகன் இவ்வளவு பணங் கொடுப்பதாகச் சக்கிலி வெட்டியான்களுக்கும், தோல் வர்த்தகர்களுக்கும் உடன்படிக்கை ஏற்பட்டு அதில் கையெழுத்துச் செய்யப்படுகிறது. சக்கிலி வெட்டியான்களுக்குத் தோல்வர்த்தகன் முன்பணங் கொடுப்பதுமுண்டு. இதனால் உடன்படிக்கையில் கண்டிருக்கிற கெடுவிற்குள் அத்தனைத் தோல்களைச் சம்பாதிக்கும்பொருட்டு சக்கிலி வெட்டியார், மாடு களுக்கு அடிக்கடி விஷமிட்டுக் கொல்லும்படி நேரிடுகிறது. மாடுகளுக்கு அவர்களே விஷமிடுகையிலாவது, அவர்களுடைய பெண்சாதிகளையும் மக்களையும் கொண்டு விஷமிடுவிக்கையிலாவது, அவர்களைப் பலதடவை கண்டுபிடிக்கிறார்கள்.

விஷமிடுகிறவிதங் காண்க.

சாதாரணமாய் விஷமிடுகிற தெப்படி பென்றால், விஷத்தைக் கொஞ்சம் நொய்யிலாவது மாவிலாவது கலந்து, அதை வாழையிலையிலாகிலும் வேறே எந்த இலையிலாகிலும் சுற்றி, எருதின் லாபில் அதைப் போடுகிறார்கள்.

மற்றொருவிதம்:—மாடு மேய்ந்து கொண்டிருக்கையில் தின்றுவிடும்படியாக அதற்கெதிரில் அதைத்தரையின் மேல் போடுகிறார்கள்.

வேறொருவிதமாவது:—விஷத்தைத் தித்திப்பான சிறிது தீனியின்மேல் தெளிப்பது.

மற்றொருவிதம்:—ஒரு கூர்மையான ஆயுதத்தினால் தேர்வின் வழியாக உடலில் எந்த பாகத்திற்குள்ளாவது செலுத்துதல். குததிற் (சாணிப்போடுகிற வழிக்) குள்ளாவது யோனிக்குள்ளாவது விஷத்தைச் செலுத்துவது. சாதாரணமாய்க் கொடுக்கிற விஷம் வெள்ளைப் பாஷாணம் அல்லது மஞ்சள் பாஷாணத்தில் தயார் செய்துதான் கொடுக்கப்படுகிறது.

சிலசமயங்களில், ஊமத்தை, பச்சைநாபி, எருக்கை, எட்டிக் கொட்டை இப்படிப்பட்ட விஷப் பூண்டுகளையுங் கொடுப்பார்கள். பாஷாணத்தை, தோல் வர்த்தகர்கள் குமாஸ்தாக்கள் எப்போதாவது சம்பாதித்து, சக்கிலி வெட்டியார்களுக்குக் கொடுக்கிற தாய்ப் பிரஸ்தாபம்.

எந்த ஜில்லாவிலே விஷசுரம் பாவியிருக்கும்போது அந்த வியாஜத்தினாலே அதிகமாய் விஷமிடுகிறதுபோலிருக்கிறது. அப்படி விஷமிடுவதனாலே (மாடுகள் அதிகம் இறப்பதனால்) தோல்கள் அதிகமாய்க் கிடைக்கும். மேலும், விஷசுரம் தொத்துவியாதியென்று சக்கிலி வெட்டியிருக்கு நன்றாய்த் தெரியும். ஆகையினாலே இந்த வியாதியினால் செத்துப்போன மாடுகளின் தீனிப்பைகளுக்குள்ளும் குடல்களுக்குள்ளும்பிருக்கிற வஸ்துக்களை அவர்களெடுத்து, அந்த வியாதியில்லாத தூர கிராமத்துக்குக் கொண்டுபோய், மேய்ச்சல் நிலங்களில் தெளித்து விடுகிறார்களென்றும், அதனால் அந்த வியாதி அந்த கிராமத்து மாடுகளுக்கும் தொத்திக்கொண்டு அவைகள் சாக, இவ்விதமாய்த் தோல்களைச் சம்பாதிக்கப் புதுவகைகளைத் தேடிக்கொள்ளுகிறார்கள் என்றும், இப்படி நடந்ததாகவொரு சங்கதி யெழுதப் பட்டிருக்கிறது. ஆமணக்கஞ் செடியையும் விதையையும் தின்பதனாலும், மழையில்லாமல் வரண்டுபோயிருக்கிற காலத்திலே போதுமான மேய்ச்சல் அகப்படாதபோது, காரலான செடிகளையும், பூண்டுகளையும் தின்பதனாலும் சிலசமயங்களில் மாடுகளுக்கு விஷமேறுகிறதுமுண்டு.

குணம்:—எருதாவது பசுவாவது அதிகமாய் விஷத்தைத் தின்றுவிட்டாலும் அதற்குக் கொடுத்தாலும், அந்தப் பிராணி இருந்தாப்போலிருந்து (நரியாகி) பின்பு வலிகண்டு, அடிவயிற்றில் பலமான நோவு உண்டாகிறது. பின்னங்கரல்களாவது, கொம்புகளாவது

வயிற்றை அடித்துக்கொள்ளும். விலாபபக்கங்களை அடிக்கடி திரும்பிப்பார்க்கும். வாயில் துரைதள்ளும். அதிக தாகமெடுக்கும். அடிக்கடி துடிதுடிக்கும். வயிறு உப்பிசங்கானும். சாணி அடிக்கடி போடும். அப்படியிருந்து, கழிச்சல் கண்டு, அதிலே அதிக மாகவாவது கொஞ்சமாகவாவது இரத்தம் விழும். சாதாரணமாய் 2-மணி முதல் 4-மணி நேரத்துக்குள் மாடு செத்துப்போம் எந்த மாதிரி விஷம் எவ்வளவு கொடுக்கப்படுகிறதோ, அதற்குத் தக்கபடி வெகுவாய், கொஞ்ச நேரத்திலாவது பின்னும் பொருத் தாவது சாவு நேரிடும்.

மருந்து:—சாதாரணமாய், விஷத்தை அதிகமாய்க் கொடுக்கிறபடியினாலே, வைத்தியம் பிரயோஜனப்படமாட்டாது. மேலும், முறிவு மருந்து களும் மாட்டுக்காரர்களிடத்தில் தயாராய்க் கிடைக்கமாட்டாது. விஷத்தைக் கண்டுபிடிப்பது மாட்டுக்காரர்கள் தங்கள் மாடுகளுக்கு விஷமிடப்பட்டது என்று நம்புவதற்கு ஏதுவிருந்தால், நாலாவது தீனிப்பைக்குள்ளும், சிறுகுடலின் முதலிலும், குடலும் தீனிப் பையும் கூடியிருக்கிற விடத்துக்குள்ளுமிருக்கிற வஸ்துவில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதைதடைய எடுத்து ஒரு பெரிய பெட்டியில் பத்திரமாய்ப்போட்டு பின்பு காரமான சராயத்தை நிறைய விட்டு, நன்றாய்ச் சடையினாலே வாயை அடைத்து, பின்பு சராயன பரிசோதனைக்கு அனுப்பவேண்டியது. ஜில்லா வினுவள்ள மாஜிஸ்ட்ரேட்டாவது சிவில் சர்ஜனாவது, அந்தப் புட்டியை சராயன பரிசோதகரிடத்துக்கு அனுப்பவேண்டியது. அவ் விடத்தில் விசாரித்தால் இப்படி அனுப்பலாம் என்று வேண்டியபோதெல்லாம் சொல்லுவார். விஷம் கொஞ்சமாகவிருந்து குறிகள் மும்முறமில்லாத விஷயங்களிலே பொடி செய்த கந்தகம் 2-அவுன்ஸ், $\frac{1}{2}$ -ஆழாக்கு லின்லீட் ஆளி விரை யெண்ணெய் 4-அவுன்ஸ், 1-ஆழாக்கு சூடான அரிசி கஞ்சி 1-புட்டி அரைப்படி அல்லது வேறொருமுறை லின்லீட் ஆளிவிதை எண்ணெய் 1-பயிண்டு, உழக்கு பொடி செய்து கந்தகம் 4-அவுன்ஸ், ஆழாக்கு சுக்குத்தான், $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் $1\frac{1}{2}$ -ரூபாயெடை, சூடான அரிசிக் கஞ்சி 1-புட்டி, $\frac{1}{2}$ -படி இதை பேதியாவதற்காக உடனே வார்க்கவேண்டியது. வேண்டிய மட்டும் ஆளிவிதைக்கஞ்சி வார்த்துக் கொண்டு வரலாம். நேரவும் கழிச்சலும் நிற்கிற வரையில் தண்ணீர் காட்டக்கூடாது. ஆட்டுக்கு இதில் பாதிமருந்து வார்க்கலாம். ஆகாரம் தவிட்டைப் பிசைந்து, வைக்கவேண்டும். ஓரிண்டு தினத்தில் பச்சைப்புல் போடலாம். ஆனால் மட்டிப்புல் போடாமல் நல்ல புல் போட வேண்டியது.

இப்படிக்கு பிஞ்ஜின் ஜமேதார் காங்கரய் நயினார் எழுதியது.

PART—II

மாட்டு இலக்ஷணத்

XVI. மாட்டு அங்க அடையாளம், சுழி,
மாடுகளைத் தேர்ந்தெடுத்தல்.

காப்பு.

கடவுள் வணக்க

சுரிநிழலும், கரிவிழியும், மறைமுகமு மொழிபிரைபை தொடர்காது
மிருதனமும் பயவரத்துடனை யளிக்கு வடமோடரர் கையும்
மரியதுகின் மருங்கைசய வடயேகும் பலகலையும், யளி எத்தன்னாவில்
பரிபாழு முரலை நட மாடுகின்ற பாரதிதாள் பதிதல் செய்வோம்.

சவாரி வண்டிகளுக்கு உபயோகமாய் வருகின்ற காளை
மாடுகளுக்குக் கீழே கண்ட இலக்ஷணங்கள் பொருந்தி யிருத்தல்
வேண்டும்.

1. நிறம் ஆறு:—மயிலை, கருமயிலை, சங்குவெள்ளை, கருவெள்ளை சந்தனப்
புல்லை, இருண்டசுவலை, இந்த நிறங்கள் உத்தமம்.
2. சரீரம்:—நீண்டதாகவும், குதிரை சரீரம்போல திடச்சியாயும்மிருக்க
வேண்டும்.
3. எலும்புகள்:—பருமனாயிருக்க வேண்டும்.
4. உரோமங்கள்:—அழுத்தமாய் இருக்கவேண்டும்.
5. தலை:—சிறியதாயிருக்க வேண்டும்.
6. முகம்:—நீண்டதாயும், சதையின்றியும் இருக்கவேண்டும்.
7. கொம்புகள்:—குட்டையாகவும், கறு நிறமுடையனவாகவும் இருக்க
வேண்டும்.

8. கண்கள்:—பெரியனவர் யிருக்கவேண்டும்.
9. காதுகள்:—சிறியனவர் யிருக்கவேண்டும்.
10. நாடி:—இரட்டை நாடி ஒதுக்கு நாடியாகயிருக்க வேண்டும்.
11. கழுத்து:—இரட்டைக் கழுத்தா யிருக்கவேண்டும்.
12. நாதை:—தொங்காமல் ஒட்டி யிருக்க வேண்டும்.
13. கடைவயிறு:—கைக்கு ஓர் ஓட்டை நீளத்திற்கு அதிகப்படாமலிருக்க வேண்டும்.
14. குறுக்கு:—இரட்டைக் குறுக்காயிருக்க வேண்டும்.
15. தொப்புள்:—ஒட்டியிருக்க வேண்டும்.
16. பிட்டி:—விரிவாயிருக்க வேண்டும்.
17. வால்:—குட்டையாகவும், சாணிபோடும் போது தூக்கி மடக்கிக் கொள்ளும் தன்மையுள்ளதாகவு யிருக்கவேண்டும்.
18. பின்பக்கம்:—விரிவாயிருக்க வேண்டும்.
19. பவனவாய்:—சிறியதா யிருக்கவேண்டும்.
20. தாரை:—கறு நிறமுள்ளதா யிருக்க வேண்டும்.
21. கால்கள்:—கனமுள்ளனவாகவும், சிறியனவாகவும் இருக்கவேண்டும்.
22. சந்துகள்:—அடைப்பா யிருக்கவேண்டும்.
23. குளம்புகள்:—குத்துக் குளம்பாயும், கற்குளம்பாயும் இருக்கவேண்டும்.
24. கழிகள்:—சிமிழின் மேல் ஒற்றைச் சுழி யிருப்பது உத்தமம். அதற்கு நீஷப்சுநீ என்று பெயர். முதுகில் பட்டரைச்சுழி இருக்கவேண்டும். இந்தச்சுழி சிமிழிலிருந்து பின்னை ஒரு சாரைக்குள் ஒற்றையாக இருக்கவேண்டும். (அல்லது) நடுமுதுகிற்குப் பின்னும் ஒற்றைச் சுழி யிருக்கலாம். (இதற்கு) பின்பட்டரைச்சுழி என்று பெயர். நெற்றியில் இரண்டு சுழி ஒன்றின் கீழ் ஒன்று நேரே கீழ் நோக்கியிருப்பது உத்தமம். (இதற்கு) குடைமேல் குடை என்று பெயர்.

குறிப்பு:—மாட்டை விலைக்கு வாங்கப் பார்க்கும் பொழுது, அந்த மாடு தன் ஒற்றை விலாவை (அல்லது) வயிற்றை நாக்கினாலும், தன் தலையைக் கீழ்மேல் அசைத்தாலும் நல்ல சகுனமென்று இந்துக்களால் எண்ணப்படுகிறது.

PART—II

மாடுகளின் குற்றங்கள், அடையாளங்கள், சுழிகள், பலன்கள், இவற்றை அறியும் முறை.

சவாரி வண்டிகளுக்குப் போகும் மாடுகளுக்கு இதனடியில் சொல்லும் குற்றங்க ளிருக்கக் கூடா

1. அவயவம்:—கருடக முகம், முக வெள்ளை.

அடையாளம்:—முகத்தில் மட்டும் வெண்மை நிறமாயிருக்கும்.

2. அவயவம்:—ஊற்றுக்கண்.

அடையாளம்:—கண்ணிலிருந்து தண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருக்கும்.

பலன்:—நாள் சென்றால் பார்வை குன்றும்.

3. அவயவம்:—சதைக்கண்.

அடையாளம்:—கண்ணின்கடைசியில் சிவந்த நிறமாகச் சதை படர்ந்திருக்கும்.

பலன்:—நாள் செல்லச் செல்ல பார்வை குறையும்.

4. அவயவம்:—புள்ளிக்கண்.

அடையாளம்:—கடைக்கண்ணில் வள்ளைநிறப்புள்ளி இருக்கும்.

5. அவயவம்:—தொங்குகாது.

அடையாளம்:—காதுகள் நேரே விறைப்பா இல்லாமல் கீழ் நோக்கித் தொங்கும்.

பலன்:—வேகமிராது.

6. அவயவம்:—கொள்ளிக் கொம்பு.

அடையாளம்:—கொம்பின் முனை தட்டையாகவும் காடு டாய்ந்தும், உச்சியில் கொஞ்சம் பள்ளமாகவும், கூர்ந்துபார்க்கின் தீ நிறமாயிருக்கும்.

7. அவயவம்:—தேல் கொம்பு.

அடையாளம்:—கொம்பு அசைந்திருக்கும்.

8. அவயவம்:—இடம் கட்டுக் கொம்பு.

அடையாளம்:—கொம்பு நிரம்பவும் பருமனாயிருக்கும்.

9. அவயவம்:—காடு பார்த்த கொம்பு.

அடையாளம்:—வலது கொம்பு வலப்பக்கம் சாய்ந்திருக்கும்.

இடது கொம்பு இடது பக்கம் சாய்ந்திருக்கும்.

10. அவயவம்:—பெருந்தலை.

அடையாளம்:—தலை அளவிற்கு மிகுந்திருக்கும்.

பலன்:—மந்தநடையுடையதா யிருக்கும்.

11. அவயவம்:—ஒற்றைநாடி.

அடையாளம்:—முன்காலடி மத்தியிலொரு நரம்பு ஒடியிருக்கும்.

பலன்:—சரீரம் மெலிந்திருக்கும்.

12. அவயவம்:—தொங்கு நாதை.

அடையாளம்:—கழுத்தடியில் அதிகமாகச் சதை தொங்கும்.

பலன்:—மந்தநடையுடையதா யிருக்கும்.

13. அவயவம்:—ஒற்றைக்கழுத்து.

அடையாளம்:—மாட்டின் தலையை குணியச் செய்து பார்த்தால் கழுத்தின் மேல்பக்கம் படலமா யில்லாமல் ஒடுங்கினதாக இருக்கும்.

பலன்:—கழுத்துப்பல மிருக்காது.

14. அவயவம்:—ஒட்டுக்கழுத்து.

அடையாளம்:—கழுத்து உடலளவிற்குத் தக்க நீளமும் பருமனும் இல்லாதிருக்கும்.

பலன்:—கழுத்துப்பல மிருக்காது.

15. அவயவம்:—சாய்வுசிமிழ்.

அடையாளம்:—சிமிழ்திகமாகப் பருத்து நடக்கும்போது சாயும்.

16. அவயவம்:—முதுகு நெளிவு.

அடையாளம்:—முதுகும்த்தியில் நெளிவிருக்கும்.

பலன்:—முறுக்கு பலமிருக்காது.

17. அவயவம்:—முன் தணிவு.

அடையாளம்:—சரீரத்தின் மேல்புறத்தில் சிமிழோரத்தில் இருக்கின்ற முன்பக்கம் பின்பக்கத்தைப் பார்க்கிலும் தணிவாக இருக்கும்.

பலன்:—வண்டியில் தலைகுனிந்துகொண்டு வரும்.

18. அவயவம்:—தொங்குதொப்புள்.

அடையாளம்:—ஒட்டியிராமல் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும்.

பலன்:—கொஞ்சதூரம் ஓடினால் அயர்ந்துபோகும்.

19. அவயவம்:—இறங்குச் சட்டம்.

அடையாளம்:—வாலடியி லிரண்டு பக்கமும் பின் குறுக்கின் பிரதான எலும்பிலிருந்து அதிகமாகக் கீழ்நோக்கிச் சாய்ந்திருக்கும்.

பலன்:—பின்பல மிருக்காது.

20. அவயவம்:—பூவால் வெடிவால்.

அடையாளம்:—வால் துனியில்மட்டும் வெள்ளை நிறமிருக்கும்.

21. அவயவம்:—தடிவால்.

அடையாளம்:—வால் மிகவும் பருத்திருக்கும்.

பலன்:—மந்தமாயிருக்கும்.

22. அவயவம்:—தொடையடி கூழை.

அடையாளம்:—வால் முட்டிற்குக் கீழ்வராமல் தொடைக்குச் சமமாக கூழையாக விருக்கும். அதில் உரோமமில்லாமலும் சொற்பரோமமுமிருக்கும்.

23. அவயவம்:—கொள்ளிக்கால்.

அடையாளம்:—ஒற்றைக்காலில்மட்டும் வெள்ளைநிறமிருக்கும்.

24. அவயவம்:—சாத்துக்கால்.

அடையாளம்:—முன்காலின் முட்டுக்கள் சமீபமாக உள்பக்கம் நெருங்கி யிருக்கும்.

பலன்:—ஓடாது.

25. அவயவம்:—துணையடிக்கால்.

அடையாளம்:—நடக்கும்போது முன்னங்கால்கள் ஒன்றோடொன்று உரையும்.

பலன்:—ஓடாது.

26. அவயவம்:—பின்னு கால்.

அடையாளம்:—நடக்கும்போது பின்னங்கால் இரண்டும் நேரே வைக்காமல் மாறி மாறி வைக்கும்.

27. அவயவம்:—வெட்டுக்கால்.

அடையாளம்:—நடக்கும்போது பின்காலின் குளம்பின் முனையைப் பூமியில் தேய்த்துக் கொண்டு நடக்கும்.

பலன்:—குளம்பு சீக்கிரத்தில் அற்றுப்போகும்.

28. அவயவம்:—மந்திக்கால்.

அடையாளம்:—பின்கால்முட்டு ரொம்பவும் வளைவாயிருக்கும்.

பலன்:—சவாரியில் சீக்கிரத்தில் கால் அசந்துபோகும்.

29. அவயவம்:—அரைக்குளம்பு.

அடையாளம்:—நடக்கும்போது முன்கால் குளம்பு திருகப் பூமியில் தேய்த்துக்கொண்டு நடக்கும்.

பலன்:—தேயும் குளம்பு சீக்கிரத்தில் அற்றுப்போகும்.

30. அவயவம்:—விரிகுளம்பு.

அடையாளம்:—குளம்பின் இருபாகமும் நெருங்கியிராமல் விரிவாயிருக்கும்.

பலன்:—மண், கல் முதலியவை குளம்பினிடையிலேறித் துன்பமுண்டாக்கும்.

31. அவயவம்:—பணப்புள்ளி.

அடையாளம்:—சரீரமெங்கும் கலிப்பணம்போலே வெள்ளையாகப் புள்ளியிருக்கும்.

பலன்:—இந்தப் புள்ளிகள் தூறுக்கு அதிகமாயிருந்தால் குற்றமில்லையென்று கொள்வாருமுண்டு.

(குறிப்பு:—இக்குற்றம் வெள்ளை மயிலை இந்நிறங்களுள்ள மாடுகளுக்கு இரா.)

32. அவயவம்:—தொழுமறை ; பால்மறை.

அடையாளம்:—சரீரமெங்கும் சுமார் ஒரு துட்டு அகலம் வட்டம் வட்டமாக இருக்கும்.

பலன்:—இது குற்றமில்லையென்று சொல்வாருமுண்டு.

33. அவயவம்:—தடிமறை.

அடையாளம்:—மேற்கண்ட விதப்படி தடிப்பாயிருக்கும் கையினால் தடவினாலும் தடிப்புத் தோன்றும்.

பலன்:—சற்றுதூரம் வெளியில்போனால் இளைத்துப்போகும்.

34. அவயவம்.—சுண்டுவாதம்.

அடையாளம்:—கட்டுத் தரையிலிருந்து அவிழ்த்த உடனே நடக்கும் பொழுது கொஞ்சதூரம் பின்காலிரண்டும் ஒன்றுகட்டி நடக்கும்.

35. அவயவம்:—உடலாட்டம்.

அடையாளம்:—கட்டு நிலத்தில் நிற்கும்போது சரீரத்தை எப்பொழுதும் அசைத்துக்கொண்டு நிற்கும்.

36. அவயவம்:—கால்வாரி.

அடையாளம்:—கட்டு நிலத்தில் நிற்கும்பொழுது முன்காலேக் கொண்டு பூமியைப் பிராண்டிக்கொண்டிருக்கும்.

37. அவயவம்:—சடுகாடுநக்கி.

அடையாளம்:—முன்வாயில் சுழியிருக்கும்; அல்லது முன்வாயில் தன்நிறத்திற்குப் பேதமான நிறத்தில் நெருக்கமாய்ப் புள்ளிகளிருக்கும். அல்லது அது கொடிபோல் படர்ந்து இருக்கும்.

38. அவயவம்:—இடிமேலிடி.

அடையாளம்:—நெற்றியில், 3-சுழிகள் ஒன்றைப் பார்க்க ஒன்று எதிர்த்திருக்கும். அல்லது மேல் நோக்கியிருக்கும்.

39. அவயவம்:—வாய்ப்பூட்டு.

அடையாளம்:—கீழ் முகவாய்க் கட்டையில் இரண்டு சுழிகளிருக்கும்.

40. அவயவம்:—செவிப் பரம்பு.

அடையாளம்:—கன்னக் கடையோரமாகக் காதின் அடியின் கீழ் தன்னிறத்திற்குப் பின்னமான நிறத்தில் ஒரு நீண்ட சுழியிருக்கும்.



PART—III

சுழி இலக்கணம்.

1. சுழி:—முற்பாடை ; பிற்பாடை.

அடையாளம்:—முதுகில் முன் பின்னாக இரண்டு சுழிகளிருக்கும்.

2. சுழி:—விலங்கடி.

அடையாளம்:—முதுகிற் குறுக்காக இரண்டு சுழிகளிருக்கும்.

3. சுழி:—விலங்கடி.

அடையாளம்:—பின் கட்டம் இரண்டிலும் இரண்டு சுழிகளிருக்கும்.

4. சுழி:—விலங்கடி.

அடையாளம்:—முன்காலிரண்டிலும் உட்புறத்தில் ஒன்று ஒன்றோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும்.

பலன்:—இந்தச் சுழியை மாணச்சுழி யெனச் சொல்லுவாருமுண்டு.

5. சுழி:—நீர்ச்சுழி.

அடையாளம்:—முதுகில் கோசத்திற்கு நேரே ஒரு சுழிமட்டும் இருக்கும்.

பலன்:—இந்தச் சுழியில் கைவிரல் வைத்துத் தேய்த்தால் உடனே மாடு நீர் விடும்.

6. சுழி:—உழவனைப் பார்த்த பூதம்

அடையாளம்:—முதுகில் நீளமாக ஒற்றைச்சுழி வாலைப் பார்க்கும்.

பலன்:—இந்தச்சுழி தலையைப் பார்க்க இருந்தால் தோஷமில்லை என்பார்கள்.

7. சுழி:—ஏறு நாகம்.

அடையாளம்:—இது பவனவாய்க்குக் கீழ், தாடையில் சர்ப்பப்படம் போலே மேல் நோக்கியிருக்கும்.

8. சுழி:—இறங்கு நாகம்.

அடையாளம்:—மேற்கண்ட சுழி கீழ்நோக்கி யிருக்கும்.

9. சுழி:—கவ்யம்.

அடையாளம்:—முன்னுரத்தில் இரண்டு புறமும் சுழிகளிருக்கும்.

10. சுழி:—ஒற்றைக் கவ்யம்.

அடையாளம்:—மேற்கண்ட சுழி ஒரு புறமிருக்கும்.

11. சுழி:—பெண்டிழந்தான்.

அடையாளம்:—வாலின் அடிப்பக்கத்தில் குண்டி ஒன்று அல்லது இரண்டு மேல் அல்லது கீழ் நோக்கி, சுழி இருக்கும்.

12. சுழி:—கறட்டு ஒன்தான்.

அடையாளம்:—வாலின்மேல் கட்டாரிபோலவும் மயிர் வகிர்ந்து விட்டது போலவும் இருக்கும்.

குறிப்பு:—மேற்சொல்லிய குற்றங்களில் தொங்குகாது, தடிக்கொம்பு, பெருந்தலை, ஒற்றைநாடி, தொங்குநாறை, ஒற்றைக்கழுத்து, ஒட்டுக்கழுத்து, முதுகுநெளிவு, முன்தணிவு, தொங்கு தொப்புள், இறங்குச்சட்டம், தடிவாள், மந்திக்கால், இந்தப் பதின்மூன்றும் பாவவண்டிகளுக்கும் உழவிற்கும் உபயோகிக்கிற மாடுகளுக்கு விசேஷமாகா.)

மாடு விலைக்குவாங்கப் பார்க்கும்பொழுது தன் பின்காலைக் கொண்டு தலையைச் சொறிந்தாலும், முன்காலால் பூமியைப் பிராண்டினாலும், தலையை வலம் இடமாக அசைத்தாலும் சகுன விரோதம் என்று எண்ணப்படுகிறது.

முற்றிற்று.

அட்டவணை

அ	பக்களண்	பக்களண்
அடைத்துக்கொள்ளல்	83	அண்ட வீக்கம் 100
அடைப்பான்		அண்டத்தில் குடல் இறக்கம் 100
அடைப்பான் 4, 5, 10, 15, 18,		அண்டத்தில் நீர் இறக்கம் 100
21, 24		அண்ட ரோகங்கள் 99
உள் அடைப்பான் 4, 18, 21		அஞ்சிப் புண் 139, 143
முன்னடைப்பான் 4, 6, 7, 8, 13		ஆ
14, 18		ஆண்டுப் பூச்சி கருமிக்குப்
மத்த அடைப்பான் 5, 22		பேதி மருந்து 59
மன்னடையடைப்பான் 29, 103		ஆண் பெண்மேல் இச்சைபடச்
மண்ணிரலில் ரத்த		செய்தல் 98
அடைப்பான் 28, 42		ஆணி குன்ன நோய் 67
முள்ளடைப்பான் 21		ஆனை குன்று 70
மூக்கடைப்பான் 25, 36		ஆனைச் சிலந்தி 125, 126, 129,
தொண்டை யடைப்பான் 29, 43		130, 132
பிற அடைப்பான் 10, 24		ஆனை வாதம் 121, 124
பின்னடைப்பான் 8, 58		இ
நெஞ்சு அடைப்பான் 7, 25, 37		இடம் கட்டுக் கொம்பு 209
அடையாளங்கள் 208		இடிமேல் இடி 214
அட்டுக் கிருணி 187		இட்டு நாளி 51
அட்டைப் பூச்சி-ஆடுகளுக்கு 93		இறங்குச் சட்டம் 210, 216
அரணை 144, 162		இறங்கு நாகம் 216
அரைக் குளம்பு 212		இரத்தக் கடுப்பு 15
அ நம்பிணி நோய் 52		இரத்தக் கழிச்சல் 75, 79
அறிபல்லி நோய் 67		இரத்தக் கலச எரிச்சல் 92, 113
அறிபறி 188		இரத்தக் கட்டுக் காய்ச்சல் 29, 44
அறுத்து மேயாமை 57		இரத்தக் காயம் 142
அவயவங்கள் 206, 207		இரத்தச்சிலந்தி 125, 126, 130, 132
அழல் வியாதி 105, 158, 164		இரத்த சீதக் கடுப்பு 17
அழல் வெக்கை 167		இரத்த விரியன் 145
அமுண்டி 169		இரத்த முத்திரம் 28, 42
அனலி 181		இரைத்தல் 174
அணல்வி நோய் 56		இலவமன் 151
		இலகூணம், மாட்டு 206

பக்களண்		பக்களண்	
இளங்கொடி போடாமலிருத்தல்	98	எழுலி	173
இளங்கொடி தின்னல்	187	எண்ணெய் தலைக்கேறல்	160, 193
இளைத்தல்	170		
இந்து தேசம்	201	ஒட்டுக் கழுத்து	210, 216
இந்திரியம் அதிகமாகக் கழித்தல்	99	ஒதுவணி நோய்	68
		ஒற்றைக் கவ்யம்	216
ஈ		ஒற்றைக் கழுத்து	216
ஈயமுகவை	194	ஒற்றைக் கொம்பு	209
ஈரல் எரிச்சல்	76, 83	ஒற்றை நாடி	209, 216
ஈழுதவை	160	ஒரு வள்ளி	166
		ஒளி வெளி	154, 182, 190
உ			
உடலாட்டம்	213	ஒடு கிருணி	66
உடல் சிலந்தி	129, 130, 151	ஒடு வணி	179, 181
உட்டு நீராணி	51	ஒடு வாயு	133
உதிர வியாதி	59		
உதிர மண்டலி நோய்	16		
உதிர மாடு	62, 74	க	
உதை குடைப்பான்	58	கடு காடு நக்கி	213
உடுக்கை	182, 186	கடு வடி	179
உடும்பு மசாலை	195, 196	கபால சூலை	28, 107
உறுப்புத் தின்றல்	150, 192	கபால வெக்கை	166
உறுவடி	158	கருடமுகம்	208
உழவனைப் பார்த்த பூதம்	215	கருப்பை சோகம்	96
உளவறி	162	கருவடி	152
உளுந்து கள்ளி	196	கருநாய்	155
உண்ணி பிடித்தல்	115	கருவடிகொண்ட மாடு	68
ஊற்றுக்கண்	208	கருமசாலை	195
ஊற்றுக்கண் நோய்	54	கார்ப்பச் சிலந்தி	96
ஊற்றுக்கண்ணி	91	கறட்டு ஒன் தான்	216
ஊசிலந்தி	59	கலந்து	162
ஊதாரி	183	கல்லடைப்பு, நீர் சொட்டல்	99
ஊதுவளி நோய்	53, 54, 71	கல்லெறி	156
ஊதுவாதம்	121, 124	கல்லெறிப்பு	159, 193
		கல்லெறி புண்	143
எ		கவ்யம்	216
எறுநாகம்	216	களியிரம்	190
எரி காய்ச்சல்	81, 198	களளக் காமம்	156
எலும்புரி நோய்	15	களளக் காம்பு	191
எலும்புருக்கி நோய்	14, 22, 159, 173	களளத் தாமரை	180, 182
எலும்பு முறிவு	141	களளேறி	188

பக்களண்		பக்களண்	
கழிச்சல்	52, 56, 60, 62, 66, 75, 79, 187	கால்காணை	165
கழுத்துப் பிடிப்பு	140	கால் வாரி	213
கழுத்து வீக்கம்	133, 140, 143	கால் வீக்கம்	122
கன்று இறந்து வேறு		கால் வெடிப்பு	165
கன்று கொள்ள	95, 193	காலொடிதல்	139, 143
கன்று கொள்ளாத பசுவிற்கு	95, 101, 190, 192, 193	காளைக்கு அடங்காப் பசு	95, 192
கன்று போடாமை	96	காமாலை நோய்	15
கன்று வயிற்றில் இறந்துபோதல்	98	கிருணி நோய்	52, 66, 187
கன்று ஊட்டக் கொடுக்காமை	185	கிரிப் பூச்சி	175
கன்று போடாமை	96	குடல் எரிச்சல்	76, 80
கன்ன வீக்கம்	50	குடல் வாதம்	68, 71, 124
கன்ன: கடேரி அழித்துப்		குடல் வியாதி	155
பொலிய	95, 192	குடல் நோய்	53, 58
கண்களில் துர்மாயிசம் வளர்தல்	110	குடைமேல் குடை	207
கண்களில் வெள்ளை படர்தல்	111	குடை நோய்	56
கண்களில் சவுக்கடி	111	குதிரை ஈனுவதற்கு	
கண்களில் நீர் இறக்கம்	111	வில்லங்கப்பட்டு வாதைபட்டால்	98
கண் வியாதிகள்	110	குதிரை வலிப்பு	5, 6, 14, 22, 102
கண்கள் வீக்கம்	111, 117	குதிரை நோய்	13, 70
கண் படலம்	110	குறலை நோய்	57, 87
கண் புண்	112	குறட்டை விடுதல்	86, 87
கண்ணில் பூ விழுதல்	109, 110, 111, 113	குறுவெளி	151
கண்களைச் சுற்றிச் சிறு பருக்கள்	111	குறுநெட்டை	169
கண்ணிற் குழி விழுதல்	112	குறுதீனி	159
கண்ணோய்	109, 113	குறைநோய்	104
கண்டமாலை	167	குற்றங்கள், மாட்டு	208
கண்டி வாய்	165, 169	குரங்குக் கடி	147
காடு பார்த்த கொம்பு	209	குவிதனுத்தல்	112
காதில் கட்டி	114	குலை நோய்	57, 87
காதில் புழு	114	குவிதறுத்தல்	112
காது வீக்கம்	114	குளம்புக் கிருமி	119
காது ரோகம்	114	குளம்புச் சதையழிதல்	118
காது சீழ்	114	குளம்புப் புண்	118
காற்றாடி நோய்	86, 87	குளம்பிலிருந்து இரத்த	
காயம்	141, 142	மொழுகல்	118
காய்ச்சல் நோய்	52, 68, 70, 138	குளம்பு வீக்கம்	119
		குளிர்ச்சி மசாலை	195
		குன்று	152, 157
		குன்றி	167

பக்களண்		பக்களண்	
குன்றை	167	சர்ப்பத்தினால் உண்டாகும்	
குண்ணம்	180	ரோகங்கள்	145
குண்ணி	187, 188, 189	சவாரிப் பைத்தியம்	177
குண்ணேய்	182	சவாரிபோ தல்	171
கொப்புளம்	116	சவாரி முயக்கம்	176
கொச்சைச் சந்திரம்	58	சவாரிமந்தம்	178
கொட்டகை	200	சவுரிபத்தி தோஷம்	174
கொடி ஜன்னி	107	சாக்காடு நோய்	68
கொருவன்	61, 197	சாசாமருந்து	150
கொரை நோக்காடு	197	சாத்துக்கால்	211
கொல்லி	128, 153, 154, 189	சாறை	182
கொல்லி நோய்	109	சாறைக்குருடு	172
கொள்ளி	166, 181	சாறைப்பாம்புகடி	146
கொள்ளிக் கால்	211	சாய்வுச்சிமிழ்	210
கொள்ளிக் கொம்பு	209	சாணநோய்	71
கொள் நெரியன்	173	சாணநோய்	102
கொம்பறை	168	சிறங்கு	115
கொம்பி	154, 164	சிறுபுள்ளி	164
கொம்பு	209	சிறுசிலந்தி	125, 131
கொம்புரித்தல்	177	சிரசுரோகம்	140
கொம்பு ஒடிதல்	139, 142, 143	சிலந்தி	
கோம்பு நோய்	190	சிலந்தி	133, 160
கோகந்தம்	156	ஆனைச்சிலந்தி	125, 126, 129, 130, 132
கோடினு ஜன்னி	138	இரத்தச் சிலந்தி	125, 126, 130, 132
கோய் நோக்காடு	61	உடல்சிலந்தி	129, 130, 151
கோமாரி		சிறுசிலந்தி	125, 131
கோமாரி 9, 17, 19, 22, 26, 27		சொல்லிச்சிலந்தி	131
இரத்தக்கோமாரி	14	தூங்குச்சிலந்தி	126, 163
கால் கோமாரி	30	பதிரிச்சிலந்தி	163
வாய் கோமாரி	9, 23, 30	பெருஞ்சிலந்தி	126, 129, 131
கௌதப்பிரை	183	சீதாக்கறணி	54
சடை	184	சீதக்குடல்	69, 72, 154
சடைநோவின் தெரிசிலை	183	சீதக்குலபத்தின் நோய்	72
சதைக்கடுப்பு	69	சீதவெதுப்பு	157
சதைக்கண்	208	சுரம்	134, 135, 136
சறைக் குறுகு	170	சுழல்	185
சர்க்கரை நோய்	53	சுழல்நோய்	9, 70
சர்ப்ப தைலம்	175, 198		

பக்களண்		பக்களண்	
சுழி இலக்கணம்	215	தூங்குச்சிலந்தி	126, 163
சுண்டு வாதம்	213	தென்றி	157
சூலைவியாதி	8, 53, 76, 83	தேகோலு	158
சூலைநோய்	52	தேள்கடி	146
செத்தநோய்	180	தேமல்	115
செருமல்	87, 91, 92, 153, 189	தொடையடிக்கழை	211
செவிடு	114	தொடைவீக்கம்	122
செவிக்கள்ளன்	72	தொத்துநோய்	1, 168, 201, 202
செவிப்பாம்பு	214	தொப்புள் வீக்கம்	8
செம்புளம்	168	தொங்குகாது	208, 216
செம்புள்ளி	172	தொங்கு தொப்புள்	210, 216
செம்புழுதி	181	தொங்கு நாரை	209, 216
செம்புமுகம்	153	தொழு மறை	213
சொறி	115	தோகை	185
சொல்லிச்சிலந்தி	131	தோல் கொம்பு	209
சோகைகொன்றை	59	தோல்ரோகங்கள்	115
சோம்பல்	160, 165, 193	தோளரிக்கும் மந்திரமும்	
சோளப்பயிர் தின்றமாடு	153, 180	மருந்தும்	148
சோனேய்	185	தெளன்றுக்கு	186
ஜலபயரோகம்	41		
ஜன்னி, கொடி	107, 138, 158		
த		ந	
தடித்தல், சருமம்	116	நட்வாகளிக் கடி	146
தடிக்கொம்பு	216	நரம்புத்தசை வலிப்பு	103
தடிவால்	211	நலம்போடும் விதம்	178
தடிமறை	213	நஞ்சு தின்றமாடு	148
தடிவாள்	216	நஞ்சு பிடித்து இளைத்தல்	174
தயங்குவாதம்	121	நஞ்சுகிறுணி	96, 101
தலைப்பித்தியம்	172	நாகப்பாம்புக்கடி	145
தலைப்பித்தம்	67	நாசியில் இரத்தம்	87
தலைநோய்	67, 71, 151	நாறைநோய்	66, 109, 130, 131, 151, 155
தள்ளத் தாமரை	152	நாய்த்தலை	73, 113, 132, 161, 171, 183, 186
தண்ணீரோ திக் கொடுத்தல்	192		
தாளரி	188	நாவரணை	163
தாளநோய்	71	நாவுப்புண்	50
திரியம்	180	நாவுவீக்கம்	49
திமிர்	161, 165	நாள்தாமரை	163
தினிசிக்கல்	75, 78	நிறம், மாட்டு	206
துணையடிக்கால்	211	நீர்க்கடுப்பு	51, 171

பக்களண்		பக்களண்	
நீர்தடித்தும் மாவுகரைத்தது		பாளைச்சல்	188
போலும்	99	பாண்டு	127
நீர்த்தரையில் ரத்தம்	15	பிற்பாடை	215
நீர்ச்சுழி	215	பிரமியம்	72, 186
நீர்சொட்டல்	99	பில்வம்	186
நுகப்புண்	142	பின்பட்டரைச்சுழி	207
நெஞ்சறளி	91	பின்னுக்கால்	211
நெஞ்சாரல்	92	புழாவை	132
நெஞ்சாமல்	156	புலிமூக்கு	86
நெஞ்சுரோகங்கள்	88	புலிமுகச் சிலந்திக்கடி	146
நெரியன்	153	புழு	140, 143
நொச்சைக்கண்	57, 112	புழுத்தல்	139
நொண்டு வாதம்	120	பள்ளிருந்தமாடு	154
நோயுண்டாமலிருக்க	192	புள்ளிக்கண்	208
ப		புண்ணக்குறளை	185
பசமாட்டுக்கு மருந்து	196	புண்	139, 140, 141, 142, 143
படர் தாமரை	153, 189	பூவாய்	166, 188
படுவன்	175	பூவால்	211
பட்டைத் தண்ணீர்	194	பூவை	121, 158, 170, 179
பட்டைச் சுழி	207	பெறலி	183
படையன் பாம்புக்கடி	146	பெறுவயிறு	171
பதிரிச் சிலந்தி	163	பெரும் கொள்ளி நோய்	55
பறங்கி	115	பெரு நொட்டிநோய்	57
பலகணிவிடுதுடை	56	பெருந்தலை	209, 216
பல்சொத்தை	49	பெருஞ்சிலந்தி	126, 129, 131
பல் நோய்	50	பெண்டிழந்தான்	216
பந்தக்கால்நோய்	54, 59	பெண் ஆண்மேல் இச்சைப்	
பன்றிநோய்	160	படச்செய்தல்	99
பணப்புள்ளி	212	பெருங்குடல்	59
பண்ணோய்	184	பேதி	137
பாரிசுவாய்வு	105	பேராமணத்து	60
பால் அதிகமாகச் சுரக்க	98, 100,	பேராமணம்	23
	101, 173, 177	போறவை	159, 187
பால் கறக்காமை	96	மகாநோய்	118
பாலில்லாமை	96, 101, 193	மகுத்துநோய்	161
பால் வற்றவைக்க	98	மாட்டுக்கு மசாலை	191, 194, 195,
பால் மறை	213		196
பாயாமல் இருக்க, வசியம்	162	மடுவன்	197
பாய்தல்	112, 194		

	பக்கங்கள்		பக்கங்கள்
மயிருதிர்தல்	116, 117	மூவை	159, 293
மறுபுள்ளி	126	மெலிதல்	99, 170, 177
மலடு	96, 100, 101	மேதவி	172
மலைமண்டை	164	மேலே பூசும் மருந்து	10
மந்தம்	73, 75, 77	வ	
மந்திக்கால்	212, 216	வட்டச்சிரங்கு	115
மண்டைபரு	133, 175	வறிநோய்	129
மஞ்சக்காமாலை	76, 72	வரை	170
மஞ்சள் நிறம்	70	வயிறு உப்பல்	69, 75, 77
மாடு ஈனுவதற்கு வில்லங்கப்பட்டு		வயிற்றுப்போக்கு	137
வாதைப்படுதல்	98	வயிற்றுப்புழு	58
மாட்டு அவயவங்கள்	206, 207	வயிற்றுவலி	76, 80
மாட்டின் அடையாளங்கள்	208	வலிப்பு	102, 103, 105
மாட்டு இலக்ஷணம்	206	வழுக்கி விழுதல்	139, 143
மாட்டின் குற்றங்கள்	208	வாதம்	120, 121, 123, 124
மாட்டு பிண	165	வாதை	157
மாட்டுவியாதி சகலத்திற்கும்	171, 174, 176, 196, 197, 198	வாய்க்காந்தி	74
மாட்டுவைத்திய சங்கிரகம்	99	வாயில் தண்ணீர் வருதல்	174
மாட்டு நிறம்	206	வாயைக் கழுவும் கஷாயம்	51
மாட்டுச்சுழிகள்	207, 208, 215, 216	வாய்ப்புண்	50
மாலைக்கண்	110, 111, 113	வாய்ப்பூட்டு	214
மாயக்கொள்ளி	157	வாய்நாற்றம்	23
மாந்தம்	60	வாய்நோய்	6, 7, 49, 50, 51
மாந்த மசாலை	194	வாந்தி	60
மிள்ளிரு ரதம்	187	விகடாரிநோய்	117
முகவெள்ளை	208	விதைமேலுக்கு இழுத்துவாதை	100
முடிச்சு	117	விரியன்கடி	144, 147, 148, 149
முட்டுமதம்	162	விரிநோய்	152
முட்டைப்பண்	70	விரிஞளம்பு	212
முதுகு நெளிவு	201, 216	விருட்டி	10, 25, 61, 62, 74
முற்பாடை	215	வில்லங்கடி	215
முள்	115	வில்லங்கப்பட்டு வாதை	98
முழங்காலில் நீர் இறக்கம்	122	வில்லூன்றிக் கோவிரண்டும்	
முட்டுக்களில் வீக்கம்	121	அழுந்தி வருதல்	194
மூலம்	55	விஷக்கடி	147
மூலிகைகள்—நோயுண்டான மாடு		விஷம் தீண்டுதல்	144, 148,
களைக் கட்டுமிடத்தில் புதைக்க			149, 203
வேண்டியவை	7	விஷ ரத்தம்	26
		விஷஜூரம்	39

பக்களண்

விஞ்சடிநோய்	54
விஞ்சைநோய்	72
வீக்கம்	127, 128, 133, 140, 141
வீங்குவாதம்	120
வெடிப்பு	116
வெடிவால்	211
வெட்டவெளி	190
வெட்டுக்கால்	212
வெதுப்பு	168
வெருட்டி	62
வெங்கணபத்தி	184
வெக்கை	
வெக்கை	2, 9, 14, 15, 16, 17, 18
அழல் வெக்கை	1, 2, 3, 16, 20, 21, 53, 167
அனல்	2, 12, 16, 18
உதிர	11, 25

உள் வெக்கை

கரு	13
கழல்	11
கபால	6
குரு	166
பெரு	17
	2, 3, 13, 16, 19, 20, 21
புகை	6
புக்கை	19
புத்தின்னா	20
வற	11, 12, 14, 17, 25, 55
மதுர	12, 17
முனி	12
நீர்	11, 25
வேரை	184

